



ABRASIVI PER L'INDUSTRIA



# CATALOGO 2026

**Prodotti e tecnologie abrasive.**



## Il Nostro impegno a sostegno del Vostro lavoro

Frutto di un accurato lavoro di selezione di prodotti del settore degli abrasivi, la **IVM S.r.l.** è lieta di presentare alla propria clientela il nuovo catalogo aggiornato.

Oltre agli articoli trattati in precedenza sono state introdotte importanti novità per soddisfare sempre maggiormente le esigenze di chi quotidianamente usa il catalogo come importante strumento di lavoro nel proprio punto vendita.

Per facilitarne la consultazione è stato redatto con un indice alfabetico, con un'impaginazione grafica degli articoli ordinata per settori merceologici e corredato da dettagliate informazioni tecniche.

*Sicuri di aver fatto cosa utile e gradita, Vi auguriamo buon lavoro!*

# LE NOSTRE PUBBLICAZIONI



### Catalogo abrasivi

Produrre nastri, dischi velcro, rotoli e fogli è da sempre una nostra specializzazione.

Personale qualificato lavora ogni giorno utilizzando macchine tecnologicamente avanzate orientate più alla flessibilità che alla produttività per soddisfare le richieste personalizzate di ogni cliente in tempi rapidi.



### Catalogo industria

Fornitura industriale:

- sistemi di protezione individuale
- prodotti chimici, adesivi e imballaggi
- pistole e pompe di verniciatura
- chiodatrici e fissatrici pneumatiche
- utensili pneumatici ed elettrici
- compressori ed impianti aria compressa
- articoli di movimento e magazzino



### Catalogo ingrosso ferramenta

Distribuzione utensileria, ferramenta e giardinaggio.



## **L'azienda**

IVM S.r.l. nasce nel 1986 come azienda specializzata nella trasformazione e distribuzione di abrasivi flessibili, producendo nastri, fogli e dischi utilizzando materie prime delle migliori marche sia italiane che estere, sviluppando inoltre da anni un'importante partnership con 3M Italia. La sede, in continua espansione, comprende un'area di 16.000 mq, di cui 7.800 mq coperti che oltre agli abrasivi ci permette di primeggiare come grossisti di ferramenta. L'azienda tratta oltre 40.000 articoli in un magazzino dotato dei più moderni sistemi di codificazione degli articoli con l'utilizzo di tecnologia a radiofrequenza per l'ubicazione merci e la preparazione degli ordini.

## **Assistenza interna e presso la clientela**

L'assistenza post-vendita riguardante tutti i tipi di utensili elettrici e pneumatici da noi distribuiti, offre al cliente la propria esperienza, un fornito magazzino ricambi e la competenza di personale tecnico specializzato.

## **Vendita**

La vendita è basata sull'esperienza e sulla professionalità dei nostri agenti supportati da cataloghi settoriali (abrasivi, utensili per l'industria, ingrosso ferramenta), da promozioni periodiche e dal nuovo portale B2B con il quale i nostri clienti possono collegarsi per vedere prezzi, disponibilità ed ordinare direttamente.

## **Trasporti**


I trasporti coincidono con l'esigenza di rapidità e puntualità richieste dalla nostra clientela e vengono gestiti grazie alla collaborazione continua con i principali corrieri espressi nazionali che garantiscono la consegna entro 24/48 ore.



## Laboratorio

Nel nostro laboratorio trasformiamo e realizziamo abrasivi su misura per rispondere anche alle necessità più particolari, che non possono essere soddisfatte con soluzioni standard.

Possiamo fornire in tempi rapidi un'ampia gamma di abrasivi personalizzati per la lavorazione di metallo, legno e per la verniciatura, grazie all'esperienza maturata e al continuo confronto con il Cliente.



# INDICE

## Abrasivi per la carteggiatura del legno e del metallo

---

abrasivi velcrati per legno e metallo	6 - 11
dischi velcrati per vernici e materiali compositi	12 - 14
dischi abrasivi per la finitura	15 - 19
abrasivi per la rimozione di sporchini	20
carta con spugna per la finitura	21 - 23
spugnette abrasive per la carteggiatura e la finitura	24
tasselli velcrati	25
paste abrasive	26 - 27
cuffie e tamponi per la lucidatura	28 - 30

## Nastri e rotoli in carta

---

nastri e rotoli in carta per la carteggiatura	32 - 33
nastri e rotoli in carta per la levigatura della vernice	34 - 37
rotoli in carta	38 - 39
fogli in carta	40
abrasivi per parquet	41

## Nastri e rotoli in tela

---


nastri e rotoli tela per metallo	43 - 48
fogli, rotoli e nastri tela	49
dischi tela con biadesivo	50 - 51
dischi tela con velcro	52 - 53
manicotti rinforzati	54
ruote lamellari in tela	55 - 56
spazzole miste nylon e tela	57


## Cubitron™ II / Scotch-Brite™

---

dischi da taglio e da sbavo	60 - 63
dischi lamellari	64 - 68
platorelli e porta manicotti	69
dischi tela Roloc™	70 - 71
dischi fibrati	73 - 76
dischi compressi	77
dischi Surface Conditioning	78 - 79
dischi Clean & Strip	80
nastri in Scotch-Brite™	81
spazzole in Scotch-Brite™ e tessuto abrasivo	82 - 84
dischi e tamponi in Scotch-Brite™	85 - 87
dischi e tamponi in tessuto abrasivo	88 - 89
spazzole in filo abrasivo	90 - 92
abrasivi diamantati	93

**ABRASIVI PER LA CARTEGGIATURA DEL LEGNO E DEL METALLO**





**3M 950U**

**CUBITRON II**

## DISCHI CARTA VELCRO CUBITRON™

Abrasivo ceramico PSG a forma triangolare, legante resina, cosparsione aperta, supporto carta peso E.

### APPLICAZIONI

Ideale per la rimozione di vernice, rivestimenti e calamina leggera da acciaio galvanizzato, alluminio, fibra di vetro e altri substrati che in genere intasano l'abrasivo.

intero - conf. 50 pz



Ø mm	60+	80+	120+	150+	180+
150	DV950UH150 1,180 €	DV950UI150 1,180 €	DV950UL150 1,180 €	DV950UM150 1,180 €	DV950UN150 1,180 €

15 fori - conf. 50 pz



Ø mm	60+	80+	120+	150+	180+
150	DV15F950UH150 1,180 €	DV15F950UI150 1,180 €	DV15F950UL150 1,180 €	DV15F950UM150 1,180 €	DV15F950UN150 1,180 €



**3M XTRACT™ 775L**

**CUBITRON II**

## DISCHI FILM VELCRO CUBITRON™II

Abrasivo ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio con additivo antintasamento, legante resina, cosparsione aperta, supporto film in poliestere.

### APPLICAZIONI

Lavorazioni di preparazione alla verniciatura su metallo, levigatura di metallo, legno e materiali compositi.

intero - conf. 50 pz



Ø mm	80+	120+	180+	220+	240+	40+0
125	DV775LI125 1,180 €	DV775LL125 1,180 €	DV775LN125 1,180 €	DV775LO125 1,180 €	DV775LP125 1,180 €	DV775LT125 1,180 €

multiforo - conf. 50 pz



Ø mm	80+	120+	150+	180+	220+
125	DVF775LI125 1,180 €	DVF775LL125 1,180 €	DVF775LM125 1,180 €	DVF775LN125 1,180 €	DVF775LO125 1,180 €

intero - conf. 50 pz



Ø mm	80+	120+	150+	180+	220+
150	DV775LI150 1,550 €	DV775LL150 1,550 €	DV775LM150 1,550 €	DV775LN150 1,550 €	DV775LO150 1,550 €

multiforo - conf. 50 pz



Ø mm	80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+	40+0
150	DVF775LI150 1,550 €	DVF775LL150 1,550 €	DVF775LM150 1,550 €	DVF775LN150 1,550 €	DVF775LO150 1,550 €	DVF775LP150 1,550 €	DVF775LR150 1,550 €	DVF775LT150 1,550 €



## ZB8

### DISCHI CARTA VELCRO ZIRCONIO

Carta allo zirconio, antistatica e refrigerante, peso G.

#### APPLICAZIONI

Impiego nell'industria del metallo per lavorazioni a secco dell'acciaio inox, di coils, di acciai legati e non. Nell'industria del legno per legni duri.


intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120
125	DVZB8F125	DVZB8H125	DVZB8I125	DVZB8J125	DVZB8L125
	<b>0,546 €</b>	<b>0,483 €</b>	<b>0,466 €</b>	<b>0,449 €</b>	<b>0,449 €</b>

intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120
150	DVZB8F150	DVZB8H150	DVZB8I150	DVZB8J150	DVZB8L150
	<b>0,727 €</b>	<b>0,634 €</b>	<b>0,617 €</b>	<b>0,592 €</b>	<b>0,592 €</b>





## LIGHT BLUE

### DISCHI FILM VELCRO CORINDONE

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio + stearato di zinco antintastante, supporto film. Il supporto film permette la resistenza all'acqua e alla lavorazione sugli angoli.

#### APPLICAZIONI

Levigatura su qualsiasi tipo di legno, metallo, composito, superfici solide, filler, e-coat, primer, verniciatura, gelcoat, ideale per la finitura del lucido, resistente all'acqua.

intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280
75	DVLBF75	DVLBH75	DVLBI75	DVLBJ75	DVLBL75	DVLBM75	DVLBN75	DVLBO75	DVLBP75	DVLBQ75
	<b>0,222 €</b>	<b>0,211 €</b>	<b>0,199 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>
	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>	<b>1500</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>
	DVLBR75	DVLBT75	DVLBU75	DVLBV75	DVLBW75	DVLBX75	DVLBY75	DVLBZ75	DVLBD75	DVLBZ375
	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>	<b>0,195 €</b>

intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180	220
125	DVLBF125	DVLBH125	DVLBI125	DVLBJ125	DVLBL125	DVLBM125	DVLBN125	DVLBO125
	<b>0,460 €</b>	<b>0,433 €</b>	<b>0,406 €</b>	<b>0,394 €</b>	<b>0,394 €</b>	<b>0,394 €</b>	<b>0,394 €</b>	<b>0,394 €</b>
	<b>240</b>	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1200</b>	<b>1500</b>
	DVLBP125	DVLBQ125	DVLBR125	DVLBT125	DVLBV125	DVLBW125	DVLBY125	DVLBZ125
	<b>0,394 €</b>	<b>0,394 €</b>	<b>0,394 €</b>	<b>0,394 €</b>	<b>0,394 €</b>	<b>0,394 €</b>	<b>0,394 €</b>	<b>0,394 €</b>

8+1 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180	220
150	DV9LBF150	DV9LBH150	DV9LBI150	DV9LBJ150	DV9LBL150	DV9LBM150	DV9LBN150	DV9LBO150
	<b>0,608 €</b>	<b>0,569 €</b>	<b>0,530 €</b>	<b>0,515 €</b>	<b>0,515 €</b>	<b>0,515 €</b>	<b>0,515 €</b>	<b>0,515 €</b>
	<b>240</b>	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>	<b>1500</b>
	DV9LBP150	DV9LBQ150	DV9LBR150	DV9LBT150	DV9LBU150	DV9L BX150	DV9LBY150	DV9LBZ150
	<b>0,515 €</b>	<b>0,515 €</b>	<b>0,515 €</b>	<b>0,515 €</b>	<b>0,515 €</b>	<b>0,515 €</b>	<b>0,515 €</b>	<b>0,515 €</b>

8 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
200	DVFLBF200	DVFLBH200	DVFLBI200	DVFLBJ200	DVFLBL200	DVFLBM200	DVFLBN200
	<b>1,070 €</b>	<b>0,998 €</b>	<b>0,928 €</b>	<b>0,901 €</b>	<b>0,901 €</b>	<b>0,901 €</b>	<b>0,901 €</b>

8+1 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
225	DVFLBF225	DVFLBH225	DVFLBI225	DVFLBJ225	DVFLBL225	DVFLBM225	DVFLBN225
	<b>1,280 €</b>	<b>1,190 €</b>	<b>1,100 €</b>	<b>1,070 €</b>	<b>1,070 €</b>	<b>1,070 €</b>	<b>1,070 €</b>

8 fori - conf. 100 pz

mm	40	60	80	100	120	150	180
81x133	FVFLBF81133	FVFLBH81133	FVFLBI81133	FVFLBJ81133	FVFLBL81133	FVFLBM81133	FVFLBN81133
	<b>0,347 €</b>	<b>0,328 €</b>	<b>0,308 €</b>	<b>0,300 €</b>	<b>0,300 €</b>	<b>0,300 €</b>	<b>0,300 €</b>

8 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
115x230	FVFLBF115230	FVFLBH115230	FVFLBI115230	FVFLBJ115230	FVFLBL115230	FVFLBM115230	FVFLBN115230
	<b>0,772 €</b>	<b>0,722 €</b>	<b>0,675 €</b>	<b>0,651 €</b>	<b>0,651 €</b>	<b>0,651 €</b>	<b>0,651 €</b>



## PS 29 F

### DISCHI CARTA VELCRO CORINDONE

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio, cosparsione semi-aperta antistatica, supporto carta peso F. Grane disponibili dalla 40 alla 180.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura di legni masselli, MDF compensati, su macchine orbitali o rotorbitali.

intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
75	DVPS29F75	DVPS29H75	DVPS29I75	DVPS29J75	DVPS29L75	DVPS29M75	DVPS29N75
	0,250 €	0,232 €	0,221 €	0,214 €	0,214 €	0,214 €	0,214 €

8 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
115	DV8FPS29F115	DV8FPS29H115	DV8FPS29I115	DV8FPS29J115	DV8FPS29L115	DV8FPS29M115	DV8FPS29N115
	0,492 €	0,453 €	0,424 €	0,405 €	0,405 €	0,405 €	0,405 €

intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
125	DVPS29F125	DVPS29H125	DVPS29I125	DVPS29J125	DVPS29L125	DVPS29M125	DVPS29N125
	0,543 €	0,500 €	0,467 €	0,449 €	0,449 €	0,449 €	0,449 €

intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
150	DVPS29F150	DVPS29H150	DVPS29I150	DVPS29J150	DVPS29L150	DVPS29M150	DVPS29N150
	0,724 €	0,662 €	0,619 €	0,594 €	0,594 €	0,594 €	0,594 €

8+1 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
150	DV9FPS29F150	DV9FPS29H150	DV9FPS29I150	DV9FPS29J150	DV9FPS29L150	DV9FPS29M150	DV9FPS29N150
	0,724 €	0,662 €	0,619 €	0,594 €	0,594 €	0,594 €	0,594 €

6 fori - conf. 100 pz

mm	40	60	80	100	120	150	180
93x93x93	DPS29F	DPS29H	DPS29I	DPS29J	DPS29L	DPS29M	DPS29N
	0,319 €	0,296 €	0,277 €	0,270 €	0,270 €	0,270 €	0,270 €

7 fori - conf. 100 pz


mm	40	60	80	100	120	150	180
100x150	TRPS29F	TRPS29H	TRPS29I	TRPS29J	TRPS29L	TRPS29M	TRPS29N
	0,448 €	0,414 €	0,388 €	0,372 €	0,372 €	0,372 €	0,372 €

8 fori - conf. 100 pz

mm	40	60	80	100	120	150	180
81x133	FVFPS29F81133	FVFPS29H81133	FVFPS29I81133	FVFPS29J81133	FVFPS29L81133	FVFPS29M81133	FVFPS29N81133
	0,426 €	0,391 €	0,369 €	0,353 €	0,353 €	0,353 €	0,353 €

8 fori - conf. 100 pz

mm	40	60	80	100	120	150	180
115x230	FVFPS29F11523	FVFPS29H11523	FVFPS29I11523	FVFPS29J11523	FVFPS29L11523	FVFPS29M11523	FVFPS29N11523
	0,426 €	0,391 €	0,369 €	0,353 €	0,353 €	0,353 €	0,353 €



## RED

### DISCHI CARTA VELCRO CORINDONE

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio, cosparsione semi-aperta antistatica, supporto carta peso E.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura di legni masselli, MDF compensati, su macchine orbitali o rotorbitali.

intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	120	180
75	DVREDF75 0,240 €	DVREDH75 0,225 €	DVREDI75 0,215 €	DVREDL75 0,210 €	DVREDN75 0,210 €

8 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
115	DVFREDF115 0,370 €	DVFREDH115 0,344 €	DVFREDI115 0,323 €	DVFREDJ115 0,307 €	DVFREDL115 0,307 €	DVFREDM115 0,307 €	DVFREDN115 0,307 €

intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
125	DVREDF125 0,407 €	DVREDH125 0,374 €	DVREDI125 0,353 €	DVREDJ125 0,336 €	DVREDL125 0,336 €	DVREDM125 0,336 €	DVREDN125 0,336 €

8 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
125	DVFREDF125 0,407 €	DVFREDH125 0,374 €	DVFREDI125 0,353 €	DVFREDJ125 0,336 €	DVFREDL125 0,336 €	DVFREDM125 0,336 €	DVFREDN125 0,336 €

intero - conf. da 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
150	DVREDF150 0,517 €	DVREDH150 0,479 €	DVREDI150 0,449 €	DVREDJ150 0,424 €	DVREDL150 0,424 €	DVREDM150 0,424 €	DVREDN150 0,424 €

6 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
150	DVFREDF150 0,517 €	DVFREDH150 0,479 €	DVFREDI150 0,449 €	DVFREDJ150 0,424 €	DVFREDL150 0,424 €	DVFREDM150 0,424 €	DVFREDN150 0,424 €

8+1 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
150	DV9FREDF150 0,517 €	DV9FREDH150 0,479 €	DV9FREDI150 0,449 €	DV9FREDJ150 0,424 €	DV9FREDL150 0,424 €	DV9FREDM150 0,424 €	DV9FREDN150 0,424 €

8 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
200	DVFREDF200 0,928 €	DVFREDH200 0,853 €	DVFREDI200 0,798 €	DVFREDJ200 0,756 €	DVFREDL200 0,756 €	DVFREDM200 0,756 €	DVFREDN200 0,756 €

8+1 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180
225	DVFREDF225 1,100 €	DVFREDH225 1,010 €	DVFREDI225 0,941 €	DVFREDJ225 0,890 €	DVFREDL225 0,890 €	DVFREDM225 0,890 €	DVFREDN225 0,890 €

### SU TUTTI I DISCHI È POSSIBILE ESEGUIRE LE SEGUENTI FORATURE

Ø 125



**FORI 8+1 INTERNI**

Ø 125



**FORI 8+1 ESTERNI**

Ø 150



**FORI 6**

Ø 150



**FORI 17 FESTO**

Ø 150



**FORI 8+1**

Ø 150



**FORI 15**



## RED

### FOGLI CARTA VELCRO CORINDONE

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio, cosparsione semi-aperta antistatica, supporto carta peso E.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura di legni masselli, MDF compensati, su macchine orbitali.

6 fori - conf. 100 pz



mm	40	60	80	100	120	150	180
93 x 93 x 93	DREDF	DREDH	DREDI	DREDJ	DREDL	DREDM	DREDN
	<b>0,314 €</b>	<b>0,292 €</b>	<b>0,281 €</b>	<b>0,270 €</b>	<b>0,270 €</b>	<b>0,270 €</b>	<b>0,270 €</b>

7 fori conf. 100 pz



mm	40	60	80	100	120	150	180
100 x 150	TRREDF	TRREDH	TRREDI	TRREDJ	TRREDL	TRREDM	TRREDN
	<b>0,429 €</b>	<b>0,396 €</b>	<b>0,374 €</b>	<b>0,358 €</b>	<b>0,358 €</b>	<b>0,358 €</b>	<b>0,358 €</b>

intero - conf. 100 pz



mm	40	60	80	100	120	150	180
70 x 125	FVREDF70125	FVREDH70125	FVREDI70125	FVREDJ70125	FVREDL70125	FVREDM70125	FVREDN70125
	<b>0,326 €</b>	<b>0,306 €</b>	<b>0,286 €</b>	<b>0,275 €</b>	<b>0,275 €</b>	<b>0,275 €</b>	<b>0,275 €</b>

8 fori - conf. 100 pz



mm	40	60	80	100	120	150	180
81 x 133	FVFREDF81133	FVFREDH81133	FVFREDI81133	FVFREDJ81133	FVFREDL81133	FVFREDM81133	FVFREDN81133
	<b>0,377 €</b>	<b>0,352 €</b>	<b>0,332 €</b>	<b>0,316 €</b>	<b>0,316 €</b>	<b>0,316 €</b>	<b>0,316 €</b>

con fori - conf. 100 pz



mm	40	60	80	100	120	150	180
103 x 115	FVFREDF103115	FVFREDH103115	FVFREDI103115	FVFREDJ103115	FVFREDL103115	FVFREDM103115	FVFREDN103115
	<b>0,377 €</b>	<b>0,352 €</b>	<b>0,332 €</b>	<b>0,316 €</b>	<b>0,316 €</b>	<b>0,316 €</b>	<b>0,316 €</b>

con fori - conf. 100 pz



mm	40	60	80	100	120	150	180
115 x 230	FVFREDF115230	FVFREDH115230	FVFREDI115230	FVFREDJ115230	FVFREDL115230	FVFREDM115230	FVFREDN115230
	<b>0,816 €</b>	<b>0,750 €</b>	<b>0,704 €</b>	<b>0,668 €</b>	<b>0,668 €</b>	<b>0,668 €</b>	<b>0,668 €</b>

con fori - conf. 100 pz



mm	40	60	80	100	120	150	180
70 x 420	FVFREDF70420	FVFREDH70420	FVFREDI70420	FVFREDJ70420	FVFREDL70420	FVFREDM70420	FVFREDN70420
	<b>0,862 €</b>	<b>0,791 €</b>	<b>0,740 €</b>	<b>0,699 €</b>	<b>0,699 €</b>	<b>0,699 €</b>	<b>0,699 €</b>



## 3M XTRACT™ 310W

CUBITRON™ II

### DISCHI IN RETE 3M CUBITRON™ II PRECISION SHAPED GRAIN

Supporto in rete, minerale PSG.

#### APPLICAZIONI

Disco economico per la rimozione del rivestimento e l'affinamento della superficie.

intero - conf. 50 pz

Ø mm	80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+
150	3M310W150	3M310WL150	3M310WM150	3M310WN150	3M310WO150	3M310WP150	3M310WR150
	0,541 €	0,541 €	0,541 €	0,541 €	0,541 €	0,541 €	0,541 €



## 3M XTRACT™ 710W

CUBITRON™ II

### DISCHI IN RETE 3M CUBITRON™ II PRECISION SHAPED GRAIN

Supporto in rete, minerale PSG.

#### APPLICAZIONI

Levigatura su qualsiasi tipo di legno, vernici e materiali compositi. Ideato per lavorare con poca pressione, incredibile capacità di taglio e aspirazione fino al 97%.

intero - conf. 50 pz

Ø mm	80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+
150	3M710W150	3M710WL150	3M710WM150	3M710WN150	3M710WO150	3M710WP150	3M710WR150
	1,060 €	1,060 €	1,060 €	1,060 €	1,060 €	1,060 €	1,060 €



## NET AN 400

### DISCHI IN RETE ABRASIVA VELCRO

Legante in resina, abrasivo minerale ossido di alluminio, supporto rete abrasiva in poliestere.

#### APPLICAZIONI

Estrazione della polvere particolarmente efficace e dall'intera superficie del disco grazie alla sua struttura reticolare. Adatto a qualsiasi schema di foratura richiesto. Impermeabile.

intero - conf. 100 pz

Ø mm	80	100	120	150	180	220
150	071105	071106	071107	071108	071109	071110
	1,260 €	1,240 €	1,240 €	1,240 €	1,240 €	1,240 €
	240	280	320	400	600	800
	071111	071112	071113	071114	071115	071116
	1,240 €	1,240 €	1,240 €	1,240 €	1,240 €	1,240 €

intero - conf. 100 pz

Ø mm	80	100	120	240	400
225	071125	071126	071127	071128	071129
	2,800 €	2,770 €	2,770 €	2,770 €	2,770 €



## GREEN-FILM MIRKA

### DISCHI FILM POLIESTERE


Legante resina, abrasivo minerale ossido di alluminio, supporto film poliestere.

#### APPLICAZIONI

Levigatura molto controllata e uniforme, ideale per le lavorazioni a umido, migliore resistenza allo strappo negli angoli.

multiforo Mirka - conf. 100 pz

Ø mm	800	1200
150	DVFMGF150 0,763 €	DVFMGFY150 0,763 €



## GREEN-FILM FESTOOL

### DISCHI FILM POLIESTERE

Legante resina, abrasivo minerale ossido di alluminio, supporto film poliestere.

#### APPLICAZIONI

Levigatura molto controllata e uniforme, ideale per le lavorazioni a umido, migliore resistenza allo strappo negli angoli.

multiforo Festool - conf. 100 pz

Ø mm	1000	1200	1500
150	DVMFGFX150 0,424 €	DVMFGFY150 0,424 €	DVMFGFZ150 0,424 €



## LONBRADE L312T

### DISCHI FILM POLIESTERE LONBRADE

Legante resina, abrasivo minerale Lombrade antintasamento, supporto film poliestere.

#### APPLICAZIONI

Le prestazioni si traducono in riduzione dei tempi di lavoro, consumo uniforme dell'abrasivo e assenza di righe e graffi tipici delle irregolarità dei prodotti tradizionali.

intero - conf. 100 pz

Ø mm	60	80	100	120	150	180	220
150	DVLOH	DVLOI	DVLOJ	DVLOL	DVLOM	DVLON	DVLOO
	0,935 €	0,838 €	0,781 €	0,731 €	0,731 €	0,731 €	0,731 €
	240	280	320	800	1000	1200	1500
	DVLOP	DVLOQ	DVLOR	DVLOW	DVLOX	DVLOY	DVLOZ
	0,731 €	0,731 €	0,731 €	0,731 €	0,912 €	0,912 €	0,912 €



## YELLOW FILM

### DISCHI FILM VELCRO CORINDONE

Supporto in film morbido e flessibile. Finitura uniforme e di lunga durata. Speciale trattamento anti-intasamento sullo strato superiore.

#### APPLICAZIONI

Film abrasivo a secco particolarmente adatto per la preparazione alla lucidatura di vernici trasparenti e per la rimozione di imperfezioni come buccia d'arancia, overspray e difetti di verniciatura.

intero - conf. 100 pz

Ø mm	800	1000	1200	1500
152	DVK778W152	DVK778X152	DVK778Y152	DVK778Z152
	<b>2,350 €</b>	<b>2,400 €</b>	<b>2,200 €</b>	<b>2,320 €</b>



## 3M XTRACT™ 360L

### DISCHI FILM VELCRO CORINDONE

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio, cosparsione aperta, supporto film 3 mil.


#### APPLICAZIONI

Carteggiatura a macchina di fondi, vernici e corian.

multiforo - conf. 100 pz - prezzo a disco

Ø mm	220	240	280	320
150	DVF360LO150	DVF360LP150	DVF360LQ150	DVF360LR150
	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>
	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>
	DVF360LT150	DVF360LV150	DVF360LW150	DVF360LX150
	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>




**3M XTRACT™ 732U**
**CUBITRON™ II**
**DISCHI CARTA VELCRO CUBITRON™ II**

Legante in resina, abrasivo ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), supporto carta peso C, rivestimento aperto.

**APPLICAZIONI**

Ideali per una vasta gamma di applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione di materiale. Inoltre sono efficaci su metalli, materiali compositi, gelcoat e legno.

intero - conf. 50 pz - prezzo a disco

Ø mm	80+	120+	150+	180+	220+	240+
125	DV732UI125	DV732UL125	DV732UM125	DV732UN125	DV732UO125	DV732UP125
	<b>1,050 €</b>	<b>1,050 €</b>	<b>1,090 €</b>	<b>1,050 €</b>	<b>1,050 €</b>	<b>1,050 €</b>
	<b>320+</b>	<b>400+</b>	<b>500+</b>	<b>600+</b>	<b>800+</b>	<b>1000+</b>
	DV732UR125	DV732UT125	DV732UU125	DV732UV125	DV732UW125	DV732UX125
	<b>1,050 €</b>	<b>1,050 €</b>	<b>1,050 €</b>	<b>1,050 €</b>	<b>1,050 €</b>	<b>1,050 €</b>

multiforo - conf. 50 pz - prezzo a disco

Ø mm	80+	120+	150+	180+	220+	240+
125	DVF732UI125	DVF732UL125	DVF732UM125	DVF732UN125	DVF732UO125	DVF732UP125
	<b>1,090 €</b>	<b>1,090 €</b>	<b>1,090 €</b>	<b>1,090 €</b>	<b>1,090 €</b>	<b>1,090 €</b>
	<b>320+</b>	<b>400+</b>	<b>500+</b>	<b>600+</b>	<b>800+</b>	<b>1000+</b>
	DVF732UR125	DVF732UT125	DVF732UU125	DVF732UV125	DVF732UW125	DVF732UX125
	<b>1,090 €</b>	<b>1,090 €</b>	<b>1,090 €</b>	<b>1,090 €</b>	<b>1,090 €</b>	<b>1,090 €</b>

intero - conf. 50 pz - prezzo a disco

Ø mm	80+	120+	150+	180+	220+	240+
150	DV732UI150	DV732UL150	DV732UM150	DV732UN150	DV732UO150	DV732UP150
	<b>1,260 €</b>	<b>1,260 €</b>	<b>1,260 €</b>	<b>1,260 €</b>	<b>1,260 €</b>	<b>1,260 €</b>
	<b>320+</b>	<b>400+</b>	<b>500+</b>	<b>600+</b>	<b>800+</b>	<b>1000+</b>
	DV732UR150	DV732UT150	DV732UU150	DV732UV150	DV732UW150	DV732UX150
	<b>1,260 €</b>	<b>1,260 €</b>	<b>1,260 €</b>	<b>1,260 €</b>	<b>1,260 €</b>	<b>1,260 €</b>

multiforo - conf. 50 pz - prezzo a disco

Ø mm	80+	120+	150+	180+	220+	240+
150	DVF732UI150	DVF732UL150	DVF732UM150	DVF732UN150	DVF732UO150	DVF732UP150
	<b>1,310 €</b>	<b>1,310 €</b>	<b>1,310 €</b>	<b>1,310 €</b>	<b>1,310 €</b>	<b>1,310 €</b>
	<b>320+</b>	<b>400+</b>	<b>500+</b>	<b>600+</b>	<b>800+</b>	<b>1000+</b>
	DVF732UR150	DVF732UT150	DVF732UU150	DVF732UV150	DVF732UW150	DVF732UX150
	<b>1,310 €</b>	<b>1,310 €</b>	<b>1,310 €</b>	<b>1,310 €</b>	<b>1,310 €</b>	<b>1,310 €</b>



## FLEXOVIT ROSA VELCRO

### DISCHI E FOGLI CARTA CORINDONE STEARATA

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio stearato autolubrificante ed antintasante, cosparsione aperta, supporto carta peso C.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura a secco di tutti i tipi di vernici, stucchi, smalti.



intero - conf. 100 pz

Ø mm	80	120	150	180	220	240	280	320	400
75	DVIVMI75	DVIVML75	DVIVMM75	DVIVMN75	DVIVMO75	DVIVMP75	DVIVMQ75	DVIVMR75	DVIVMT75
	0,301 €	0,286 €	0,286 €	0,286 €	0,286 €	0,286 €	0,286 €	0,286 €	0,286 €

intero - conf. 100 pz

Ø mm	80	120	150	180	220	240	280	320	400
125	DVIVMI125	DVIVML125	DVIVMM125	DVIVMN125	DVIVMO125	DVIVMP125	DVIVMQ125	DVIVMR125	DVIVMT125
	0,425 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €

8 fori - conf. 100 pz

Ø mm	80	120	150	180	220	240	280	320	400
125	DVFIVMI125	DVFIVML125	DVFIVMM125	DVFIVMN125	DVFIVMO125	DVFIVMP125	DVFIVMQ125	DVFIVMR125	DVFIVMT125
	0,425 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €	0,394 €

intero - conf. 100 pz

Ø mm	80	120	150	180	220	240	280
150	DVIVMI	DVIVML	DVIVMM	DVIVMN	DVIVMO	DVIVMP	DVIVMQ
	0,509 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €
	320	400	500	600	800	1000	
	DVIVMR	DVIVMT	DVIVMU	DVIVMV	DVIVMW	DVIVMX	
	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	

6 fori - conf. 100 pz

Ø mm	80	120	150	180	220	240	280
150	DVFIVMI	DVFIVML	DVFIVMM	DVFIVMN	DVFIVMO	DVFIVMP	DVFIVMQ
	0,509 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €
	320	400	500	600	800	1000	
	DVFIVMR	DVFIVMT	DVFIVMU	DVFIVMV	DVFIVMW	DVFIVMX	
	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	

8+1 fori - conf. 100 pz

Ø mm	80	120	150	180	220	240	280
150	DV9FIVMI	DV9FIVML	DV9FIVMM	DV9FIVMN	DV9FIVMO	DV9FIVMP	DV9FIVMQ
	0,509 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €
	320	400	500	600	800	1000	
	DV9FIVMR	DV9FIVMT	DV9FIVMU	DV9FIVMV150	DV9FIVMW	DV9FIVMX	
	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	

15 fori - conf. 100 pz

Ø mm	80	120	150	180	220	240	280
150	DV15FIVMI150	DV15FIVML150	DV15FIVMM150	DV15FIVMN150	DV15FIVMO150	DV15FIVMP150	DV15FIVMQ150
	0,509 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €
	320	400	500	600	800	1000	
	DV15FIVMR150	DV15FIVMT150	DV15FIVMU150	DV15FIVMV150	DV15FIVMW150	DV15FIVMX150	
	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	0,473 €	

8 fori - conf. 100 pz

Ø mm	80	120	150	180	240	280	320	400	600
200	DVFIVMI200	DVFIVML200	DVFIVMM200	DVFIVMN200	DVFIVMP200	DVFIVMQ200	DVFIVMR200	DVFIVMT200	DVFIVMV200
	0,945 €	0,874 €	0,874 €	0,874 €	0,874 €	0,874 €	0,874 €	0,874 €	0,874 €

intero - conf. 100 pz

mm	80	120	150	180	240	280	320	400
70 x 125	FVIVMI70125	FVIVML70125	FVIVMM70125	FVIVMN70125	FVIVMP70125	FVIVMQ70125	FVIVMR70125	FVIVMT70125
	<b>0,355 €</b>	<b>0,333 €</b>	<b>0,333 €</b>	<b>0,333 €</b>	<b>0,333 €</b>	<b>0,333 €</b>	<b>0,333 €</b>	<b>0,333 €</b>

intero - conf. 100 pz

mm	80	120	150	180	240	280	320	400
81 x 133	FVIVMI81133	FVIVML81133	FVIVMM81133	FVIVMN81133	FVIVMP81133	FVIVMQ81133	FVIVMR81133	FVIVMT81133
	<b>0,417 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>

con fori - conf. 100 pz

mm	80	120	150	180	220	240
81 x 133	FVFIVMI81133	FVFIVML81133	FVFIVMM81133	FVFIVMN81133	FVFIVMO81133	FVFIVMP81133
	<b>0,417 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>
	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	
	FVFIVMQ81133	FVFIVMR81133	FVFIVMT81133	FVFIVMU81133	FVFIVMV81133	
	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	<b>0,386 €</b>	

con fori - conf. 100 pz

mm	80	120	150	180	220
115 x 230	FVFIVMI115230	FVFIVML115230	FVFIVMM115230	FVFIVMN115230	FVFIVMO115230
	<b>0,932 €</b>	<b>0,861 €</b>	<b>0,861 €</b>	<b>0,861 €</b>	<b>0,861 €</b>
	<b>240</b>	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
	FVFIVMP115230	FVFIVMQ115230	FVFIVMR115230	FVFIVMT115230	FVFIVMU115230
	<b>0,861 €</b>	<b>0,861 €</b>	<b>0,861 €</b>	<b>0,861 €</b>	<b>0,861 €</b>

con fori - conf. 100 pz

mm	80	120	150	180	220
70 x 420	FVFIVMI70420	FVFIVML70420	FVFIVMM70420	FVFIVMN70420	FVFIVMO70420
	<b>0,981 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>
	<b>240</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	
	FVFIVMP70420	FVFIVMR70420	FVFIVMT70420	FVFIVMU70420	
	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>	



## FLEXOVIT ROSA SPUGNA + VELCRO

### DISCHI E FOGLI CARTA SPUGNA

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio stearato autolubrificante ed antintastante, cosparsione aperta, supporto carta peso C.

#### APPLICAZIONI

Utilizzata in particolare per finiture perfette. L'applicazione della spugna crea un effetto ammortizzatore tra platorello e disco abrasivo distribuendo la pressione su tutta la superficie del disco. Evitando segni di carteggiatura e aumentando l'efficienza del disco.

intero - conf. 20 pz

Ø mm	150	180	220	240	320	400	500	800
125	DCSVIVMM125	DCSVIVMN125	DCSVIVMO125	DCSVIVMP125	DCSVIVMR125	DCSVIVMT125	DCSVIVMU125	DCSVIVMW125
	<b>0,598 €</b>	<b>0,598 €</b>	<b>0,598 €</b>	<b>0,598 €</b>	<b>0,598 €</b>	<b>0,598 €</b>	<b>0,598 €</b>	<b>0,598 €</b>

6 fori - conf. 20 pz

Ø mm	120	150	180	220	240	280	320	400	500	800
150	DFCSVIVML	DFCSVIVMM	DFCSVIVMN	DFCSVIVMO	DFCSVIVMP	DFCSVIVMQ	DFCSVIVMR	DFCSVIVMT	DFCSVIVMU	DFCSVIVMW
	<b>0,789 €</b>	<b>0,789 €</b>	<b>0,789 €</b>	<b>0,789 €</b>	<b>0,789 €</b>	<b>0,789 €</b>	<b>0,789 €</b>	<b>0,789 €</b>	<b>0,789 €</b>	<b>0,789 €</b>

con fori - conf. 20 pz

mm	180	240	280	320	400
81 x 133	FFCSVIVMN81133	FFCSVIVMP81133	FFCSVIVMQ81133	FFCSVIVMR81133	FFCSVIVMT81133
	<b>0,736 €</b>	<b>0,736 €</b>	<b>0,736 €</b>	<b>0,736 €</b>	<b>0,736 €</b>



## SCS VELCRO

### DISCHI E FOGLI CARTA CORINDONE STEARATA

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio stearato, supporto carta peso C.

#### APPLICAZIONI

Preparazione alla verniciatura, levigatura, carteggiatura di legno, stucchi, fondi, vernici e materiali compositi.

intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120
115	DVSCSF115	DVSCSH115	DVSCSI115	DVSCSJ115	DVSCSL115
	<b>0,488 €</b>	<b>0,392 €</b>	<b>0,352 €</b>	<b>0,321 €</b>	<b>0,321 €</b>
	<b>180</b>	<b>220</b>	<b>240</b>	<b>320</b>	<b>600</b>
	DVSCSN115	DVSCS0115	DVSCSP115	DVCSR115	DVSCSV115
	<b>0,321 €</b>	<b>0,321 €</b>	<b>0,321 €</b>	<b>0,321 €</b>	<b>0,321 €</b>

8 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180	220
125	DVFSCSF125	DVFSCSH125	DVFSCSI125	DVFSCSJ125	DVFSCSL125	DVFSCSM125	DVFSCSN125	DVFSCS0125
	<b>0,537 €</b>	<b>0,427 €</b>	<b>0,387 €</b>	<b>0,348 €</b>	<b>0,348 €</b>	<b>0,348 €</b>	<b>0,348 €</b>	<b>0,348 €</b>
	<b>240</b>	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
	DVFSCSP125	DVFSCSQ125	DVFCSR125	DVFSCSS125	DVFSCST125	DVFSCSU125	DVFSCSV125	DVFCSW125
	<b>0,348 €</b>	<b>0,348 €</b>	<b>0,348 €</b>	<b>0,348 €</b>	<b>0,348 €</b>	<b>0,348 €</b>	<b>0,348 €</b>	<b>0,348 €</b>

intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180	220
150	DVSCSF150	DVSCSH150	DVSCSI150	DVSCSJ150	DVSCSL150	DVSCSM150	DVSCSN150	DVSCS0150
	<b>0,638 €</b>	<b>0,504 €</b>	<b>0,454 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>
	<b>240</b>	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
	DVSCSP150	DVSCSQ150	DVCSR150	DVSCSS150	DVSCST150	DVSCSU150	DVSCSV150	DVCSW150
	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>

15 fori - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	180	220
150	DV15FSCSF150	DV15FSCSH150	DV15FSCSI150	DV15FSCSJ150	DV15FSCSL150	DV15FSCSM150	DV15FSCSN150	DV15FSCS0150
	<b>0,638 €</b>	<b>0,504 €</b>	<b>0,454 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>
	<b>240</b>	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
	DV15FSCSP150	DV15FSCSQ150	DV15FCSR150	DV15FSCSS150	DV15FSCST150	DV15FSCSU150	DV15FSCSV150	DV15FCSW150
	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>	<b>0,407 €</b>

con fori - conf. 100 pz

mm	60	80	100	120	150	180
81 x 133	FVFSCSH81133	FVFSCS81133	FVFSCSJ81133	FVFCSL81133	FVFSCSM81133	FVFCSN81133
	<b>0,400 €</b>	<b>0,362 €</b>	<b>0,329 €</b>	<b>0,329 €</b>	<b>0,329 €</b>	<b>0,329 €</b>
	<b>220</b>	<b>240</b>	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	
	FVFCSO81133	FVFCSP81133	FVFCSQ81133	FVFCSR81133	FVFCSST81133	
	<b>0,329 €</b>	<b>0,329 €</b>	<b>0,329 €</b>	<b>0,329 €</b>	<b>0,329 €</b>	

## 3M 443SA TRIZACT™

### DISCHI SPUGNA + VELCRO TRIZACT™

Legante resina, abrasivo carburo di silicio, cosparsione chiusa, supporto schiuma.

#### APPLICAZIONI

Pre-lucidatura per eliminare i segni di carteggiatura prima della lucidatura finale con paste abrasive. **Da usare solo a umido.**



intero - conf. 60 pz

Ø mm	1000	3000	6000
75	3M50413	3M50415	3M51131
	<b>6,620 €</b>	<b>7,550 €</b>	<b>7,550 €</b>
150	3M50341	3M50414	3M51130
	<b>14,550 €</b>	<b>16,550 €</b>	<b>16,550 €</b>

## VELTACK

### DISCHI SPUGNA + VELCRO

Legante resina, abrasivo carburo di silicio, cosparsione chiusa, supporto schiuma.

#### APPLICAZIONI

Pre-lucidatura per eliminare i segni di carteggiatura prima della lucidatura finale con paste abrasive. **Da usare solo a umido.**



intero - conf. 10 pz

Ø mm	1000	3000	6000
150	069745	069748	069750
	<b>5,500 €</b>	<b>5,500 €</b>	<b>5,500 €</b>

## ABRALON

### DISCHI VELCRO

Legante resina, abrasivo carburo di silicio, supporto tessuto in spugna.

#### APPLICAZIONI

Prestazioni imbattibili nella levigatura ad umido. Ha un supporto in tessuto accoppiato a spugna estremamente flessibile, che si adatta facilmente alle curvature e consente di lavorare anche le forme scomode ed i bordi senza il pericolo di carteggiare troppo. Questo permette di eseguire molte più operazioni a macchina anziché a mano, accorciando i tempi di lavoro.



intero - conf. 20 pz

Ø mm	360	500	600	1000	2000	4000
150	DABRALONS150	DABRALONU150	DABRALONV150	DABRALONX150	DABRALOND150	DABRALONT1150
	<b>5,530 €</b>	<b>5,530 €</b>	<b>5,530 €</b>	<b>5,530 €</b>	<b>5,530 €</b>	<b>5,530 €</b>

## ABRASIVI PER LA RIMOZIONE DI SPORCHINI



### 3M 466LA TRIZACT™

#### DISCHI ADESIVI IN ROTOLO STIKIT PER SPORCHINI

Legante resina con additivo refrattante, abrasivo carburo di silicio, cosparsione Trizact, supporto poliestere, versione Stikit.

#### APPLICAZIONI

Eliminazione difetti di verniciatura.

intero - rotolo da 500 pz

Ø mm	A7 (1800) viola	A5 (2500-3000) grigio
35	3M466LA32,7M 0,686 €	3M466LA32,5M 0,686 €



### 3M FINESSE-IT™ ROLOC™

#### PLATORELLI

Utilizzabili per dischi autoadesivi Ø 32,5 mm.

#### APPLICAZIONI

Per rimuove polvere e sporcizia. **PER SPORCHINI**

conf. 1 pz

Ø mm	medio
32	3M13442 23,200 €



### 3M 216U

#### FOGLI AL LATTICE EASY HAND


Legante doppia resina, supporto in lattice, cosparsione aperta, abrasivo ossido di alluminio.

#### APPLICAZIONI

Lavorazione manuale di lacche, vernici base acqua, plastica, fondi. Il supporto in lattice naturale garantisce una finitura più uniforme delle superfici.

conf. 600 pz (in scatola)

mm	400	600	800
114 x 135	3M216UT114135 1,150 €	3M216UV114135 1,150 €	3M216UW114135 1,150 €



### 3M 401Q

#### FOGLI ABRASIVI MICROFINE

Utilizzato ad umido e a mano per la prima operazione di rettifica delle imperfezioni di verniciatura.

#### APPLICAZIONI

Per un utilizzo a umido o a secco su vernice, primer, rivestimenti in gel e metallo.

conf. 50 pz

mm	1500	2000
138 x 230	3M401QRJ1500 2,010 €	3M401Q138230 2,010 €



## FLEXOVIT ROSA SPUGNA

### ROTOLE E FOGLI CARTA SPUGNA

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio stearato autolubrificante ed antintasante, cosparsione aperta, supporto carta peso C.

#### APPLICAZIONI

L'applicazione della spugna crea un effetto ammortizzatore distribuendo la pressione su tutta la superficie del foglio. Evitando segni di carteggiatura e aumentando l'efficienza del disco.



rotolo pretagliato con spugna 4 mm

mm x m	120	150	180	220	240	280	320	400
100 x 50	CSIVML100P	CSIVMM100P	CSIVMN100P	CSIVMO100P	CSIVMP100P	CSIVMQ100P	CSIVMR100P	CSIVMT100P
	1,990 €	1,990 €	1,990 €	1,990 €	1,990 €	1,990 €	1,990 €	1,990 €

rotolo intero con spugna 4 mm



mm x m	120	150	180	220	240	280
115 x 25	CSIVML115R	CSIVMM115R	CSIVMN115R	CSIVMO115R	CSIVMP115R	CSIVMQ115R
	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €
	320	400	500	600	800	1000
	CSIVMR115R	CSIVMT115R	CSIVMU115R	CSIVMV115R	CSIVMW115R	CSIVMX115R
	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €

rotolo pretagliato con spugna 4 mm



mm x m	120	150	180	220	240	280
115 x 25	CSIVML115P	CSIVMM115P	CSIVMN115P	CSIVMO115P	CSIVMP115P	CSIVMQ115P
	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €
	320	400	500	600	800	1000
	CSIVMR115P	CSIVMT115P	CSIVMU115P	CSIVMV115P	CSIVMW115P	CSIVMX115P
	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €	2,320 €



rotolo pretagliato in box con spugna 4 mm

mm x m	120	150	180	220	240	280
115 x 25	CSIVML115B	CSIVMM115B	CSIVMN115B	CSIVMO115B	CSIVMP115B	CSIVMQ115B
	2,470 €	2,470 €	2,470 €	2,470 €	2,470 €	2,470 €
	320	400	500	600	800	1000
	CSIVMR115B	CSIVMT115B	CSIVMU115B	CSIVMV115B	CSIVMW115B	CSIVMX115B
	2,470 €	2,470 €	2,470 €	2,470 €	2,470 €	2,470 €



## A295 SPUGNA

### ROTOLI E FOGLI CARTA SPUGNA

Legante doppia resina, abrasivo corindone stearato, cosparsione aperta, supporto carta peso C, accoppiata con spugna.

#### APPLICAZIONI

L'applicazione della spugna crea un effetto ammortizzatore distribuendo la pressione su tutta la superficie del foglio. Evitando segni di carteggiatura e aumentando l'efficienza del disco.

rotolo intero con spugna 4 mm



mm x m	120	180	220	240	400	800
115 x 25	CSA295L115R	CSA295N115R	CSA295O115R	CSA295P115R	CSA295T115R	CSA295W115R
	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>

rotolo pretagliato con spugna 4 mm



mm x m	120	150	180	220	240	280
115 x 25	CSA295L115P	CSA295M115P	CSA295N115P	CSA295O115P	CSA295P115P	CSA295Q115P
	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>
	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	
	CSA295R115P	CSA295T115P	CSA295U115P	CSA295V115P	CSA295W115P	
	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	<b>2,620 €</b>	

rotolo pretagliato in box con spugna 4 mm



mm x m	120	150	180	220	240	280
115 x 25	CSA295L115B	CSA295M115B	CSA295N115B	CSA295O115B	CSA295P115B	CSA295Q115B
	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>
	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	
	CSA295R115B	CSA295T115B	CSA295U115B	CSA295V115B	CSA295W115B	
	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	



## 3M 216U

### ROTOLI PRETAGLIATI SOFT HAND

Legante doppia resina, supporto carta peso A accoppiata con spugna, cosparsione aperta, abrasivo ossido di alluminio.

#### APPLICAZIONI

Lavorazione manuale di lacche, vernici base acqua, plastica, fondi.

conf. 1 pz

mm x m	150	180	240	320	360
114 x 25	3M216UM11325	3M216UN11325	3M216UP11325	3M216UR11325	3M216US11325
	<b>108,500 €</b>	<b>108,500 €</b>	<b>108,500 €</b>	<b>108,500 €</b>	<b>108,500 €</b>
	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	
	3M216UT11325	3M216UU11325	3M216UV11325	3M216UW11325	
	<b>108,500 €</b>	<b>108,500 €</b>	<b>108,500 €</b>	<b>108,500 €</b>	

## GOLDFLEX SPUGNA

### ROTOLI E FOGLI CARTA SPUGNA

Legante doppia resina, abrasivo corindone stearato, cosparsione aperta, supporto carta peso C.

#### APPLICAZIONI

L'applicazione della spugna crea un effetto ammortizzatore distribuendo la pressione su tutta la superficie del foglio. Evitando segni di carteggiatura e aumentando l'efficienza del disco.

rotolo intero con spugna 4 mm



mm x m	120	150	180	220	240
115 x 25 (A)	CSGFLEXL115R	CSGFLEXM115R	CSGFLEXN115R	CSGFLEXO115R	CSGFLEXP115R
	<b>1,780 €</b>	<b>1,780 €</b>	<b>1,780 €</b>	<b>1,780 €</b>	<b>1,780 €</b>
	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
	CSGFLEXQ115R	CSGFLEXR115R	CSGFLEXT115R	CSGFLEXU115R	CSGFLEXW115R
	<b>1,780 €</b>	<b>1,780 €</b>	<b>1,780 €</b>	<b>1,780 €</b>	<b>1,780 €</b>

rotolo pretagliato con spugna 4 mm



mm x m	120	150	180	220	240	280
115 x 25 (A)	CSGFLEXL115P	CSGFLEXM115P	CSGFLEXN115P	CSGFLEXO115P	CSGFLEXP115P	CSGFLEXQ115P
	<b>1,830 €</b>	<b>1,830 €</b>	<b>1,830 €</b>	<b>1,830 €</b>	<b>1,830 €</b>	<b>1,830 €</b>
	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	
	CSGFLEXR115P	CSGFLEXT115P	CSGFLEXU115P	CSGFLEXW115P	CSGFLEXX115P	
	<b>1,830 €</b>	<b>1,830 €</b>	<b>1,830 €</b>	<b>1,830 €</b>	<b>1,830 €</b>	

rotolo pretagliato in box con spugna 4 mm



mm x m	120	150	180	220	240	280
115 x 25 (B)	CSGFLEXL115B	CSGFLEXM115B	CSGFLEXN115B	CSGFLEXO115B	CSGFLEXP115B	CSGFLEXQ115B
	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>
	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	
	CSGFLEXR115B	CSGFLEXT115B	CSGFLEXU115B	CSGFLEXW115B	CSGFLEXX115B	
	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>	

# SPUGNETTE ABRASIVE PER LA CARTEGGIATURA E LA FINITURA



## SPUGNETTE BLOCK RICOPERTE DI ABRASIVO

Grigio: carburo di silicio.

Blu: carburo di silicio senza solventi.

conf. 250 pz

mm	densità	colore	46	60	100
98 x 69 x 26	STD-N dura	grigio	1012.46	1003.60	1005.100
			<b>0,909 €</b>	<b>0,909 €</b>	<b>0,909 €</b>

mm	densità	colore	60	100	150	180
98 x 69 x 26	STD-Z morbida	blu	1010.60	1010.100	1010.150	1010.180
			<b>0,864 €</b>	<b>0,864 €</b>	<b>0,864 €</b>	<b>0,864 €</b>



## SPUGNETTE PAD PIATTE EXTRAFLESSIBILI RICOPERTE DI ABRASIVO

Blu: carburo di silicio senza solventi.

conf. 250 pz

mm	densità	colore	80	100	150
120 x 98 x 13	STD-Z morbida	blu	3056.80	3056.100	3056.150
			<b>0,864 €</b>	<b>0,864 €</b>	<b>0,864 €</b>



## SPUGNETTE MICRO FINE PIATTE EXTRAFLESSIBILI

Adatte per il settore dell'automotive e per la finitura delle vernici.

conf. 250 pz

mm	tipo	60	100	180	280
115 x 140 x 5	micro fine extraflessibile	1009.60	1009.100	1009.180	1009.280
		<b>0,576 €</b>	<b>0,576 €</b>	<b>0,576 €</b>	<b>0,576 €</b>



## TASSELLO BASE PIANA E CONVESSA

Tassello manuale in PU, permette di utilizzare dischetti abrasivi a strappo Ø 150 mm.

conf. 6 pz

Ø mm	a strappo base piana
150	068220
	<b>21,200 €</b>



## TASSELLO PER DISCHI A STRAPPO

Tassello manuale. Adatto all'uso in abbinata a dischetti abrasivi a strappo Ø 125 mm.

conf. 1 pz

Ø mm	a strappo base piana
125	071669
	<b>9,800 €</b>



## TASSELLO BORDI FLESSIBILI

Tassello manuale in PU, è caratterizzato da bordi laterali flessibili che consentono di utilizzarlo su superfici molto smussate o bombate.

conf. 4 pz

Ø mm	a strappo
150	068222
	<b>25,400 €</b>



## TASSELLO IN NYLON

Ideale per le operazioni di carteggiatura manuale con mezzi fogli o rotoli abrasivi.

conf. 4 pz

mm	gomma microporosa
105 x 215	068223
	<b>36,500 €</b>



**3M**

## TAMPONE VELCRATO MANUALE RIGIDO

Aumenta l'efficienza della carteggiatura manuale. Design ergonomico.

conf. 1 pz

mm	rigido	morbido
70 x 127	3M05740	3M05742
	<b>58,800 €</b>	<b>43,200 €</b>



## TASSELLO DOPPIA DUREZZA

Tassello manuale costituito da un lato in materiale espanso(W8) e l'altro in materiale PU di densità media, permette l'utilizzo di carte abrasive a strappo pretagliate.

conf. 6 pz

mm	a strappo
70 x 125	068224
	<b>23,400 €</b>



## TASSELLO SAGOMATO

In gomma microporosa e presa a strappo è ideale per la carteggiatura manuale.

conf. 6 pz

mm	a strappo
65 x 115	068225
	<b>7,290 €</b>



## 3M PASTA ABRASIVA

Consistenza cremosa.

pasta abrasiva grossa	pasta abrasiva media	pasta abrasiva extra fine
3M36102E	3M9374	3M9375
1 lt	1 lt	1 lt
<b>84,900 €</b>	<b>85,400 €</b>	<b>76,800 €</b>



## 3M POLISH ABRASIVO

Consistenza cremosa.

Finesse-it™ Finishing Material	Finesse-it™ Polish Purple
3MFINESSEIT1	3M51056
1 lt	3,78 lt (1 gal.)
<b>61,600 €</b>	<b>207,000 €</b>




## 3M POLISH LUCIDANTE

Consistenza cremosa.

Finesse-it™ Final Finish	Polish lucidante per metalli
3M93750	3M09019
1 lt	500 ml
<b>59,200 €</b>	<b>64,000 €</b>

### GRAFICO DELL'AGGRESSIVITÀ



AGGRESSIVITÀ





### PASTA ABRASIVA DYNAZERO

Per la lucidatura manuale e a macchina di legno, vernici, lacche. Ideale per rimuovere graffi dalla grana P1200-1500 e più fine.

#### APPLICAZIONI

Rimozione rapida di graffi profondi su gelcoat, vernici, legno e materie plastiche. Ideale per l'applicazione con lucidatrici rotative sia con tamponi in lana che di spugna.

conf. 1 pz

pasta abrasiva Dynazero	
D.23040	
1 lt	
<b>70,400 €</b>	



### PASTA ABRASIVA DYNAONE

Per la lucidatura manuale e a macchina di legno, vernici, lacche.

#### APPLICAZIONI

Adatta per la rimozione di graffi dopo la grana 1500-2000 o più fini. Senza silicone, migliora la finitura finale donando brillantezza. Evita gli aloni e gli ologrammi quando vengono utilizzati con lucidatrici a movimento rotorbitale.

conf. 1 pz

pasta abrasiva Dynaone	
D.22017	D.22019
1 kg	5 kg
<b>52,200 €</b>	<b>227,000 €</b>





## 3M CUFFIA IN LANA INTRECCIATA

**Cuffia bianca** in schiuma lana **merinos**, lunghezza lana 20 mm, attacco velcro, platorello Ø 178 mm.  
**Cuffia gialla** in schiuma lana **sintetica**, attacco Hookit, platorello Ø 178 mm.

conf. 6 pz

Ø mm	bianco / merinos	giallo / sintetica
230	3M05711	3M05713
	<b>65,500 €</b>	<b>74,400 €</b>

## CUFFIA IN LANA MERINOS VELCRATA

Per la lucidatura con paste abrasive o polish.

conf. a partire da 1 pz



Ø mm	aggressiva	morbida
77	-	CLA77
	-	<b>14,900 €</b>
80	MERINOS-080SD	MERINOS-080SM
	<b>7,350 €</b>	<b>7,350 €</b>
135	MERINOS-135SD	MERINOS-135SM
	<b>11,950 €</b>	<b>13,550 €</b>
150	-	CLA150
	-	<b>20,700 €</b>
200	MERINOS-200SD	MERINOS-200SM
	<b>20,250 €</b>	<b>20,550 €</b>



## CUFFIA PER LUCIDATURA

**Cod. D.90027:** in microfibra per rimozione di cere e lucidanti.

**Cod. D.90028:** in lana sintetica per finitura e lucidatura finali.

conf. 1 pz

Ø mm	in microfibra	in lana sintetica
76	D.90027	D.90028
	<b>18,550 €</b>	<b>24,150 €</b>



## 3M DISCHI FINESSE-IT™ IN FELTRO BIANCO

Ideali per lucidare plastiche e materiali compositi.

conf. 50 pz

Ø mm	bianco
75	3MFINESSE75
	<b>1,720 €</b>
125	3MFINESSE125
	<b>4,490 €</b>



## 3M TAMPONE SPUGNA NERO ONDULATO PER POLISH

Schiuma in poliuretano espanso, attacco velcro. Da usare in abbianamento con polish.

conf. 40 pz (Ø 75) - 10 pz (Ø 150)

Ø mm	nero
75	3M05726 <b>6,800 €</b>
150	3M09378 <b>35,500 €</b>



## 3M TAMPONE SPUGNA ARANCIO ONDULATO PER PASTA ABRASIVA

Schiuma in poliuretano espanso a celle chiuse, densità  $38 \pm 4 \text{ kg/m}^3$ , attacco velcro. In abbianamento con paste abrasive per togliere i segni della carteggiatura.

conf. 200 pz (Ø 80) - 50 pz (Ø 135) - 6 pz (Ø 6)

Ø mm	arancio
80	3M69000 <b>4,560 €</b>
130	3M60107 <b>10,350 €</b>



## TAMPONE W A STRAPPO

Da utilizzarsi per lucidatura di tutte le superfici verniciate. Disponibile in tutte le misure e densità.

conf. 20 pz (CO.108/B - CO.111/G) - 50 pz (CO.111/A)

mm	arancio (duro)	nero (super morbido)
Ø 80 x 30	CO.108/B <b>5,690 €</b>	-
Ø 160 x 50	CO.111/A <b>12,900 €</b>	CO.111/G <b>11,050 €</b>



## MINI TAMPONE W A STRAPPO

Ideale per la lucidatura di piccole superfici o zone non facilmente accessibili.

conf. 20 pz

mm	nero (super morbido)
Ø 80 x 30	CO.109.B <b>6,950 €</b>


## TAMPONE PER LUCIDATURA SERIE PS8

Da utilizzarsi per lucidatura di tutte le superfici verniciate. Disponibile in tutte le misure e densità.

conf. 1 pz



mm	arancio
Ø 80 x 30	PS8-V.080X30 <b>3,660 €</b>
Ø 150 x 30 (bugnato)	PS8-150VB <b>6,300 €</b>
Ø 160 x 50	PS8-V.160X50 <b>7,140 €</b>



## TAMPONE W BUGNATO

Con presa a strappo, bugnato per facilitare il raffreddamento del tampone durante la lavorazione. Consente alle paste abrasive ed ai polish di mantenere inalterate le loro caratteristiche di base. Lavabile.

conf. 1 pz

Ø mm	arancio (per paste abrasive)	nero (per polish)
200	CO.106/AA <b>25,100 €</b>	CO.106/C1 <b>25,100 €</b>



## TAMPONE PER LUCIDATURA

Tampone morbido serie S90 nero smussato.

conf. 1 pz

mm	nero
Ø 80 x 30	S90-V/S080X30 <b>4,460 €</b>
Ø 160 x 50	S90-V/S160X50 <b>9,780 €</b>
Ø 200 x 50	S90-V/S200X50 <b>14,850 €</b>



## TAMPONE PER LUCIDATURA MORBIDO

Ideale per la lucidatura di piccole superfici o zone non facilmente accessibili.

conf. 1 pz

mm	rosso
Ø 80 x 30	RC-V/080X30-R <b>3,670 €</b>
Ø 180 x 50	RC-V/SS180X50 <b>14,850 €</b>

**3M**

## PANNO IN MICROFIBRA

**2010:** panno ad elevate prestazioni ideale per la pulizia di tutte le superfici.

**2012:** panno Essential ideale per la pulizia di tutte le superfici.

conf. 5 pz (2010) - 10 pz (2012)

mm	blu	giallo	rosso
320 x 360 (2010 alte pres.)	3M2010 <b>11,900 €</b>	3M2010G <b>11,900 €</b>	3M2010R <b>11,900 €</b>
360 x 360 (2012 essential)	3M2012 <b>2,460 €</b>	3M2012G <b>2,460 €</b>	3M2012R <b>2,460 €</b>



## PANNO IN MICROFIBRA


Superassorbente e riutilizzabile. Per auto e mobili.

conf. 5 pz


mm	blu
400 x 400	A830 <b>2,970 €</b>



**MASTRI E ROTOLI IN CARTA**



# NASTRI E ROTOLI IN CARTA PER LA CARTEGGIATURA



conf. 1 pz

## CT18

### CARTA ZIRCONIO

Carta allo zirconio, antistatica e refrigerante, peso G. Grane disponibili dalla 36 alla 220.

#### APPLICAZIONI

Impiego nell'industria del metallo per lavorazioni a secco dell'acciaio inox, di coils, di acciai legati e non. Nell'industria del legno per legni duri.

H mm	36	40	60	80	100-120	150+F	giunzione
120	2,860 €	2,473 €	2,070 €	1,990 €	1,869 €	1,869 €	1,400 €
150	3,640 €	3,148 €	2,634 €	2,533 €	2,378 €	2,378 €	1,800 €
960	22,880 €	19,785 €	16,558 €	15,920 €	14,949 €	14,949 €	5,000 €
1200	28,600 €	24,731 €	20,697 €	19,900 €	18,686 €	22,423 €	5,000 €
1320	31,460 €	27,205 €	22,767 €	21,890 €	20,554 €	22,423 €	6,000 €
1440	34,320 €	29,678 €	24,837 €	23,880 €	22,423 €	22,423 €	6,000 €
1650	40,040 €	34,624 €	28,976 €	27,860 €	26,160 €	26,160 €	6,000 €



conf. 1 pz

## PS 29 F

### CARTA CORINDONE

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio, cosparsione semi-aperta antistatica, supporto carta peso F. Grane disponibili dalla 40 alla 180, esclusa grana 50.

#### APPLICAZIONI

Per ogni tipo di legno, laminati metallici, vernici poliesteri, tessuti, pelle.

H mm	40	60	80	100-120	150+F	giunzione
120	2,441 €	2,181 €	1,997 €	1,883 €	1,883 €	1,400 €
150	3,254 €	2,908 €	2,663 €	2,511 €	2,511 €	1,800 €
960	19,526 €	17,451 €	15,979 €	15,066 €	22,598 €	5,000 €
1200	24,408 €	21,813 €	19,973 €	18,832 €	22,598 €	6,000 €
1320	26,849 €	23,995 €	21,971 €	20,715 €	22,598 €	6,000 €
1440	29,290 €	26,176 €	23,968 €	22,598 €	22,598 €	6,000 €

#### COME CREARE IL PREZZO DI LISTINO

Il prezzo di un nastro si ottiene moltiplicando il valore in tabella corrispondente alla grana e all'altezza (mm) per la lunghezza (mt) aggiungendo il costo al netto della giunzione.  
Es. nastro carta CT18 formato 120x8000 mm grana 120 è  $(1,685 \times 8) + 1,400 = 13,480 + 1,400 = 14,880$  al quale verrà applicato lo sconto.

#### COME CREARE IL CODICE

I codici dei nastri vanno creati come segue: nome carta - lettera corrispondente alla grana - altezza in mm - lunghezza in mm.

Es. per la carta CT18 formato 120x8000 mm grana 120 il codice è così composto: CT18 (carta) L (grana) 120x8000 (dimensioni in mm) = cod. CT18L1208000.

**Riferimento lettere e grane:** F (P40) - H (P60) - I (P80) - J (P100) - L (P120) - M (P150) - N (P180) - O (P220) - P (P240) - Q (P280) - R (P320) - S (P360) - T (P400).



## BW114

### CARTA CORINDONE

Carta all'ossido di alluminio, cosparsione aperta, legante esina, antistatica, peso F. Grane disponibili dalla 60 alla 180.

#### APPLICAZIONI

Particolarmente adatto per la levigatura di materiali in legno, primer, stucco e lacca.

conf. 1 pz

H mm	60	80	100-120	150+F	giunzione
120	2,384 €	2,077 €	1,884 €	1,884 €	1,400 €
150	3,178 €	2,769 €	2,511 €	2,511 €	1,800 €
960	19,068 €	16,616 €	15,068 €	22,602 €	5,000 €
1200	23,836 €	20,770 €	18,835 €	22,602 €	5,000 €
1320	26,219 €	22,847 €	20,719 €	22,602 €	6,000 €
1420	28,603 €	24,924 €	22,602 €	22,602 €	6,000 €



## CREF

### CARTA CORINDONE

Carta al corindone, cosparsione semi-aperta, antistatica, peso E/F. Grane disponibili dalla 40 alla 320, esclusa P50.

#### APPLICAZIONI

Calibratura e levigatura di legni duri, legni listellari, multistrati e compensati e in particolare nella produzione di parquet e pennelli con levigatrici automatiche a nastro largo e stretto in piano, satinatura in piano con levigatrici automatiche a nastro largo e stretto di fogli di lamiera, acciai leganti e acciai inossidabili.

conf. 1 pz

H mm	40	60	80	100	120 + finis	giunzione
120	1,556 €	1,375 €	1,246 €	1,146 €	1,146 €	1,400 €
150	2,074 €	1,834 €	1,661 €	1,528 €	1,528 €	1,800 €
930	12,444 €	11,001 €	9,968 €	9,166 €	13,749 €	5,000 €
1200	15,555 €	13,752 €	12,460 €	11,458 €	13,749 €	5,000 €
1320	17,111 €	15,127 €	13,706 €	12,603 €	13,749 €	6,000 €
1440	18,667 €	16,502 €	14,952 €	13,749 €	13,749 €	6,000 €



## AKS

### CARTA CORINDONE STEARATA

Carta al corindone, cosparsione aperta, antistatica, peso F. Grane disponibili dalla 100 alla 150.

#### APPLICAZIONI

Calibratura e levigatura di alluminio, legni duri, legni listellari, multistrati. Lavorazioni con levigatrici automatiche a nastro largo e stretto in piano.

conf. 1 pz

H mm	100	120	150	giunzione
120	1,183 €	1,183 €	1,183 €	1,400 €
150	1,578 €	1,578 €	1,578 €	1,800 €
930	9,466 €	9,466 €	9,466 €	5,000 €
1440	14,198 €	14,198 €	14,198 €	6,000 €

## NASTRI E ROTOLI IN CARTA PER LA LEVIGATURA DELLA VERNICE



conf. 1 pz

### RED

#### CARTA CORINDONE

Carta al corindone, cosparsione semi-aperta, antistatica, peso E/F.  
Grane disponibili dalla 40 alla 150.

#### APPLICAZIONI

Calibratura e levigatura di legni duri, legni listellari, multistrati e compensati e in particolare nella produzione di parquet e pennelli con levigatrici automatiche a nastro largo e stretto in piano, satinatura in piano con levigatrici automatiche a nastro largo e stretto di fogli di lamiera, acciai leganti e acciai inossidabili.

H mm	40	60	80	100	120-150	giunzione
120	1,412 €	1,248 €	1,131 €	1,040 €	1,040 €	1,400 €
150	1,882 €	1,664 €	1,509 €	1,387 €	1,387 €	1,800 €
930	11,294 €	9,985 €	9,051 €	8,321 €	8,321 €	5,000 €
1200	14,118 €	12,481 €	11,314 €	10,402 €	12,482 €	5,000 €
1320	15,529 €	13,729 €	12,446 €	11,442 €	12,482 €	6,000 €
1440	16,941 €	14,978 €	13,577 €	12,482 €	12,482 €	6,000 €

### 691 C5

#### CARTA CORINDONE ADDITIVATA

Abrasivo al corindone, cosparsione chiusa, additivo antistatico, supporto in carta all'attice, peso C.  
Grane disponibili dalla 800 alla 1200.

#### APPLICAZIONI

Levigatura di fondi poliesteri, fondi acrilici e poli-acrilici a solvente e all'acqua con levigatrici automatiche sia in piano che su bordi. L'additivo stearato garantisce una maggiore durata del nastro.



conf. 1 pz

H mm	800/1200	giunzione
120	1,581 €	1,400 €
150	2,012 €	1,800 €

**DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE NON STEARATA 691 C CON SCONTO DEL 20%**



conf. 1 pz

### SES

#### CARTA ABRASIVA

Abrasivo al corindone, cosparsione semi-aperta, antistatica, peso E.  
Grane disponibili dalla 220 alla 1200.

#### APPLICAZIONI

Levigatura di fondi poliesteri, fondi acrilici e poli-acrilici a solvente con levigatrici automatiche sia in piano che su bordi; adatta anche a levigatura di carte melaminiche e finiture all'acqua.

H mm	220/1200	giunzione
120	1,104 €	1,400 €
150	1,473 €	1,800 €
1200	13,253 €	5,000 €
1320	13,253 €	6,000 €
1440	13,253 €	6,000 €



## SCS

### CARTA CORINDONE STEARATA

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio stearato, supporto carta peso C. Grane disponibili dalla 100 alla 800.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura e finitura delle vernici base acqua, nitro e acrilico. Indicata per l'industria del legno, autocarrozzeria, ecc.

conf. 1 pz

H mm	120/800	giunzione
120	0,801 €	1,400 €
150	1,019 €	1,800 €
1200	8,008 €	5,000 €
1320	8,809 €	6,000 €
1440	9,610 €	6,000 €
1650	11,211 €	6,000 €



## FLEXOVIT ROSA

### ROTOLO CARTA PR FLEXOVIT

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio stearato autolubrificante ed antintasante, cosparsione aperta, supporto carta peso C. Grane dalla 80 alla 1000 esclusa la grana 100.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura a secco di tutti i tipi di vernici, stucchi, smalti.

rotolo da 100 m

H mm	80	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
115	IVMI120	IVML120	IVMM120	IVMN120	IVMO120	IVMP120	IVMQ120	IVMR120	IVMT120	IVMU120	IVMV120	IVMW120	IVMX120
	1,670 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €



## FLEXOVIT ROSA VELCRO

### ROTOLO CARTA PR FLEXOVIT

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio stearato autolubrificante ed antintasante, cosparsione aperta, supporto carta peso C. Grane dalla 80 alla 1000 esclusa la grana 100.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura a secco di tutti i tipi di vernici, stucchi, smalti.

**VELCRO**

rotolo da 25 m - conf. 1 pz

H mm	80	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
115	IVMI120V	IVML120V	IVMM120V	IVMN120V	IVMO120V	IVMP120V	IVMQ120V	IVMR120V	IVMT120V	IVMU120V	IVMV120V	IVMW120V	IVMX120V
	2,400 €	2,200 €	2,200 €	2,200 €	2,200 €	2,200 €	2,200 €	2,200 €	2,200 €	2,200 €	2,200 €	2,200 €	2,200 €

# NASTRI E ROTOLI IN CARTA PER LA LEVIGATURA DELLA VERNICE



**NORTON**

## A295

### ROTOLO CARTA CORINDONE STEARATA

Legante doppia resina, abrasivo corindone stearato, cosparsione aperta, supporto carta peso C. Grane dalla 120 alla 800.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura manuale ed a macchina di stucchi, fondi, vernici base nitro e acrilico, materiali sintetici e plastiche. Eccezionale sulle finiture.

rotolo da 100 m

H mm	120	150	180	220	240	280	320	400	600	800
115	A295L120 1,690 €	A295M120 1,690 €	A295N120 1,690 €	A295O120 1,690 €	A295P120 1,690 €	A295Q120 1,690 €	A295R120 1,690 €	A295T120 1,690 €	A295V120 1,690 €	A295W120 1,690 €



## SCS

### ROTOLO CARTA CORINDONE STEARATA

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio stearato, supporto carta peso C. Grane disponibili dalla 100 alla 800.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura e finitura delle vernici base acqua, nitro e acrilico. Indicata per l'industria del legno, autocarrozzeria, ecc.

rotolo da 100 m

H mm	100	120	150	180	220	240
115	SCSJ120 0,876 €	SCSL120 0,798 €	SCSM120 0,798 €	SCSN120 0,798 €	SCSO120 0,798 €	SCSP120 0,798 €
	280	320	400	500	600	800
	SCSQ120 0,798 €	SCSR120 0,798 €	SCST120 0,798 €	SCSU120 0,798 €	SCSV120 0,798 €	SCSW120 0,751 €



**VELCRO**

## SCS VELCRO

### ROTOLO CARTA CORINDONE STEARATA

Legante doppia resina, abrasivo ossido di alluminio stearato, supporto carta peso C. Grane disponibili dalla 100 alla 800.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura e finitura delle vernici base acqua, nitro e acrilico. Indicata per l'industria del legno, autocarrozzeria, ecc.

rotolo da 25 m - conf. 1 pz

H mm	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
115	SCSF120V 3,090 €	SCSH120V 2,380 €	SCSI120V 2,100 €	SCSJ120V 1,870 €	SCSL120V 1,870 €	SCSM120V 1,870 €	SCSN120V 1,870 €	SCSO120V 1,870 €	SCSP120V 1,870 €	SCSQ120V 1,870 €	SCSR120V 1,870 €



rotolo 100 m

## ASS

### ROTOLO CARTA STEARATA

Abrasivo ossido di alluminio, peso A al lattice, adesivo colla su resina.

#### APPLICAZIONI

Specifica carta antintastante per la carteggiatura e finitura a mano di vernici nitro e acrilico, stucchi e smalti. Indicata per l'industria del legno, autocarrozzeria e materiali compositi.

H mm	150	180	220	240	280	320	400
115	ASSM120 1,060 €	ASSN120 1,010 €	ASSO120 1,010 €	ASSP120 1,010 €	ASSQ120 1,010 €	ASSR120 1,010 €	ASST120 1,010 €



rotolo da 100 m

## KP73B

### ROTOLO CARTA AWUKO GIALLA

Abrasivo in corindone, peso B.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura e finitura delle vernici. Indicata per l'industria del legno.

H mm	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400
115	KP73BI120 0,970 €	KP73BJ120 0,740 €	KP73BL120 0,740 €	KP73BM120 0,740 €	KP73BN120 0,740 €	KP73BO120 0,740 €	KP73BP120 0,740 €	KP73BQ120 0,740 €	KP73BR120 0,740 €	KP73BT120 0,740 €



rotolo da 100 m

## RED-E

### ROTOLO CARTA CORINDONE

Abrasivo corindone, carta resinata antistatica, resina fenolica, peso E semi-aperta.

#### APPLICAZIONI

Indicato per legni duri e teneri, lavori generici in falegnameria.

H mm	40	60	80	100	120	150	180	220	240
115	REDF120 1,410 €	REDH120 1,250 €	REDI120 1,130 €	REDJ120 1,040 €	REDL120 1,040 €	REDM120 1,040 €	REDN120 1,040 €	REDO120 1,040 €	REDP120 1,040 €



## VELCRO

## RED-E VELCRO

### ROTOLO CARTA CORINDONE

Abrasivo corindone, carta resinata antistatica, resina fenolica, peso E semi-aperta.

#### APPLICAZIONI

Indicato per legni duri e teneri, lavori generici in falegnameria.

rotolo da 25 m - conf. 1 pz

H mm	40	60	80	100	120	150	180
115	REDF120V 2,160 €	REDH120V 1,980 €	REDI120V 1,840 €	REDJ120V 1,740 €	REDL120V 1,740 €	REDM120V 1,740 €	REDN120V 1,740 €



## CRD

### ROTOLO CARTA CORINDONE SPAZIATA

Abrasivo al corindone, peso C-D, adesivo colla su resina.

#### APPLICAZIONI

Per carteggiatura e finitura a secco di legno, vernici, stucchi, gesso e pitture in genere sia a mano che con utensili orbitali. Operazioni di ebanisteria e carrozzeria.

rotolo da 50 m

H mm	40	60	80	100	120	150	180	220
115	CRDF120 0,840 €	CRDH120 0,690 €	CRDI120 0,600 €	CRDJ120 0,560 €	CRDL120 0,560 €	CRDM120 0,560 €	CRDN120 0,560 €	CRDO120 0,560 €



## CRD

### MINIROLL CARTA CORINDONE SPAZIATA

Abrasivo al corindone, peso C-D, adesivo colla su resina.

#### APPLICAZIONI

Per carteggiatura e finitura a secco di legno, vernici, stucchi, gesso e pitture in genere sia a mano che con utensili orbitali. Operazioni di ebanisteria e carrozzeria.

miniroll da 5 m - conf. 1 pz

H mm	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320
115	MRORF5120 5,150 €	MRORH5120 4,290 €	MRORI5120 3,800 €	MRORJ5120 3,600 €	MRORL5120 3,600 €	MRORM5120 3,600 €	MRORN5120 3,600 €	MRORO5120 3,600 €	MRORP5120 3,600 €	MRORR5120 3,600 €



## AW FLEX

### ROTOLO CARTA AL LATTICE

Carta abrasiva al corindone al lattice da usare a secco e a umido. Peso D dalla grana 40 alla 150, peso C grane più fini.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura manuale delle vernici catalizzate indicata per l'industria del legno, autocarrozzeria, ecc.

rotolo da 50 m

H mm	40	60	80	100	120	150	180	220	240
115	AWFF115 1,680 €	AWFH115 1,160 €	AWFI115 1,060 €	AWFJ115 0,950 €	AWFL115 0,950 €	AWFM115 0,950 €	AWFN115 0,950 €	AWFO115 0,950 €	AWFP115 0,950 €



## AW FLEX

### MINIROLL CARTA AL LATTICE

Carta abrasiva al corindone al lattice da usare a secco e a umido. Peso D dalla grana 40 alla 150, peso C grane pi fini.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura manuale delle vernici catalizzate indicata per l'industria del legno, autocarrozzeria, ecc.

miniroll da 5 m **IN BLISTER** - conf. 1 pz

H mm	40	60	80	100	120	150	180	220	240
115	FU-51332	FU-51333	FU-51334	FU-51335	FU-51336	FU-51337	FU-51338	FU-51339	FU-51340
	<b>8,350 €</b>	<b>6,140 €</b>	<b>5,700 €</b>	<b>5,210 €</b>	<b>5,210 €</b>	<b>5,210 €</b>	<b>5,210 €</b>	<b>5,210 €</b>	<b>5,210 €</b>

miniroll da 2,5 m - conf. 1 pz

H mm	40	60	80	100	120	150	180	220	240
115	FU-51370	FU-51371	FU-51372	FU-51373	FU-51374	FU-51375	FU-51376	FU-51377	FU-51378
	<b>4,172 €</b>	<b>3,062 €</b>	<b>2,868 €</b>	<b>2,646 €</b>	<b>2,646 €</b>	<b>2,646 €</b>	<b>2,646 €</b>	<b>2,646 €</b>	<b>2,646 €</b>

### VELCRO



## AW FLEX VELCRO

### MINIROLL CARTA AL LATTICE


Carta abrasiva al corindone al lattice da usare a secco e a umido. Peso D dalla grana 40 alla 150, peso C grane pi fini.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura manuale delle vernici catalizzate indicata per l'industria del legno, autocarrozzeria, ecc.

miniroll da 2,5 m - conf. 1 pz

H mm	40	60	80	100	120	150	180	220
115	FU-51350	FU-51351	FU-51352	FU-51353	FU-51354	FU-51355	FU-51356	FU-51357
	<b>7,010 €</b>	<b>5,710 €</b>	<b>5,450 €</b>	<b>5,160 €</b>	<b>5,160 €</b>	<b>5,160 €</b>	<b>5,160 €</b>	<b>5,160 €</b>



## AW FLEX

### FOGLI CARTA AL LATTICE

Carta abrasiva al corindone al lattice da usare a secco e a umido. Peso D dalla grana 40 alla 150, peso C grane pi fini.

#### APPLICAZIONI

Carteggiatura manuale delle vernici catalizzate indicata per l'industria del legno, autocarrozzeria, ecc.

conf. 50 pz

mm	40	60	80	100	120	150	180	240
230 x 280	FAWFF230280	FAWFH230280	FAWFI230280	FAWFJ230280	FAWFL230280	FAWFM230280	FAWFN230280	FAWFP230280
	<b>0,900 €</b>	<b>0,660 €</b>	<b>0,610 €</b>	<b>0,550 €</b>	<b>0,550 €</b>	<b>0,550 €</b>	<b>0,550 €</b>	<b>0,550 €</b>



## CRD

### FOGLI CARTA CORINDONE SPAZIATA

Abrasivo al corindone, peso C-D, adesivo colla su resina.

#### APPLICAZIONI

Per carteggiatura e finitura a secco di legno, vernici, stucchi, gesso e pitture in genere sia a mano che con utensili orbitali. Operazioni di ebanisteria e carrozzeria.

conf. 50 pz

mm	40	60	80	100	120	150	180
230 x 280	FCRDF230280 0,507 €	FCRDH230280 0,409 €	FCRDI230280 0,344 €	FCRDJ230280 0,327 €	FCRDL230280 0,327 €	FCRDM230280 0,327 €	FCRDN230280 0,327 €



## WEC

### FOGLI CARTA IMPERMEABILE AL CARBURO DI SILICIO


Abrasivo carburo di silicio, supporto carta impermeabile A-C.

#### APPLICAZIONI

Lavorazioni di sgrossatura e finitura a secco e a umido su stucchi, fondi e vernici.

conf. 50 pz

mm	80	100	120	150	180	220	240	280
230 x 280	FWECI230280 0,820 €	FWECJ230280 0,744 €	FWECL230280 0,646 €	FWECM230280 0,625 €	FWECN230280 0,587 €	FWECO230280 0,549 €	FWECP230280 0,549 €	FWECQ230280 0,549 €
	<b>320</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>
	FWECR230280 0,549 €	FWECS230280 0,549 €	FWECT230280 0,549 €	FWECU230280 0,549 €	FWECV230280 0,549 €	FWECW230280 0,549 €	FWECX230280 0,549 €	FWECY230280 0,549 €



## SCREEN

### DISCHI IN RETE ABRASIVA

Dischi in rete con abrasivo in carburo di silicio.

#### APPLICAZIONI

Per finitura con macchine a disco.

intero - conf. 10 pz

Ø mm	60	80	100	120	180
407	DNTH407	DNTI407	DNTJ407	DNTL407	DNTN407
	<b>8,520 €</b>	<b>8,520 €</b>	<b>8,520 €</b>	<b>8,520 €</b>	<b>8,520 €</b>



## DISCHI NON WOVEN

### DISCHI PER PAVIMENTI

**Bianco:** per lucidatura, trascinamento retine Screen, utilizzo a secco.

**Rosso:** manutenzione regolare dedicata all'eliminazione di graffi e rimozione improprie, utilizzo a secco oppure in abbinamento a speciali spray con bassa quantità di detergente.

intero - conf. 5 pz

Ø mm	nero	marrone	verde	rosso	bianco
430	DDSP430N	DDSP430M	DDSP430V	DDSP430R	DDSP430B
	<b>16,250 €</b>	<b>16,250 €</b>	<b>16,250 €</b>	<b>16,250 €</b>	<b>16,250 €</b>



## DISCHI CARBURO SILICIO

### DISCHI CARTA VELCRO CARBURO DI SILICIO

Carta abrasiva al carburo di silicio, doppia resina, supporto peso F, struttura chiusa.

#### APPLICAZIONI

Lavorazioni su marmo, vetro, parquet.

intero - conf. 100 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150	220
115	DVCSERF115	DVCSERH115	DVCSERI115	DVCSERJ115	DVCSERL115	DVCSERM115	DVCSERO115
	<b>1,420 €</b>	<b>1,280 €</b>	<b>1,140 €</b>	<b>1,140 €</b>	<b>1,140 €</b>	<b>1,140 €</b>	<b>1,140 €</b>
150	DVCSERF150	DVCSERH150	DVCSERI150	DVCSERJ150	DVCSERL150	DVCSERM150	DVCSERO150
	<b>2,420 €</b>	<b>2,130 €</b>	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>	<b>1,990 €</b>



## DISCHI DOPPI PER PARQUET

### DISCHI CARTA ABRASIVA

Carta abrasiva ossido di alluminio, doppia resina.

#### APPLICAZIONI

Lavorazioni con macchine rotative a secco.

disco - conf. 20 pz

Ø mm	16	24	36	40	60	80	100	120
425	063101	063102	063103	0631031	063883	063884	063885	063104
	<b>22,700 €</b>	<b>21,450 €</b>	<b>13,800 €</b>	<b>13,550 €</b>	<b>10,250 €</b>	<b>9,680 €</b>	<b>9,530 €</b>	<b>9,530 €</b>

**MASTRI E ROTOLI IN TELA**





**3M 947A**

**CUBITRON™ II**

### TELA ABRASIVA CUBITRON™ II

Abrasivo ceramico PSG a forma triangolare. Legante resina, cosparsione chiusa, supporto tela in polycotton di peso X. Grane disponibili dalla P40 alla P120.

**Applicazioni:** finitura pezzi titanio, ottone, coltelleria e cilindri per oliodinamico. Lavorazione grossatura a media e bassa pressione, consigliato anche per macchine portatili.

prezzi in H 100 mm

H mm	40+	60+	80+	120+
100	13,510 €	12,460 €	11,060 €	11,090 €



**3M 784F**

**CUBITRON™ II**

### TELA ABRASIVA CUBITRON™ II

Abrasivo ceramico PSG a forma piramidale. Legante resina, cosparsione aperta, supporto tela di peso YF/XF. Grane disponibili dalla P36 alla P120.

**Applicazioni:** compressione media, operazioni di sbavatura, finitura e rimozione di saldature su acciaio e acciaio inox, con basso sviluppo di calore. L'additivo raffreddante per materiali sensibili al calore.

prezzi in H 100 mm

H mm	36+	60+	80+	120+
100	14,990 €	13,690 €	12,470 €	12,100 €



**3M 984F**

**CUBITRON™ II**

### TELA ABRASIVA CUBITRON™ II

Abrasivo ceramico PSG a forma triangolare. Legante resina, cosparsione aperta, supporto tela di peso YF. Grane disponibili dalla P36 alla P120.

**Applicazioni:** operazioni di sbavatura, finitura e rimozione di saldature su acciaio e acciaio inox, con basso sviluppo di calore.

prezzi in H 100 mm

H mm	36+	60+	80+	120+
100	21,600 €	16,080 €	14,960 €	13,710 €



**3M 767F**

**CUBITRON™ II**

### TELA ABRASIVA CUBITRON™ II

Abrasivo ceramico PSG a forma triangolare. Legante resina, cosparsione aperta, supporto in poliestere peso YF/ZF. Grane disponibili P36-P60-P80-P120.

**Applicazioni:** da utilizzare per le applicazioni ad alta pressione su acciaio al carbonio e acciaio per utensili.

prezzi in H 100 mm

H mm	36+	60+	80+	120+
100	9,580 €	8,000 €	8,000 €	7,890 €



**3M 726A**

**CUBITRON™ II**

### TELA ABRASIVA CUBITRON™ II

Abrasivo con miscela di ossido di alluminio e 3M PSG grane e supporto: P80-P120-P150 polycotton peso X-Flex P180-P220-P240-P 320-P400 polycotton peso J. La miscela di minerale che contiene 3M Precision Shaped Grain e l'additivo anti-intasamento allungano notevolmente la durata del nastro, riducendo i costi di lavorazione.

**Applicazioni:** eccellenti prestazioni di resistenza al calore su acciaio carbonio, inox, alluminio, ottone e altri materiali teneri.

prezzi in H 100 mm

H mm	80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+	400+
100	5,150 €	5,150 €	5,150 €	5,150 €	5,150 €	5,150 €	5,150 €	5,150 €



## 3M 707E CERAMICO ADDITIVATO

### TELA ABRASIVA COTONE JE FLEX CUBITRON™

Abrasivo ceramico e ossido di alluminio con additivo raffreddante. Legante doppia resina, cosparsione chiusa, supporto JE Flex. Grane disponibili P120-P240.

**Applicazioni:** lavorazione di grossatura di acciaio inox e leghe di nichel, cobalto e titanio. Funziona molto bene su metalli sensibili al calore. Pressione di lavoro moderata.

prezzi in H 100 mm

H mm	120	180	220	240
100	9,120 €	9,120 €	9,120 €	9,120 €



## 3M 777F CERAMICO ADDITIVATO

### NASTRI TELA POLIESTERE Y CUBITRON™

Abrasivo ceramico e oss. di alluminio. Legante doppia resina, resistente al calore, cosparsione chiusa, supporto tela in poliestere peso YF. Grane disponibili P40-P180.

**Applicazioni:** particolarmente indicata per lavorazioni su acciaio inox e leghe dure e metalliche. Indicata sui cordoli di saldatura. Funziona molto bene su metalli sensibili al calore. Pressione di lavoro moderata.

prezzi in H 100 mm

H mm	40	60	80	100+F
100	12,280 €	10,250 €	10,250 €	10,250 €



## 3M 777F CERAMICO ADDITIVATO

### NASTRI TELA POLIESTERE Y CUBITRON™

Supporto tela peso YF, legante doppia resina resistente al riscaldamento, cosparsione aperta, minerale ceramico Cubitron™ con ossido di alluminio. Grane disponibili P36-P180.

#### APPLICAZIONI

Lavorazioni di sgrossatura e semifinitura su leghe dure e di acciaio, ghisa, leghe metalliche.

nastri - conf. 20 pz (da 13x305 a 19x520 mm) - 10 pz (da 30x533 a 120x1500 mm)

mm	40	60	80	100	120	150	180
13 x 305	777FF13305	777FH13305	777FI13305	777FJ13305	777FL13305	777FM13305	777FN13305
	1,100 €	1,002 €	1,002 €	1,002 €	1,002 €	1,002 €	1,002 €
13 x 457	777FF13457	777FH13457	777FI13457	777FJ13457	777FL13457	777FM13457	777FN13457
	1,340 €	1,200 €	1,200 €	1,200 €	1,200 €	1,200 €	1,200 €
13 x 610	777FF13610	777FH13610	777FI13610	777FJ13610	777FL13610	777FM13610	777FN13610
	1,580 €	1,390 €	1,390 €	1,390 €	1,390 €	1,390 €	1,390 €
19 x 520	777FF19520	777FH19520	777FI19520	777FJ19520	777FL19520	777FM19520	777FN19520
	1,930 €	1,700 €	1,330 €	1,330 €	1,700 €	1,700 €	1,700 €
30 x 533	777FF30533	777FH30533	777FI30533	777FJ30533	777FL30533	777FM30533	777FN30533
	2,520 €	2,140 €	2,140 €	2,140 €	2,140 €	2,140 €	2,140 €
90 x 395	777FF90395	777FH90395	777FI90395	777FJ90395	777FL90395	777FM90395	777FN90395
	6,070 €	5,230 €	5,230 €	5,230 €	5,230 €	5,230 €	5,230 €
100 x 289	777FF100289	777FH100289	777FI100289	777FJ100289	777FL100289	777FM100289	777FN100289
	5,470 €	4,790 €	4,790 €	4,790 €	4,790 €	4,790 €	4,790 €
120 x 1500	777FF1201500	777FH1201500	777FI1201500	777FJ1201500	777FL1201500	777FM1201500	777FN1201500
	24,050 €	19,750 €	19,750 €	19,750 €	19,750 €	19,750 €	19,750 €



## 3M 307EA

### TELA ABRASIVA TRIZACT™

Cosparsione Trizact microreplicato ossido di alluminio. Legante resina, supporto tela rinforzata peso JR. Grane disponibili A160-A6.

**Applicazioni:** prodotto consigliato per la finitura uniforme e fine su metalli duri come il carbonio e l'acciaio inox.

prezzi in H 100 mm

Grana	A100	A80	A65	A45	A30	A16	A06
Equivalente Fepa	220	240	280	400	800	1200	3000
	14,780 €	14,780 €	14,780 €	14,780 €	14,780 €	14,780 €	14,780 €



## 3M 237AA

### TELA ABRASIVA TRIZACT™

Cosparsione Trizact microreplicato ossido di alluminio. Legante resina, supporto policotton peso X. Grane disponibili A160-A6.

**Applicazioni:** finitura di pezzi in titanio, ottone, acciaio da utensili. Finitura superficiale di cilindri per oliopneumatiche.

prezzi in H 100 mm

Grana	A160	A100	A80	A65	A45	A30	A16	A06
Equivalente Fepa	120	220	240	280	400	800	1200	3000
	11,210 €	11,210 €	11,210 €	11,210 €	11,210 €	11,210 €	11,210 €	11,210 €



## 3M 253FA

### TELA ABRASIVA TRIZACT™

Cosparsione Trizact microreplicato ossido di alluminio. Legante resina, supporto poliestere peso XF. Grane disponibili A100-A6.

**Applicazioni:** finitura di pezzi in titanio, ottone, acciaio da utensili. Finitura superficiale di cilindri per oliopneumatiche. Adatta per la lavorazione sia a secco che a umido.

prezzi in H 100 mm

Grana	A100	A45	A30	A16	A06
Equivalente Fepa	220	400	800	1200	3000
	14,020 €	14,020 €	14,020 €	14,020 €	14,020 €

# NASTRI E ROTOLI TELA PER METALLO



## 3M 237AA

### NASTRI TELA TRIZACT™

Supporto cotone peso X, legante resina, cosparsione Trizact piramidale, abrasivo ossido di alluminio.

#### APPLICAZIONI

Finitura di pezzi in titanio, ottone, acciaio da utensili, coltelleria. Finitura superficiale di cilindri per oleopneumatica. Finitura di metalli lavorati a macchina o pressati. Finitura di lamiere metalliche. Utilizzo a 6000 giri.

nastrì per satinatrice - conf. da 20 pz

dimensioni mm	A160 (120)	A100 (220)	A80 (240)	A65 (280)	A45 (400)	A30 (800)	A16 (1200)	A06 (3000)
13 x 457	237A16013457	237A10013457	237A8013457	237A6513457	237A4513457	237A3013457	237A1613457	237A0613457
	<b>1,290 €</b>	<b>1,290 €</b>	<b>1,290 €</b>	<b>1,290 €</b>	<b>1,290 €</b>	<b>1,290 €</b>	<b>1,290 €</b>	<b>1,290 €</b>
13 x 610	237A16013610	237A10013610	237A8013610	237A6513610	237A4513610	237A3013610	237A1613610	237A0613610
	<b>1,510 €</b>	<b>1,510 €</b>	<b>1,510 €</b>	<b>1,510 €</b>	<b>1,510 €</b>	<b>1,510 €</b>	<b>1,510 €</b>	<b>1,510 €</b>
20 x 520	237A16020520	237A10020520	237A8020520	237A6520520	237A4520520	237A3020520	237A1620520	237A0620520
	<b>1,570 €</b>	<b>1,570 €</b>	<b>1,570 €</b>	<b>1,570 €</b>	<b>1,570 €</b>	<b>1,570 €</b>	<b>1,570 €</b>	<b>1,570 €</b>

nastrì per satinatrice - conf. da 10 pz

dimensioni mm	A160 (120)	A100 (220)	A80 (240)	A65 (280)	A45 (400)	A30 (800)	A16 (1200)	A06 (3000)
90 x 394	237A16090394	237A10090394	237A8090394	237A6590394	237A4590394	237A3090394	237A1690394	237A0690394
	<b>5,780 €</b>	<b>5,780 €</b>	<b>5,780 €</b>	<b>5,780 €</b>	<b>5,780 €</b>	<b>5,780 €</b>	<b>5,780 €</b>	<b>5,780 €</b>
100 x 289	237A160100289	237A100100289	237A80100289	237A65100289	237A45100289	237A30100289	237A16100289	237A06100289
	<b>5,240 €</b>	<b>5,240 €</b>	<b>5,240 €</b>	<b>5,240 €</b>	<b>5,240 €</b>	<b>5,240 €</b>	<b>5,240 €</b>	<b>5,240 €</b>



## R822

### NASTRI TELA SUPPORTO IN COTONE ABRASIVO ZIRCONIO

Abrasivo zirconio, peso X. Grane disponibili P36-P150.

#### APPLICAZIONI

Levigatura su lime portatili di metalli in acciaio e acciaio inox.

nastrì - conf. 20 pz (da 13x305 a 19x520 mm) - 10 pz (da 30x533 a 120x1500 mm)

mm	36	40	60	80	100	120	150
10 x 330	R822E10330	R822F10330	R822H10330	R822I10330	R822J10330	R822L10330	R822M10330
	<b>0,703 €</b>	<b>0,692 €</b>	<b>0,675 €</b>	<b>0,652 €</b>	<b>0,650 €</b>	<b>0,650 €</b>	<b>0,650 €</b>
13 x 305	R822E13305	R822F13305	R822H13305	R822I13305	R822J13305	R822L13305	R822M13305
	<b>0,790 €</b>	<b>0,778 €</b>	<b>0,759 €</b>	<b>0,731 €</b>	<b>0,728 €</b>	<b>0,728 €</b>	<b>0,728 €</b>
13 x 457	R822E13457	R822F13457	R822H13457	R822I13457	R822J13457	R822L13457	R822M13457
	<b>0,874 €</b>	<b>0,857 €</b>	<b>0,829 €</b>	<b>0,787 €</b>	<b>0,781 €</b>	<b>0,781 €</b>	<b>0,781 €</b>
13 x 610	R822E13610	R822F13610	R822H13610	R822I13610	R822J13610	R822L13610	R822M13610
	<b>0,960 €</b>	<b>0,935 €</b>	<b>0,899 €</b>	<b>0,843 €</b>	<b>0,837 €</b>	<b>0,837 €</b>	<b>0,837 €</b>
19 x 520	R822E19520	R822F19520	R822H19520	R822I19520	R822J19520	R822L19520	R822M19520
	<b>0,804 €</b>	<b>0,773 €</b>	<b>0,728 €</b>	<b>0,658 €</b>	<b>0,650 €</b>	<b>0,650 €</b>	<b>0,650 €</b>
30 x 533	R822E30533	R822F30533	R822H30533	R822I30533	R822J30533	R822L30533	R822M30533
	<b>1,290 €</b>	<b>1,240 €</b>	<b>1,170 €</b>	<b>1,060 €</b>	<b>1,040 €</b>	<b>1,040 €</b>	<b>1,040 €</b>
90 x 395	R822E90395	R822F90395	R822H90395	R822I90395	R822J90395	R822L90395	R822M90395
	<b>3,330 €</b>	<b>3,220 €</b>	<b>3,050 €</b>	<b>2,810 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>
100 x 289	R822E100289	R822F100289	R822H100289	R822I100289	R822J100289	R822L100289	R822M100289
	<b>3,240 €</b>	<b>3,150 €</b>	<b>3,020 €</b>	<b>2,820 €</b>	<b>2,790 €</b>	<b>2,790 €</b>	<b>2,790 €</b>
120 x 1500	R822E1201500	R822F1201500	R822H1201500	R822I1201500	R822J1201500	R822L1201500	R822M1201500
	<b>10,150 €</b>	<b>9,570 €</b>	<b>8,730 €</b>	<b>7,490 €</b>	<b>7,320 €</b>	<b>7,320 €</b>	<b>7,320 €</b>



## R822

### TELA ABRASIVA ALLO ZIRCONIO

Supporto cotone, abrasivo allo zirconio. Grane disponibili P40-P150.

prezzi in H 100 mm

H mm	40	60	80	100+F
100	4,220 €	3,720 €	2,990 €	2,890 €



## TYZ

### TELA ABRASIVA ALLO ZIRCONIO

Supporto poliestere, abrasivo allo zirconio. Grane disponibili P36-P120.

prezzi in H 100 mm

H mm	36	40	50	60	80	100+F
100	4,430 €	4,070 €	3,720 €	3,470 €	3,110 €	2,900 €



## GXK51B

### TELA ABRASIVA AL CORINDONE

Supporto policotone, abrasivo ossido di alluminio. Grane disponibili P40-P150.

prezzi in H 100 mm

H mm	24	40	60	80	100+F
100	2,510 €	2,050 €	1,764 €	1,630 €	1,560 €



## LS 309 X

### TELA ABRASIVA AL CORINDONE

Supporto cotone X, abrasivo ossido di alluminio. Grane disponibili P40-P320.

prezzi in H 100 mm

H mm	40	60	80	100+F
100	3,380 €	3,044 €	2,932 €	2,764 €



## JA 361 J FLEX

### TELA ABRASIVA AL CORINDONE

Legante resina + colla, abrasivo ossido di alluminio, cosparsione chiusa, supporto tela cotone flessibile J. Grane disponibili P40-P600.

prezzi in H 100 mm

H mm	40	60	80	100+F
100	2,210 €	1,870 €	1,750 €	1,630 €



## LS 309 J

### TELA ABRASIVA AL CORINDONE

Supporto cotone Flex, abrasivo ossido di alluminio. Grane disponibili P80-P100.

prezzi in H 100 mm

H mm	80	100+F
100	2,932 €	2,764 €



## LS 309 J FLEX

### TELA ABRASIVA AL CORINDONE

Supporto cotone Flex, abrasivo ossido di alluminio. Grane disponibili P60-P220.

prezzi in H 100 mm

H mm	60	80	100+F
100	3,044 €	2,932 €	2,764 €



## 2936 JJ FLEX

### TELA ABRASIVA AL CORINDONE

Supporto cotone JJ, abrasivo ossido di alluminio. Grane disponibili P60-P150.

prezzi in H 100 mm

H mm	60	80	100+F
100	5,410 €	4,630 €	4,590 €

**Per la giunzione pellicola € 2,00 H 100 mm. / Per la giunzione sovrapposta € 1,40 H 100 mm.**

#### COME CREARE IL PREZZO DI LISTINO


Il prezzo di un nastro si ottiene moltiplicando il valore in tabella corrispondente alla grana e all'altezza (mm) per la lunghezza (mt) aggiungendo il costo al netto della giunzione. Es. nastro tela LS 309 X formato 120x1500 mm grana 80 è  $(3,730 \times 1,2 \times 1,5) + (2,000 \times 1,2) = 6,714 + 2,400 = 9,114$  al quale verrà applicato lo sconto.

#### COME CREARE IL CODICE

I codici dei nastri vanno creati come segue: nome carta - lettera corrispondente alla grana - altezza in mm - lunghezza in mm.

Es. nastro tela 777F formato 120x1500 mm grana 120 il codice è così composto: 964F (tela) L (grana) 120x1500 (dimensioni in mm) = cod. 777FL1201500.

**Riferimento lettere e grane:** F (P40) - H (P60) - I (P80) - J (P100) - L (P120) - M (P150) - N (P180) - O (P220) - P (P240) - Q (P280) - R (P320) - S (P360) - T (P400).



## TLF

### TELA ALL'OSSIDO DI ALLUMINIO

Legante resina + colla, abrasivo ossido di alluminio, cosparsione chiusa, supporto tela cotone flessibile J.

#### APPLICAZIONI

Tela indicata per lavorazioni manuali su metalli, legno, vetroresina, ecc., indicata per tornerie stampi, armi, eccellente per manufatti sagomati.

foglio - conf. 50 pz

mm	40	60	80	100	120	150
230 x 280	FTTLFF230280	FTTLFH230280	FTTLFI230280	FTTLFJ230280	FTTLFL230280	FTTLFM230280
	<b>1,540 €</b>	<b>1,440 €</b>	<b>1,330 €</b>	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>
	<b>180</b>	<b>240</b>	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
	FTTLFN230280	FTTLFP230280	FTTLFQ230280	FTTLFR230280	FTTLFT230280	FTTLFV230280
	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>	<b>1,270 €</b>

rotolo - conf. 1 pz

H mm	40	60	80	100	120	150
120	JA361F120	JA361H120	JA361I120	JA361J120	JA361L120	JA361M120
	<b>2,660 €</b>	<b>2,250 €</b>	<b>2,100 €</b>	<b>1,960 €</b>	<b>1,960 €</b>	<b>1,960 €</b>
	<b>180</b>	<b>240</b>	<b>280</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	
	JA361N120	JA361P120	JA361Q120	JA361R120	JA361T120	
	<b>1,960 €</b>	<b>1,960 €</b>	<b>1,960 €</b>	<b>1,960 €</b>	<b>1,960 €</b>	



## TLX

### NASTRI TELA IN COTONE AL CORINDONE


Abrasivo al corindone, peso X.

#### APPLICAZIONI

Levigatura su lime portatili e levigatrici da banco. Per legno e metallo.

nastri per levigatrici portatili e da banco

mm	40	60	80	100	120	150
13 x 305	TLXGRF13305	TLXGRH13305	TLXGRI13305	TLXGRJ13305	TLXGRL13305	TLXGRM13305
	<b>0,728 €</b>	<b>0,714 €</b>	<b>0,711 €</b>	<b>0,706 €</b>	<b>0,706 €</b>	<b>0,706 €</b>
13 x 457	TLXGRF13457	TLXGRH13457	TLXGRI13457	TLXGRJ13457	TLXGRL13457	TLXGRM13457
	<b>0,767 €</b>	<b>0,750 €</b>	<b>0,742 €</b>	<b>0,736 €</b>	<b>0,736 €</b>	<b>0,736 €</b>
13 x 610	TLXGRF13610	TLXGRH13610	TLXGRI13610	TLXGRJ13610	TLXGRL13610	TLXGRM13610
	<b>0,812 €</b>	<b>0,784 €</b>	<b>0,776 €</b>	<b>0,770 €</b>	<b>0,770 €</b>	<b>0,770 €</b>
19 x 520	TLXGRF19520	TLXGRH19520	TLXGRI19520	TLXGRJ19520	TLXGRL19520	TLXGRM19520
	<b>0,602 €</b>	<b>0,574 €</b>	<b>0,560 €</b>	<b>0,554 €</b>	<b>0,554 €</b>	<b>0,554 €</b>
30 x 533	TLXGRF30533	TLXGRH30533	TLXGRI30533	TLXGRJ30533	TLXGRL30533	TLXGRM30533
	<b>0,963 €</b>	<b>0,913 €</b>	<b>0,893 €</b>	<b>0,879 €</b>	<b>0,879 €</b>	<b>0,879 €</b>
65 x 410	TLXGRF65410	TLXGRH65410	TLXGRI65410	TLXGRJ65410	TLXGRL65410	TLXGRM65410
	<b>1,400 €</b>	<b>1,400 €</b>	<b>1,360 €</b>	<b>1,360 €</b>	<b>1,360 €</b>	<b>1,360 €</b>
75 x 533	TLXGRF75533	TLXGRH75533	TLXGRI75533	TLXGRJ75533	TLXGRL75533	TLXGRM75533
	<b>1,710 €</b>	<b>1,640 €</b>	<b>1,600 €</b>	<b>1,530 €</b>	<b>1,530 €</b>	<b>1,530 €</b>
100 x 560	TLXGRF100560	TLXGRH100560	TLXGRI100560	TLXGRJ100560	TLXGRL100560	TLXGRM100560
	<b>2,330 €</b>	<b>2,200 €</b>	<b>2,090 €</b>	<b>2,020 €</b>	<b>2,020 €</b>	<b>2,020 €</b>
100 x 610	TLXGRF100610	TLXGRH100610	TLXGRI100610	TLXGRJ100610	TLXGRL100610	TLXGRM100610
	<b>2,580 €</b>	<b>2,370 €</b>	<b>2,330 €</b>	<b>2,300 €</b>	<b>2,300 €</b>	<b>2,300 €</b>
100 x 910	TLXGRF100910	TLXGRH100910	TLXGRI100910	TLXGRJ100910	TLXGRL100910	TLXGRM100910
	<b>4,010 €</b>	<b>3,740 €</b>	<b>3,610 €</b>	<b>3,540 €</b>	<b>3,540 €</b>	<b>3,540 €</b>
120 x 1500	TLXGRF1201500	TLXGRH1201500	TLXGRI1201500	TLXGRJ1201500	TLXGRL100910	TLXGRM100910
	<b>6,690 €</b>	<b>5,780 €</b>	<b>5,530 €</b>	<b>5,390 €</b>	<b>3,540 €</b>	<b>3,540 €</b>



## TELA GRAFITATA HD

### ROTOLE TELA GRAFITATA

Applicata su platorelli, piastre, manopole, supporti manuali, facilita lo scorrimento dei nastri mantenendo basso l'attrito.

conf 1 pz

H mm	supporto cotone
100	HD100
	<b>11,800 €</b>



## 3M 981F/784F CERAMICO PSG

CUBITRON II

### DISCHI IN TELA CON BIADESIVO CUBITRON™ II

**981F** supporto tela cotone peso X, legante doppia resina, cosparsione chiusa, minerale ceramico PSG adattivato.

**784F** supporto tela in poliestere peso YF, legante doppia resina, cosparsione chiusa, minerale ceramico PSG adattivato + ossido di alluminio.

#### APPLICAZIONI

Sgrossatura di semilavorati conformati in acciaio dolce, acciaio inox, alluminio, rame, ottone.

dischi - conf. 50 pz

Ø mm	40+ (981F)	60+ (981F)
18	DTB981F18	DTB981H18
	<b>0,224 €</b>	<b>0,216 €</b>
25	DTB981F25	DTB981H25
	<b>0,308 €</b>	<b>0,296 €</b>
30	DTB981F30	DTB981H30
	<b>0,420 €</b>	<b>0,400 €</b>
40	DTB981F40	DTB981H40
	<b>0,640 €</b>	<b>0,604 €</b>
50	DTB981F50	DTB981H50
	<b>0,799 €</b>	<b>0,755 €</b>
70	DTB981F70	DTB981H70
	<b>1,360 €</b>	<b>1,280 €</b>
90	DTB981F90	DTB981H90
	<b>2,230 €</b>	<b>2,100 €</b>
115	DTB981F115	DTB981H115
	<b>3,040 €</b>	<b>2,850 €</b>
125	DTB981F125	DTB981H125
	<b>3,410 €</b>	<b>3,200 €</b>
150	DTB981F150	DTB981H150
	<b>4,720 €</b>	<b>4,430 €</b>

dischi - conf. 50 pz

80+ (784F)	120+ (784F)
DTB784I18	DTB784L18
<b>0,228 €</b>	<b>0,216 €</b>
DTB784I25	DTB784L25
<b>0,316 €</b>	<b>0,300 €</b>
DTB784I30	DTB784L30
<b>0,432 €</b>	<b>0,408 €</b>
DTB784I40	DTB784L40
<b>0,660 €</b>	<b>0,620 €</b>
DTB784I50	DTB784L50
<b>0,830 €</b>	<b>0,772 €</b>
DTB784I70	DTB784L70
<b>1,410 €</b>	<b>1,310 €</b>
DTB784I90	DTB784L90
<b>2,320 €</b>	<b>2,150 €</b>
DTB784I115	DTB784L115
<b>3,160 €</b>	<b>2,920 €</b>
DTB784I125	DTB784L125
<b>3,550 €</b>	<b>3,280 €</b>
DTB784I150	DTB784L150
<b>4,920 €</b>	<b>4,540 €</b>



## 3M 577F ZIRCONIO ADDITIVATO

### DISCHI IN TELA CON BIADESIVO

Supporto poliestere Y, legante resina, chiusa, minerale alluminio/zirconio.

#### APPLICAZIONI

Abbassamento di cordoni di saldatura e smerigliatura di leghe dure e di acciaio, ghisa, leghe metalliche, acciaio al carbonio, acciaio forgiato, ottone, bronzo e alluminio.

dischi - conf. 50 pz

Ø mm	40	60	80	100
125	DTB577F125	DTB577H125	DTB577I125	DTB577J125
	<b>2,210 €</b>	<b>2,010 €</b>	<b>1,980 €</b>	<b>1,890 €</b>
150	DTB577F150	DTB577H150	DTB577I150	DTB577J150
	<b>3,040 €</b>	<b>2,760 €</b>	<b>2,710 €</b>	<b>2,580 €</b>



## TYZ ZIRCONIO

### DISCHI IN TELA CON BIADESIVO

Supporto tela poliestere peso Y, adesivo resina, cosparsione chiusa.

#### APPLICAZIONI

Tela indicata per lavorazioni manuali su metalli e acciaio.

dischi - conf. 50 pz

Ø mm	36	40	50	60	80	120
125	DTBTYZE125	DTBTYZF125	DTBTYZG125	DTBTYZH125	DTBTYZI125	DTBTYZL125
	<b>1,680 €</b>	<b>1,610 €</b>	<b>1,540 €</b>	<b>1,500 €</b>	<b>1,430 €</b>	<b>1,380 €</b>
150	DTBTYZE150	DTBTYZF150	DTBTYZG150	DTBTYZH150	DTBTYZI150	DTBTYZL150
	<b>2,300 €</b>	<b>2,210 €</b>	<b>2,110 €</b>	<b>2,040 €</b>	<b>1,950 €</b>	<b>1,890 €</b>



## TLX CORINDONE

### DISCHI IN TELA CON BIADESIVO

Supporto in cotone peso X, adesivo resina, cosparsione chiusa.

#### APPLICAZIONI

Tela indicata per lavorazioni manuali su metalli e acciaio.

dischi - conf. 50 pz

Ø mm	40	60	80	100
125	DTBTLXGRF125	DTBTLXGRH125	DTBTLXGRI125	DTBTLXGRJ125
	<b>1,300 €</b>	<b>1,250 €</b>	<b>1,220 €</b>	<b>1,200 €</b>
150	DTBTLXGRF150	DTBTLXGRH150	DTBTLXGRI150	DTBTLXGRJ150
	<b>1,780 €</b>	<b>1,690 €</b>	<b>1,660 €</b>	<b>1,630 €</b>

## DISCHI TELA CON VELCRO



## 3M 237AA

### DISCHI IN TELA TRIZACT CON VELCRO

Supporto **cotone** peso X, legante resina, cosparsione Trizact piramidale, abrasivo ossido di alluminio.

#### APPLICAZIONI

Finitura di pezzi in titanio, ottone, acciaio da utensili, coltelleria. Finitura superficiale di cilindri per oleopneumatica. Finitura di metalli lavorati a macchina o pressati. Finitura di lamiere metalliche. Consigliato utilizzo a 5000 giri.

### PLATORELLO CON ATTACCO HOOKIT



platorello

Ø mm	14MA
115	3M62290
	<b>31,000 €</b>

dischi - conf. 50 pz

Ø mm	A160	A100	A80	A65	A45	A30	A16	A06
comparabile a grana	<b>120</b>	<b>220</b>	<b>240</b>	<b>280</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>1200</b>	<b>3000</b>
115	DV237A160115	DV237A100115	DV237A80115	DV237A65115	DV237A45115	DV237A30115	DV237A16115	DV237A06115
	<b>2,580 €</b>	<b>2,580 €</b>	<b>2,580 €</b>	<b>2,580 €</b>	<b>2,580 €</b>	<b>2,580 €</b>	<b>2,580 €</b>	<b>2,580 €</b>



## 3M 947A

CUBITRON™ II

### DISCHI IN TELA CON VELCRO CUBITRON™ II

Supporto polycotton peso X, legante doppia resina, cosparsione chiusa, minerale ceramico microreplicato a forma triangolare PSG + ossido di alluminio e Cubitron™. Additivo raffreddante per un minore sviluppo di calore e per evitare deformazioni e bruciature.

#### APPLICAZIONI

Disco abrasivo per rimozione saldature TIG/MIG su acciaio inox. Preparazione alla verniciatura di acciaio al carbonio.

DOTATO DI ADDITIVO RAFFREDDANTE

Perfetto da usare su:

Acciaio Inox  
Alluminio  
Ottone  
Bronzo

dischi - conf. 25 pz

Ø mm	40+	60+	80+	120+
115	3M947AF115	3M947AH115	3M947AI115	3M947AL115
	<b>2,740 €</b>	<b>2,740 €</b>	<b>2,740 €</b>	<b>2,740 €</b>
125	3M947AF125	3M947AH125	3M947AI125	3M947AL125
	<b>2,840 €</b>	<b>2,840 €</b>	<b>2,840 €</b>	<b>2,840 €</b>
150	3M947AF150	3M947AH150	3M947AI150	3M947AL150
	<b>4,310 €</b>	<b>4,310 €</b>	<b>4,310 €</b>	<b>4,310 €</b>



## 3M 784F

### DISCHI IN TELA CON VELCRO CUBITRON™ II

Supporto tela in poliestere peso YF, legante doppia resina, cosparsione chiusa, minerale ceramico PSG additivato + ossido di alluminio.

#### APPLICAZIONI

Sgrossatura di semilavorati conformati in acciaio dolce, acciaio inox, alluminio, rame, ottone.

dischi - conf. 25 pz

Ø mm	36+	60+	80+	120+
125	DV784FE125	DV784FH125	DV784FI125	DV784FL125
	<b>2,500 €</b>	<b>2,500 €</b>	<b>2,500 €</b>	<b>2,500 €</b>



## 3M 777F

### DISCHI IN TELA CON VELCRO

Supporto **tela poliestere** peso YF, legante doppia resina, cosparsione chiusa, minerale ossido di alluminio e Cubitron™ con additivo raffreddante.

#### APPLICAZIONI

Disco abrasivo per lavorazioni di smerigliatura pesante di acciaio inox. Abbassamento di cordoni di saldatura e smerigliatura di acciaio inox e leghe metalliche in genere.

dischi - conf. 50 pz

Ø mm	40	60	80	100	120
125	DTV777F125	DTV777H125	DTV777I125	DTV777J125	DTV777L125
	<b>3,350 €</b>	<b>2,830 €</b>	<b>2,830 €</b>	<b>2,830 €</b>	<b>2,830 €</b>



**NORTON**

## R 822 ZIRCONIO X

### DISCHI IN TELA CON VELCRO


Supporto cotone. Abrasivo zirconio.

#### APPLICAZIONI

Levigatura di metalli in acciaio e acciaio inox su rotorbitali.

dischi - conf. 50 pz

Ø mm	40	60	80	100	120	150
90	DVR822F90	DVR822H90	DVR822I90	DVR822J90	DVR822L90	DVR822M90
	<b>0,860 €</b>	<b>0,773 €</b>	<b>0,649 €</b>	<b>0,635 €</b>	<b>0,635 €</b>	<b>0,635 €</b>
125	DVR822F125	DVR822H125	DVR822I125	DVR822J125	DVR822L125	DVR822M125
	<b>1,450 €</b>	<b>1,300 €</b>	<b>1,090 €</b>	<b>1,060 €</b>	<b>1,060 €</b>	<b>1,060 €</b>
150	DVR822F150	DVR822H150	DVR822I150	DVR822J150	DVR822L150	DVR822M150
	<b>1,960 €</b>	<b>1,760 €</b>	<b>1,460 €</b>	<b>1,420 €</b>	<b>1,420 €</b>	<b>1,420 €</b>



## TYZ ZIRCONIO

### DISCHI IN TELA CON VELCRO

Supporto tela poliestere peso Y, velcro, cosparsione chiusa.

#### APPLICAZIONI

Utilizzo con pressioni di lavoro molto elevate.

dischi - conf. 50 pz

Ø mm	36	40	60	80	120
90	DTVTYZE90	DTVTYZF90	DTVTYZH90	DTVTYZI90	DTVTYZL90
	<b>0,772 €</b>	<b>0,720 €</b>	<b>0,628 €</b>	<b>0,576 €</b>	<b>0,544 €</b>
125	DTVTYZE125	DTVTYZF125	DTVTYZH125	DTVTYZI125	DTVTYZL125
	<b>1,300 €</b>	<b>1,210 €</b>	<b>1,060 €</b>	<b>0,960 €</b>	<b>0,904 €</b>
150	DTVTYZE150	DTVTYZF150	DTVTYZH150	DTVTYZI150	DTVTYZL150
	<b>1,770 €</b>	<b>1,640 €</b>	<b>1,420 €</b>	<b>1,300 €</b>	<b>1,220 €</b>



## 3M 307D FLEX

### DISCHI IN TELA CON VELCRO

Supporto cotone. Abrasivo ossido di alluminio.

#### APPLICAZIONI

Levigatura di metalli ferrosi su rotorbitali.

dischi - conf. 100 pz

Ø mm	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
90	DTV307DH90	DTV307DI90	DTV307DJ90	DTV307DL90	DTV307DM90	DTV307DN90	DTV307DO90	DTV307DP90	DTV307DQ90	DTV307DR90
	<b>0,658 €</b>	<b>0,635 €</b>	<b>0,607 €</b>	<b>0,607 €</b>	<b>0,607 €</b>	<b>0,607 €</b>	<b>0,607 €</b>	<b>0,607 €</b>	<b>0,607 €</b>	<b>0,607 €</b>
125	DTV307DH125	DTV307DI125	DTV307DJ125	DTV307DL125	DTV307DM125	DTV307DN125	DTV307DO125	DTV307DP125	DTV307DQ125	DTV307DR125
	<b>1,090 €</b>	<b>0,952 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>	<b>0,906 €</b>
150	DTV307DH150	DTV307DI150	DTV307DJ150	DTV307DL150	DTV307DM150	DTV307DN150	DTV307DO150	DTV307DP150	DTV307DQ150	DTV307DR150
	<b>1,480 €</b>	<b>1,430 €</b>	<b>1,360 €</b>	<b>1,360 €</b>	<b>1,360 €</b>	<b>1,360 €</b>	<b>1,360 €</b>	<b>1,360 €</b>	<b>1,360 €</b>	<b>1,360 €</b>



conf. 100 pz

## MANICOTTI AL CORINDONE

### MANICOTTI RINFORZATI

Anelli abrasivi rinforzati di varie dimensioni, permettono la finitura di parti stampate, parti interne di tubi, cilindri e parti forate. Devono essere utilizzati su espansori di pari misura.

#### APPLICAZIONI

Si utilizzano nei settori della ferramenta e utensileria. Impieghi metallo.

Ø x H mm	40	60	80	120
5 x 20	MF520	MH520	MI520	ML520
	<b>0,413 €</b>	<b>0,395 €</b>	<b>0,384 €</b>	<b>0,376 €</b>
10 x 20	MF1020	MH1020	MI1020	ML1020
	<b>0,242 €</b>	<b>0,233 €</b>	<b>0,229 €</b>	<b>0,225 €</b>
10 x 30	MF1030	MH1030	MI1030	ML1030
	<b>0,299 €</b>	<b>0,281 €</b>	<b>0,276 €</b>	<b>0,272 €</b>
15 x 30	MF1530	MH1530	MI1530	ML1530
	<b>0,331 €</b>	<b>0,311 €</b>	<b>0,303 €</b>	<b>0,299 €</b>
20 x 30	MF2030	MH2030	MI2030	ML2030
	<b>0,389 €</b>	<b>0,374 €</b>	<b>0,366 €</b>	<b>0,359 €</b>
22 x 20	MF2220	MH2220	MI2220	ML2220
	<b>0,303 €</b>	<b>0,289 €</b>	<b>0,285 €</b>	<b>0,280 €</b>
25 x 25	MF2525	MH2525	MI2525	ML2525
	<b>0,414 €</b>	<b>0,393 €</b>	<b>0,387 €</b>	<b>0,379 €</b>
30 x 30	MF3030	MH3030	MI3030	ML3030
	<b>0,461 €</b>	<b>0,436 €</b>	<b>0,426 €</b>	<b>0,418 €</b>



conf. 100 pz

## MANICOTTI ALLO ZIRCONIO

### MANICOTTI RINFORZATI

Anelli abrasivi rinforzati di varie dimensioni, permettono la finitura di parti stampate, parti interne di tubi, cilindri e parti forate; devono essere utilizzati su espansori di pari misura.

#### APPLICAZIONI

Si utilizzano nei settori della ferramenta e utensileria. Impieghi metallo e acciaio inox.

Ø x H mm	40	60	80
15 x 30	MF1530Z	MH1530Z	MI1530Z
	<b>0,372 €</b>	<b>0,350 €</b>	<b>0,341 €</b>
30 x 30	MF3030Z	MH3030Z	MI3030Z
	<b>0,518 €</b>	<b>0,491 €</b>	<b>0,479 €</b>
45 x 30	MF4530Z	MH4530Z	MI4530Z
	<b>0,679 €</b>	<b>0,628 €</b>	<b>0,611 €</b>



3M

## 984F SPIRABANDS

CUBITRON II

### MANICOTTI RINFORZATI CERAMICI CUBITRON™ II

Supporto tela, legante resina, cosparsione chiusa, minerale ceramico.

conf. 50 pz

Ø x H mm	60+
10 x 30	984FH1030
	<b>1,530 €</b>
15 x 30	984FH1530
	<b>1,570 €</b>
30 x 30	984FH3030
	<b>2,040 €</b>
50 x 30	984FH5030
	<b>2,400 €</b>



## RUOTE LAMELLARI

### RUOTE A LAMELLE ABRASIVE CON PERNO

Perno Ø 6 mm. Velocità a seconda del diametro. Tela XF semi flessibile.


**Fornibili anche in zirconio e ceramico.**

#### APPLICAZIONI

Si utilizzano su smerigliatrici diritte elettriche o pneumatiche, su alberi flessibili. Per la levigatura, sverniciatura, pulitura delle superfici. Sono indicate per tutti quegli utilizzi in cui è necessario conformare l'utensile a profili irregolari della superficie da rifinire.

ruote lamellari - conf. 25 pz

Ø x h mm	rpm	40	60	80	100	120
30 x 15	22.900	RLF3015	RLH3015	RLI3015	RLJ3015	RLL3015
		<b>2,160 €</b>	<b>2,200 €</b>	<b>2,220 €</b>	<b>2,250 €</b>	<b>2,250 €</b>
30 x 20	22.900	RLF3020	RLH3020	RLI3020	RLJ3020	RLL3020
		<b>2,310 €</b>	<b>2,330 €</b>	<b>2,380 €</b>	<b>2,390 €</b>	<b>2,390 €</b>
30 x 30	22.900	RLF3030	RLH3030	RLI3030	RLJ3030	RLL3030
		<b>2,560 €</b>	<b>2,590 €</b>	<b>2,640 €</b>	<b>2,660 €</b>	<b>2,660 €</b>
40 x 20	17.100	RLF4020	RLH4020	RLI4020	RLJ4020	RLL4020
		<b>2,340 €</b>	<b>2,420 €</b>	<b>2,480 €</b>	<b>2,520 €</b>	<b>2,520 €</b>
40 x 30	17.000	RLF4030	RLH4030	RLI4030	RLJ4030	RLL4030
		<b>2,690 €</b>	<b>2,800 €</b>	<b>2,830 €</b>	<b>2,910 €</b>	<b>2,910 €</b>
50 x 20	13.700	RLF5020	RLH5020	RLI5020	RLJ5020	RLL5020
		<b>2,870 €</b>	<b>2,910 €</b>	<b>2,940 €</b>	<b>3,050 €</b>	<b>3,050 €</b>
50 x 30	13.700	RLF5030	RLH5030	RLI5030	RLJ5030	RLL5030
		<b>3,140 €</b>	<b>3,190 €</b>	<b>3,250 €</b>	<b>3,500 €</b>	<b>3,500 €</b>
60 x 20	11.500	RLF6020	RLH6020	RLI6020	RLJ6020	RLL6020
		<b>3,220 €</b>	<b>3,250 €</b>	<b>3,300 €</b>	<b>3,500 €</b>	<b>3,500 €</b>
60 x 30	11.500	RLF6030	RLH6030	RLI6030	RLJ6030	RLL6030
		<b>3,670 €</b>	<b>3,700 €</b>	<b>3,810 €</b>	<b>4,170 €</b>	<b>4,170 €</b>
60 x 40	11.500	RLF6040	RLH6040	RLI6040	RLJ6040	RLL6040
		<b>4,330 €</b>	<b>4,360 €</b>	<b>4,470 €</b>	<b>4,790 €</b>	<b>4,790 €</b>
80 x 50	10.500	RLF8050	RLH8050	RLI8050	RLJ8050	RLL8050
		<b>7,510 €</b>	<b>7,590 €</b>	<b>7,880 €</b>	<b>8,520 €</b>	<b>8,520 €</b>



## RUOTE LAMELLARI

### RUOTE A LAMELLE IN TELA ABRASIVA CON FORO

Si utilizzano con macchine ad alberi flessibili o smerigliatrici diritte per la smerigliatura pulitura, satinatura, o finitura di metalli o altri materiali. Preparazione delle superfici per trattamenti galvanici, velocità periferica 15-30 m/s. potenza richiesta 1000 - 1500 W. Quantitativo minimo ordinabile 5 pezzi.

ruote a lamelle

Ø x h x foro mm	rpm	40	60	80	100	120
165 x 50 x 54	22.900	RLFF1655054	RLFH1655054	RLFI1655054	RLFJ1655054	RLFL1655054
		<b>27,450 €</b>	<b>29,900 €</b>	<b>31,400 €</b>	<b>33,900 €</b>	<b>33,900 €</b>
200 x 50 x 54	22.900	RLFF2005054	RLFH2005054	RLFI2005054	RLFJ2005054	RLFL2005054
		<b>33,800 €</b>	<b>36,300 €</b>	<b>38,900 €</b>	<b>40,000 €</b>	<b>40,000 €</b>
250 x 50 x 100	17.100	RLFF25050100	RLFH25050100	RLFI25050100	RLFJ25050100	RLFL25050100
		<b>62,000 €</b>	<b>66,100 €</b>	<b>70,100 €</b>	<b>73,800 €</b>	<b>73,800 €</b>
300 x 50 x 100	17.000	RLFF30050100	RLFH30050100	RLFI30050100	RLFJ30050100	RLFL30050100
		<b>85,800 €</b>	<b>88,800 €</b>	<b>92,100 €</b>	<b>95,300 €</b>	<b>95,300 €</b>
300 x 75 x 100	13.700	RLFF30075100	RLFH30075100	RLFI30075100	RLFJ30075100	RLFL30075100
		<b>119,000 €</b>	<b>126,000 €</b>	<b>129,500 €</b>	<b>133,500 €</b>	<b>133,500 €</b>



conf. 25 pz

Ø x H x foro mm	40	60	80	100	120
100 x 100 x 19	RLF100100 <b>21,600 €</b>	RLH100100 <b>22,700 €</b>	RLI100100 <b>23,350 €</b>	RLJ100100 <b>23,750 €</b>	RLL100100 <b>23,750 €</b>

## SPAZZOLE TELA ABRASIVA

### SPAZZOLE LAMELLARI IN TELA ABRASIVA X IN OSSIDO DI ALLUMINIO

Formati da lamelle di tela abrasiva disposte radialmente attorno ad una flangia in ferro. Ideale per metalli in genere.

#### APPLICAZIONI

Per operazioni di sgrossatura, smerigliatura, pulitura, satinatura e finitura di ampie superfici sia piane che curve.



spazzole


Ø x foro mm	60	80	100	120	150	180	220
100 x 15	SPTFRH100 <b>7,240 €</b>	SPTFRI100 <b>6,580 €</b>	SPTFRJ100 <b>6,040 €</b>	SPTFRL100 <b>6,040 €</b>	SPTFRM100 <b>6,040 €</b>	SPTFRN100 <b>6,040 €</b>	SPTFRO100 <b>6,040 €</b>
120 x 15	SPTFRH120 <b>7,830 €</b>	SPTFRI120 <b>7,110 €</b>	SPTFRJ120 <b>6,530 €</b>	SPTFRL120 <b>6,530 €</b>	SPTFRM120 <b>6,530 €</b>	SPTFRN120 <b>6,530 €</b>	SPTFRO120 <b>6,530 €</b>
150 x 15	SPTFRH150 <b>8,700 €</b>	SPTFRI150 <b>7,910 €</b>	SPTFRJ150 <b>7,260 €</b>	SPTFRL150 <b>7,260 €</b>	SPTFRM150 <b>7,260 €</b>	SPTFRN150 <b>7,260 €</b>	SPTFRO150 <b>7,260 €</b>

## SPAZZOLE

### SPAZZOLE TELA FRASTAGLIATA

Elimina la necessità di levigare a mano, sono indicati principalmente per la finitura e levigatura di profili sagomati, cornici, riquadri di porte, interno di tubi in metallo ecc.

È possibile ordinare il perno porta spazzole (cod. SP.PERNO) al prezzo di 44,20 €.



conf. 1 pz

Ø x H x gambo mm	40	60	80	100	120
100 x 50 x 8	-	-	S10050I <b>46,600 €</b>	S10050J <b>46,600 €</b>	-
200 x 50 x 8	S20050F <b>68,500 €</b>	S20050H <b>68,500 €</b>	S20050I <b>68,500 €</b>	S20050J <b>68,500 €</b>	S20050L <b>68,500 €</b>

## SPAZZOLE NYLON + TELA

### SPAZZOLE 22 SETTORI CON PERNO 8 mm

Nucleo Ø 80 mm, abrasivo 65 mm. Disponibili con perno 6/10/12 mm e con inserto in doppia tela abrasiva. Utilizzabili con trapano elettrico o pneumatico.

#### APPLICAZIONI

Le spazzole rendono omogenee le superfici levigate uniformando i successivi trattamenti lavorazione.



## SPAZZOLE NYLON + TELA

### SPAZZOLE 22 SETTORI CON FORO 30 mm

Nucleo Ø 80 mm, abrasivo 65 mm. Disponibili con foro da 20/35/40/50/60 mm e con inserto in doppia tela abrasiva. Utilizzabili con trapano elettrico o pneumatico.

#### APPLICAZIONI

Le spazzole rendono omogenee le superfici levigate uniformando i successivi trattamenti lavorazione.

conf. 1 pz

Ø x H x foro mm	80	100	120	180
250 x 100 x 30	S250100I <b>129,000 €</b>	S250100J <b>129,000 €</b>	S250100L <b>129,000 €</b>	S250100N <b>129,000 €</b>



## SPAZZOLE NYLON ABRASIVO

### SPAZZOLE NYLON ABRASIVO

In nylon e carburo di silicio. Per levigatrici angolari attacco M14.

#### APPLICAZIONI

Rimozione di vernici, levigatura superfici piane ed irregolari, evidenziare la venatura del legno.

conf. 1 pz

Ø x H mm	46	60	80
140 x 50	S3240 <b>76,900 €</b>	S3241 <b>76,900 €</b>	S3242 <b>76,900 €</b>
140 x 100	S3244 <b>128,500 €</b>	S3245 <b>128,500 €</b>	S3246 <b>128,500 €</b>



## RULLI NYLON ABRASIVO

### RULLI IN NYLON ABRASIVO

In nylon e carburo di silicio. Per levigatrici angolari.

#### APPLICAZIONI

Rimozione di vernici, levigatura superfici piane ed irregolari, evidenziare la venatura del legno.

conf. 1 pz

Ø x H x foro mm	46	60	80
100 x 100 x 19	RA46100100 <b>98,600 €</b>	RA60100100 <b>98,600 €</b>	RA80100100 <b>98,600 €</b>




conf. 1 pz - PER MAKITA M.9741

Ø x H x foro mm	46	60	80
100 x 120 x 13	RA46100120 <b>98,600 €</b>	RA60100120 <b>98,600 €</b>	RA80100120 <b>98,600 €</b>

CUBITRON™II / SCOTCH BRITE™



3M



# Precisione e qualità per un risultato d'effetto

Un risultato finale eccellente si ottiene solo se ogni fase viene eseguita al meglio. Per farlo servono gli strumenti giusti per una esecuzione senza difetti ad ogni passaggio.

Smerigliatura e taglio sono due fasi importanti quando si lavora il metallo. Con noi avrai a disposizione la qualità di un prodotto europeo con uno straordinario rapporto qualità prezzo.



[www.bullabrasivi.it](http://www.bullabrasivi.it)



**3M T41**

**Cubitron™ 3**

## DISCHI DA TAGLIO CUBITRON™3 - VERSIONE PIANA

Abrasivo rigido in Ceramica Precision Shapede. Legante resina.

### APPLICAZIONI

Taglio metallo settore automobilistico e navale, tubi di acciaio inossidabile, tubature e morsetti.

versione piana - conf. 25 pz - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115 x 1,0 mm	Ø 230 x 2,0 mm	Ø 230 x 3,0 mm
22,23	3M86616 5,390 €	3M88732 21,700 €	3M87371 27,000 €



**3M T42**

**Cubitron™ 3**

## DISCHI DA TAGLIO CUBITRON™3 - CENTRO DEPRESSO

Abrasivo rigido in Ceramica Precision Shapede. Legante resina.

### APPLICAZIONI

Taglio metallo settore automobilistico e navale, tubi di acciaio inossidabile, tubature e morsetti.

centro depresso - conf. 25 pz - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 125 x 2,5 mm	Ø 230 x 2,5 mm
22,23	3M87963 7,980 €	3M87378 23,350 €



**3M T41 SILVER**

**CUBITRON™ II**

## DISCHI DA TAGLIO CUBITRON™II - VERSIONE PIANA

Legante resina rinforzata, miscela di ossido di alluminio ceramico PSG a forma triangolare. Lunga durata.

### APPLICAZIONI

Taglio di acciaio e acciaio inox, profili e barre piene.

versione piana - conf. 25 pz - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115 x 1,0 mm	Ø 115 x 1,6 mm	Ø 125 x 1,0 mm	Ø 125 x 1,6 mm	Ø 230 x 3,0 mm
22,23	3M51785 2,570 €	3M51787 2,830 €	3M51790 3,100 €	3M51792 3,200 €	3M51806 10,350 €



**3M T27 IBRIDO CUT&GRIND**

**Cubitron™ 3**

**DISCHI DA TAGLIO CUBITRON™3 - CENTRO DEPRESSO**

Abrasivo rigido in Ceramica Precision Shapedegante. Legante resina.

**APPLICAZIONI**

Operazioni di taglio, sbavo e sgolatura. Rimozione di saldature pesanti, lavorazioni su acciaio inossidabile, acciaio dolce e leghe per il settore aerospaziale.

centro depresso - conf. 10 pz - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115 x 4,2 mm	Ø 125 x 3,2 mm	Ø 230 x 3,8 mm	Ø 230 x 4,2 mm
22,23	3M95344 <b>12,450 €</b>	3M93498 <b>13,200 €</b>	3M93395 <b>33,100 €</b>	3M94343 <b>33,100 €</b>



**3M T27**

**Cubitron™ 3**

**DISCHI DA SBAVO CUBITRON™3 - CENTRO DEPRESSO**

Legante resina rinforzata, abrasivo ceramico PSG a forma triangolare. La combinazione unica di minerale PSG e resine garantisce prestazioni elevate di velocità e durata.

**APPLICAZIONI**

Sbavatura e asportazione pesante di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.

conf. 10 pz - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115 x 7,0 mm	Ø 125 x 7,0 mm	Ø 230 x 7,0 mm
22,23	3M99306 <b>11,900 €</b>	3M98647 <b>13,300 €</b>	3M98291 <b>30,800 €</b>



**3M T27 SILVER**

**CUBITRON™ II**

**DISCHI DA SBAVO CUBITRON™II - CENTRO DEPRESSO**

Legante resina rinforzata, abrasivo miscela di ossido di alluminio ceramico PSG a forma triangolare. Lunga durata.

**APPLICAZIONI**

Sbavatura e asportazione pesante di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox, ghisa, bronzo.

conf. 10 pz - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115 x 7 mm	Ø 125 x 7 mm	Ø 150 x 7 mm	Ø 180 x 7 mm	Ø 230 x 7 mm
22,23	3M51747 <b>4,970 €</b>	3M51748 <b>5,230 €</b>	3M51749 <b>9,930 €</b>	3M51750 <b>9,510 €</b>	3M51751 <b>14,200 €</b>



**3M T27 FLESSIBILI**

**CUBITRON™ II**

**DISCHI DA SBAVO CUBITRON™II - CENTRO DEPRESSO**

Legante resina rinforzata, abrasivo ceramico PSG a forma triangolare.

La particolare costruzione semi-flessibile del disco consente l'utilizzo anche su superfici curve.

**APPLICAZIONI**

Sbavatura e asportazione pesante di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.

centro depresso - conf. 50 pz - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115 x 3 mm (36+)	Ø 115 x 3 mm (80+)	Ø 125 x 3 mm (36+)
22,23	3M14440 <b>5,260 €</b>	3M14442 <b>5,260 €</b>	3M14443 <b>6,060 €</b>

# DISCHI DA TAGLIO E DA SBAVO



## RED CUT

### DISCHI TAGLIO RED CUT PIANI

Per acciaio e acciaio inossidabile. Tempi di taglio ridotti e lunga durata d'impiego. Ridotta formazione di bave e ridotto sviluppo di calore.

#### APPLICAZIONI

Campi d'impiego: costruzione di impianti, costruzione di apparecchi e contenitori, costruzioni metalliche, realizzazione di infissi, lavorazione dell'acciaio inox, fabbricazione di corrimano.

versione piana - conf. da 25 pz - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115x1,0 mm	Ø 125x1,0 mm
22,23	BD71110 1,800 €	BD71210 1,950 €



## RED CUT

### DISCHI TAGLIO RED CUT PIANI

Per acciaio e acciaio inossidabile. Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro. Ideale per applicazioni professionali e un rapido taglio di materiali impegnativi.

#### APPLICAZIONI

Campi d'impiego: costruzione di impianti, costruzione di apparecchi e contenitori, costruzioni metalliche, realizzazione di infissi, lavorazione dell'acciaio inox, fabbricazione di corrimano.

versione piana - conf. da 25 pz - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115x1,6 mm (13.300 rpm)	Ø 125x1,6 mm (12.200 rpm)	Ø 230x1,9 mm (6.600 rpm)
22,23	BD71116 1,800 €	BD71216 1,880 €	BD72319 5,370 €



## RED CUT

### DISCHI TAGLIO RED CUT A CENTRO DEPRESSO

Per acciaio e acciaio inossidabile. Affidabilità ai massimi livelli. Disco standard dall'eccezionale rapporto qualità prezzo.

#### APPLICAZIONI

Campi d'impiego: costruzione di impianti, costruzione di apparecchi e contenitori, costruzioni metalliche, realizzazione di infissi.

versione piana - conf. da 25 pz - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115x3,2 mm
22,23	BD71132 2,380 €



## RED CUT

### DISCHI TAGLIO RED CUT A CENTRO DEPRESSO

Ottimo anche su acciaio inossidabile e fusioni. Formulazione ottimizzata per l'impiego su acciaio.

#### APPLICAZIONI

Campi d'impiego: costruzione di impianti, costruzione di apparecchi e contenitori, costruzioni metalliche, realizzazione di infissi.

versione piana - conf. da 25 pz - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115x3,2 mm
22,23	BD72330 4,680 €



## DTA DISCHI DA TAGLIO ACCIAIO

centro piatto - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115 x 1,0 mm	Ø 115 x 1,6 mm	Ø 230 x 1,9 mm
22,23	2111.115 <b>1,230 €</b>	2110.115 <b>1,230 €</b>	FU-17803 <b>14,200 €</b>



## DTF DISCHI DA TAGLIO / SBAVO FERRO

centro depresso - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115 x 3,2 mm (taglio)	Ø 230 x 3,2 mm (taglio)	Ø 115 x 6,4 mm (sbavo)	Ø 230 x 6,4 mm (sbavo)
22,23	2107.115 <b>1,170 €</b>	2107.230 <b>2,750 €</b>	2108.115 <b>1,730 €</b>	2108.230 <b>4,920 €</b>



## DTM DISCHI DA TAGLIO / SMUSSO MARMO

centro piatto - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115 x 1,6 mm (taglio)
22,23	031007 <b>1,350 €</b>

centro depresso - prezzo a disco

Ø foro mm	Ø 115 x 3,2 mm (taglio)	Ø 230 x 6,4 mm (smusso)
22,23	2109.115 <b>1,260 €</b>	2109.230 <b>2,920 €</b>



**3M 969F**

**CUBITRON II**

### DISCHI LAMELLARI CUBITRON™II

Legante resina, abrasivo ceramico PSG a forma triangolare, cosparsione aperta, supporto poliestere peso YF.

#### APPLICAZIONI

Operazioni di asportazione ad alta pressione. Cianfratura e sbavatura su acciaio e acciaio inox. Asportazione veloce con basso sviluppo di calore (es. cianfrature su inox).

versione piana - conf. da 10 pz - prezzo a disco

Ø mm	rpm	40+	60+	80+
115	13.300	3M969FF115	3M969FH115	3M969FI115
		<b>8,470 €</b>	<b>8,470 €</b>	<b>8,470 €</b>



**3M 967A**

**CUBITRON II**

### DISCHI LAMELLARI CERAMICI SUPPORTO COTONE CUBITRON™II

Legante resina, abrasivo ceramico PSG a forma triangolare, cosparsione aperta, supporto tela di peso Y.

#### APPLICAZIONI

Operazioni di asportazione saldature, sbavatura su acciaio, acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi. Taglio preciso asportazione veloce con basso sviluppo di calore.

versione piana - conf. da 10 pz - prezzo a disco

Ø mm	rpm	40+	60+	80+
115	13.300	3M967AF115	3M967AH115	3M967AI115
		<b>9,060 €</b>	<b>9,060 €</b>	<b>9,060 €</b>
125	13.300	3M967AF125	3M967AH125	3M967AI125
		<b>9,420 €</b>	<b>9,420 €</b>	<b>9,420 €</b>



**3M 769F**

**CUBITRON II**

### DISCHI LAMELLARI CERAMICO PSG CUBITRON™II

Legante resina, abrasivo ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio, cosparsione chiusa, supporto tela in poliestere.

#### APPLICAZIONI

Abbassamento di cordoni di saldatura. Smerigliatura e cianfratura di acciaio al carbonio e acciaio inox. Applicazioni a medio-alta pressione.

versione piana - conf. da 10 pz - prezzo a disco

Ø mm	rpm	40+	60+	80+	120+
115	13.300	3M769FF115	3M769FH115	3M769FI115	3M769FL115
		<b>5,390 €</b>	<b>5,390 €</b>	<b>5,390 €</b>	<b>5,390 €</b>
125	13.300	3M769FF125	3M769FH125	3M769FI125	3M769FL125
		<b>6,140 €</b>	<b>6,140 €</b>	<b>6,140 €</b>	<b>6,140 €</b>



## BULL PRO

### DISCHI LAMELLA SINGOLA IN ZIRCONIO SU SUPPORTO IN FIBRA

Disco lamellare con supporto in fibra rinforzata che, aiutato anche dall'allestimento a lamella singola, conferisce al disco la massima precisione di asportazione e resistenza.

#### APPLICAZIONI

Elevate pressioni di lavoro con un consumo delle lamelle equilibrato. Il minerale allo zirconio permette una lavorazione più incisiva e duratura.

conf. da 20 pz - prezzo a disco

Ø mm	40	60	80	120
115	068944	068945	068946	068948
	<b>2,510 €</b>	<b>2,510 €</b>	<b>2,510 €</b>	<b>2,510 €</b>
125	068950	068951	068952	068953
	<b>3,300 €</b>	<b>3,300 €</b>	<b>3,300 €</b>	<b>3,300 €</b>



## BULL PRO

### DISCHI LAMELLA SINGOLA IN ZIRCONIO SU SUPPORTO IN ZINCO

Disco lamellare con supporto in nylon che lo rende più flessibile rispetto alla fibra e in caso di contatto accidentale con il pezzo lavorato non lo rovina.

#### APPLICAZIONI

Il minerale allo zirconio permette una lavorazione più incisiva e duratura.

conf. da 20 pz - prezzo a disco

Ø mm	40	60	80	120
115	068982	068983	068984	068986
	<b>2,510 €</b>	<b>2,510 €</b>	<b>2,510 €</b>	<b>2,510 €</b>
125	068988	068989	068990	068992
	<b>3,300 €</b>	<b>3,300 €</b>	<b>3,300 €</b>	<b>3,300 €</b>



## BULL PRO

### DISCHI LAMELLA SINGOLA IN CORINDONE SU SUPPORTO IN FIBRA

Disco lamellare con supporto in fibra rinforzata che, aiutato anche dall'allestimento a lamella singola, conferisce al disco la massima precisione di asportazione e resistenza.

#### APPLICAZIONI

Elevate pressioni di lavoro con un consumo delle lamelle equilibrato. Il minerale al corindone offre un buon bilanciamento tra durata e finitura.

conf. da 20 pz - prezzo a disco

Ø mm	40	60	80	120
115	068961	068962	068963	068965
	<b>2,200 €</b>	<b>2,200 €</b>	<b>2,200 €</b>	<b>2,200 €</b>



## BULL PRO

### DISCHI LAMELLA SINGOLA IN CORINDONE SU SUPPORTO IN NYLON

Disco lamellare con supporto in nylon che lo rende più flessibile rispetto alla fibra e in caso di contatto accidentale con il pezzo lavorato non lo rovina.

#### APPLICAZIONI

Il minerale al corindone offre un buon bilanciamento tra durata e finitura.

conf. da 20 pz - prezzo a disco

Ø mm	40	60	80	120
115	068971	068972	068973	068975
	<b>2,200 €</b>	<b>2,200 €</b>	<b>2,200 €</b>	<b>2,200 €</b>



## BULL BIG

### DISCHI LAMELLA DOPPIA IN ZIRCONIO SU SUPPORTO IN FIBRA

Disco lamellare con supporto in fibra rinforzata che conferisce al disco la massima precisione di asportazione e resistenza ad elevate pressioni di lavoro, il maggior numero di lamelle allunga la durata del disco e la disposizione a coppie permette di sviluppare meno calore.

#### APPLICAZIONI

Il minerale allo zirconio permette una lavorazione più incisiva e duratura.

conf. da 20 pz - prezzo a disco

Ø mm	60	80	120
115	068921 <b>2,890 €</b>	068922 <b>2,890 €</b>	068924 <b>2,890 €</b>



## BULL MIX

### DISCHI LAMELLA DOPPIA ZIRCONIO/CERAMICATA SU SUPPORTO IN FIBRA

Disco lamellare con supporto in fibra rinforzata che conferisce al disco la massima precisione di asportazione e resistenza ad elevate pressioni di lavoro.

#### APPLICAZIONI

Le lamelle alternate in zirconio e minerale ceramicato ne ottimizzano la resa su inox o acciai legati.

conf. da 20 pz - prezzo a disco

Ø mm	40	60	80	120
115	068920 <b>2,890 €</b>	068921 <b>2,890 €</b>	068922 <b>2,890 €</b>	068924 <b>2,890 €</b>
125	068920 <b>2,890 €</b>	068921 <b>2,890 €</b>	068922 <b>2,890 €</b>	068924 <b>2,890 €</b>



## BULL CER

### DISCHI LAMELLA SINGOLA CERAMICATA ADDITIVATA SU SUPPORTO IN FIBRA

Disco lamellare con supporto in fibra rinforzata che, aiutato anche dall'allestimento a lamella singola, conferisce al disco la massima precisione di asportazione e resistenza ad elevate pressioni di lavoro con un consumo delle lamelle equilibrato.

#### APPLICAZIONI

Il minerale 3M™ Cubitron™ di prima generazione rende il disco ideale per lavorazioni su acciaio inox, sviluppando meno calore rispetto al ceramicato tradizionale e aumentandone la durata.

conf. da 20 pz - prezzo a disco

Ø mm	40	60	80	120
115	063130 <b>6,400 €</b>	063131 <b>4,800 €</b>	063132 <b>4,800 €</b>	063133 <b>4,800 €</b>



## DLF

### DISCO LAMELLARE IN FELTRO

Con supporto in fibra di vetro. Adatto per lucidatura a specchio di acciaio, metalli e ottone.

versione piana - conf. da 5 pz - prezzo a disco

Ø mm	40
115	064047 8,270 €



## NVZ

### DISCHI LAMELLARI ALLO ZIRCONIO VENTILATI SUPPORTO NYLON LINEA PRO

Disco ventilato bi-lamella a 80 lamelle 20x29 mm. Attacco rapido M14. Settori ferramenta e utensileria. Impieghi metallo, acciaio e inox.

versione piana - conf. da 20 pz - prezzo a disco

Ø mm	40	60	80	120
115	NVZ11540 3,410 €	NVZ11560 3,410 €	NVZ11580 3,410 €	NVZ115120 3,410 €



## ENPA

### DISCHI LAMELLARI AL CORINDONE SUPPORTO NYLON LINEA ECO

Disco a lamelle abrasivo ossido alluminio con supporto in nylon universale. Ottimo ancoraggio lamella supporto grazie alle resine speciali. Utilizzo per la lavorazione e la smerigliatura del metallo.

versione piana - conf. da 10 pz - prezzo a disco

Ø mm	40	60	80	100	120
115	FU-17700 1,800 €	FU-17702 1,800 €	FU-17703 1,800 €	FU-17704 1,800 €	FU-17705 1,800 €



## ENPZ

### DISCHI LAMELLARI ALLO ZIRCONIO SUPPORTO NYLON LINEA ECO

Disco a lamelle zirconio con supporto in nylon universale. Ottimo ancoraggio lamella-supporto grazie alle resine speciali. Utilizzo per la lavorazione e la smerigliatura dell'acciaio.

versione piana - conf. da 10 pz - prezzo a disco

Ø mm	rpm	40	60	80	100	120
115	13.300	FU-17710	FU-17711	FU-17712	FU-17713	FU-17714
		<b>2,110 €</b>	<b>2,110 €</b>	<b>2,110 €</b>	<b>2,110 €</b>	<b>2,110 €</b>



## EFPA

### DISCHI LAMELLARI AL CORINDONE SUPPORTO FIBRA LINEA ECO

Disco mono-lamella a 72 lamelle 18x25 mm. Settori ferramenta e utensileria. Impieghi metallo acciaio e inox.

versione piana - conf. da 10 pz - prezzo a disco

Ø mm	40	60	80	120
115	EFPA11540	EFPA11560	EFPA11580	EFPA115120
	<b>1,540 €</b>	<b>1,660 €</b>	<b>1,660 €</b>	<b>1,540 €</b>



## EFPZ

### DISCHI LAMELLARI ALLO ZIRCONIO SUPPORTO FIBRA LINEA ECO

Disco mono-lamella a 72 lamelle 18x25 mm. Settori ferramenta e utensileria. Impieghi metallo acciaio e inox.

versione piana - conf. da 10 pz - prezzo a disco

Ø mm	40	60	80	100	120
115	FU-17730	FU-17731	FU-17732	FU-17733	FU-17734
	<b>2,110 €</b>	<b>2,110 €</b>	<b>2,110 €</b>	<b>2,110 €</b>	<b>2,110 €</b>



## 3M ROLOC™

PLATORELLI PER DISCHETTI ABRASIVI CON ATTACCO ROLOC™

conf. 5 pz

attacco	Ø 75 - soffice	Ø 75 - medio	Ø 75 - duro	Ø 75 - extraduro
M14	3M84994	3M84999	3M84998	3M84993
	45,900 €	47,800 €	43,600 €	44,500 €

conf. 5 pz

gambo mm	Ø 25 - M1	Ø 38 - M2	Ø 50 - M3	Ø 75 - M4
6	3M9884	3M9886	3M9887	3M9888
	13,900 €	10,900 €	12,250 €	12,950 €



## PLATORELLI PER BIADESIVI

PLATORELLI GOMMA CON PERNO

Per dischi autoadesivi

dischi

gambo	Ø 18 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 70 mm
6	PDG18	PDG25	PDG30	PDG40	PDG50	PDG70
	10,550 €	10,550 €	11,000 €	11,700 €	12,850 €	15,300 €



## PORTA MANICOTTI

PORTA ANELLI A ESPANSIONE MECCANICA

Indispensabili per l'utilizzo di anelli abrasivi con macchine portatili e ad albero flessibile, per operazioni di sbavatura e smerigliatura di particolari in metallo, legno e plastica.

dischi

gambo	Ø 10 x 20 mm	Ø 10 x 30 mm	Ø 15 x 30 mm	Ø 20 x 30 mm	Ø 22 x 20 mm	Ø 25 x 25 mm	Ø 30 x 30 mm
6	PMP1020	PMP1030	PMP1530	PMP2030	PMP2220	PMP2525	PMP3030
	7,790 €	9,740 €	9,390 €	11,350 €	10,350 €	11,350 €	11,900 €



## PORTA MANICOTTI

PORTA CONI A ESPANSIONE MECCANICA

Indispensabili per l'utilizzo di coni abrasivi con macchine portatili e ad albero flessibile, per operazioni di sbavatura e smerigliatura di particolari in metallo, legno e plastica.

dischi

gambo	Ø 8 x 85 mm	Ø 13 x 85 mm	Ø 18 x 85 mm	Ø 23 x 85 mm
6	PCT0585L6	PCT1185L6	PCT1685L6	PCT2185L6
	21,100 €	21,100 €	21,100 €	21,100 €



dischi - conf. 50 pz

## 3M 984F

CUBITRON II

### DISCHI CON SUPPORTO IN TELA SISTEMA ROLOC™ CUBITRON™ II

Legante resina, abrasivo ceramico PSG a forma trinagolare, supporto tela peso YF, cosparsione aperta.

#### APPLICAZIONI

Operazioni di sbavatura, finitura e rimozione di saldature su acciaio ed acciaio inox, con basso sviluppo di calore.

Ø mm	36+	60+	80+
50	3M984FE50 <b>2,710 €</b>	3M984FH50 <b>2,630 €</b>	3M984FI50 <b>2,470 €</b>
75	3M984FE75 <b>3,320 €</b>	3M984FH75 <b>3,250 €</b>	3M984FI75 <b>3,090 €</b>



dischi - conf. 50 pz

## 3M 947A

CUBITRON II

### DISCHI CON SUPPORTO IN TELA SISTEMA ROLOC™ CUBITRON™ II

Legante resina, abrasivo ceramico PSG a forma trinagolare, supporto tela in polycotton peso X, cosparsione chiusa.

#### APPLICAZIONI

Finitura di pezzi in titanio, ottone, acciaio da utensili, coltelleria. Finitura superficiale di cilindri per oleopneumatica. Finitura di metalli lavorati a macchina o pressati e lamiere metalliche.

Ø mm	60+	80+	120+
50	-	-	3M947AL50 <b>2,090 €</b>
75	3M947AH75 <b>2,590 €</b>	3M947AI75 <b>2,590 €</b>	-



dischi - conf. 50 pz

## 3M 787C

### DISCHI FIBRATI ROLOC™ OSSIDO ALLUMINIO + CERAMICO PSG

Legante doppia resina, abrasivo ceramico PSG a forma trinagolare e ossido di alluminio, supporto fibra vulcanizzata, cosparsione aperta. Con additivo raffreddante.

#### APPLICAZIONI

Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.

Ø mm	36	60	80	120
50	3M787CE50 <b>2,060 €</b>	3M787CH50 <b>2,060 €</b>	3M787CI50 <b>2,060 €</b>	-
75	3M787CE75 <b>2,660 €</b>	3M787CH75 <b>2,660 €</b>	3M787CI75 <b>2,660 €</b>	3M787CL75 <b>2,660 €</b>



**3M 782C**

**DISCHI FIBRATI ROLOC™ OSSIDO ALLUMINIO + CERAMICO PSG**

Legante doppia resina, abrasivo all'ossido di alluminio e minerale ceramico microreplicato PSG, supporto fibra vulcanizzata.

**APPLICAZIONI**

Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.

dischi - conf. 50 pz

Ø mm	36	60	80
50	3M782CE50	3M782CH50	3M782CI50
	<b>1,810 €</b>	<b>1,750 €</b>	<b>1,810 €</b>
75	3M782CE75	3M782CH75	3M782CI75
	<b>2,460 €</b>	<b>2,570 €</b>	<b>2,460 €</b>



**3M 777F**

**DISCHI SISTEMA ROLOC™ CERAMICO ADDITIVATO**

Supporto tela poliestere peso Y, legante doppia resina, cosparsione chiusa, minerale ossido di alluminio e Cubitron™ con additivo raffreddante.

**APPLICAZIONI**

Disco abrasivo per lavorazioni di smerigliatura pesante di acciaio inox. Abbassamento di cordoni di saldatura e smerigliatura di acciaio inox e leghe metalliche in genere.

dischi - conf. da 50 pz

Ø mm	36 (marrone)	50 (verde)	60 (arancione)	80 (giallo)	120 (bianco)
25	-	-	3M777FH25	3M777FI25	3M777FL25
	-	-	<b>1,960 €</b>	<b>1,960 €</b>	<b>1,960 €</b>
38	-	-	3M777FH38	-	-
	-	-	<b>2,010 €</b>	-	-
50	3M777FE55	3M777FG55	3M777FH55	3M777FI55	3M777FL55
	<b>1,970 €</b>	<b>1,970 €</b>	<b>2,600 €</b>	<b>1,970 €</b>	<b>2,600 €</b>
75	3M777FE75	-	3M777FH75	3M777FI75	3M777FL75
	<b>2,680 €</b>	-	<b>2,680 €</b>	<b>2,680 €</b>	<b>2,680 €</b>



**3M 361F**

**DISCHI SISTEMA ROLOC™**

Supporto tela poliestere peso Y/X, legante doppia resina, cosparsione chiusa, minerale ossido di alluminio.

**APPLICAZIONI**

Disco abrasivo per lavorazioni di smerigliatura pesante. Abbassamento di cordoni di saldatura e smerigliatura di metallo in genere.

dischi - conf. da 50 pz

Ø mm	24 (nero)	36 (marrone)	40 (verde)	60 (arancione)	80 (giallo)	100 (blu)	120 (bianco)
25	-	-	-	-	3M361FI25	-	3M361FL25
	-	-	-	-	<b>1,230 €</b>	-	<b>1,230 €</b>
50	-	3M361FE50	3M361FG50	3M361FH50	3M361FI50	3M361FJ50	3M361FL50
	-	<b>1,400 €</b>	<b>1,400 €</b>	<b>1,400 €</b>	<b>1,400 €</b>	<b>1,400 €</b>	<b>1,400 €</b>
75	3M361FC75	3M361FE75	3M361FG75	3M361FH75	3M361FI75	3M361FJ75	-
	<b>2,080 €</b>	<b>2,080 €</b>	<b>2,080 €</b>	<b>2,080 €</b>	<b>2,080 €</b>	<b>2,080 €</b>	-

# È iniziata una nuova era degli abrasivi ad alte prestazioni.

Alla scoperta della nuova tecnologia Precision Shaped Grain 3M™, che aumenta la velocità e la durata degli abrasivi ad alte prestazioni™ Cubitron™. Questo miglioramento porta maggiore sicurezza dell'operatore, massimizza la sostenibilità e amplifica l'efficienza in termini di tempo e manodopera.

Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C, 36+

Fino al

# 60%

→ in più di velocità di taglio  
→ più materiale totale rimosso

rispetto al Disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+



## Orientamento dei minerali migliorato

Modifichiamo il modo in cui viene svolto il lavoro.

**3M**

**Cubitron™ 3**  
Performance Abrasives



◀ La nostra migliore tecnologia 3M Precision Shaped Grain Granulo triangolare ceramico Precision Shaped riprogettato utilizzando un'innovazione brevettata nella forma del granulo. Ciò aiuta ad aumentare la produttività e a ridurre i costi complessivi di molatura.

### 3M Precision-Shaped Grain

◀ 3M ha aperto la strada al primo Precision Shaped Grain utilizzando la tecnologia di microreplicazione 3M. Tale tecnologia permette di ottenere punte affilate in modo uniforme che incidono facilmente il metallo, tagliando con meno generazione di calore e più rapidamente e durando più a lungo rispetto al tradizionale granulo abrasivo.

### Abrasivo ceramico tradizionale

◀ Rispetto alla nostra recentissima ed efficace tecnologia Precision Shaped Grain, i granuli abrasivi ceramici tradizionali tendono a "scavare" il metallo, sviluppando calore sul pezzo in lavorazione e sull'abrasivo, riducendo la velocità di taglio e la durata dell'abrasivo.



**3M 1182C****Cubitron™ 3****DISCHI FIBRATI CUBITRON™3**


Disco fibrato con tecnologia 3M Precision Shaped Grain. Supporto in fibra, legante in resina, rivestimento aperto.

**APPLICAZIONI**

Rimozione saldature, sbavatura e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.

dischi - conf. da 25 pz

Ø mm	36+	60+	80+
115	3M1182CE115	3M1182CH115	3M1182CI115
	<b>4,520 €</b>	<b>4,000 €</b>	<b>3,870 €</b>
125	3M1182CE125	3M1182CH125	3M1182CI125
	<b>4,800 €</b>	<b>4,440 €</b>	<b>4,220 €</b>
150	3M1182CE150	-	-
	<b>7,090 €</b>	-	-
180	3M1182CE180	3M1182CH180	3M1182CI180
	<b>9,270 €</b>	<b>8,530 €</b>	<b>8,150 €</b>

**3M 982C****CUBITRON™ II****DISCHI FIBRATI CUBITRON™II**

Legante doppia resina, abrasivo Ceramico PSG a forma triangolare, cosparsione aperta, supporto fibra vulcanizzata.

**APPLICAZIONI**

Rimozione saldature, sbavatura e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.

dischi - conf. da 25 pz

Ø mm	36+	60+	80+
115	3M982CE115	3M982CH115	3M982CI115
	<b>4,110 €</b>	<b>3,630 €</b>	<b>3,520 €</b>
125	3M982CE125	3M982CH125	3M982CI125
	<b>4,360 €</b>	<b>4,030 €</b>	<b>3,830 €</b>
180	3M982CE178	3M982CH178	3M982CI178
	<b>8,430 €</b>	<b>7,750 €</b>	<b>7,410 €</b>


**3M PLATORELLI****PLATORELLI DISCHI FIBRATI CUBITRON™II**

**Tipo flessibile:** per grane fini.

**Tipo rigido:** per grane grosse.

conf. 1 pz

Ø mm	platorello flessibile	platorello rigido
115	3M64857	3M64860
	<b>29,200 €</b>	<b>30,100 €</b>
125	3M64858	3M64861
	<b>30,700 €</b>	<b>31,200 €</b>
180	3M64859	3M64862
	<b>45,900 €</b>	<b>50,100 €</b>



**3M 1187C**

**Cubitron™ 3**

### DISCHI FIBRATI CUBITRON™3


Disco fibrato con tecnologia 3M Precision Shaped Grain. Supporto in fibra, legante in resina, rivestimento chiuso. **Con additivo raffreddante.**

#### APPLICAZIONI

Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.

dischi - conf. da 25 pz

Ø mm	36+	60+	80+
115	3M1187CE115	3M1187CH115	3M1187CI115
	<b>4,810 €</b>	<b>4,240 €</b>	<b>4,040 €</b>
125	3M1187CE125	3M1187CH125	3M1187CI125
	<b>5,050 €</b>	<b>4,600 €</b>	<b>4,320 €</b>
150	3M1187CE150	-	-
	<b>7,450 €</b>	-	-
180	3M1187CE180	3M1187CH180	3M1187CI180
	<b>9,420 €</b>	<b>8,560 €</b>	<b>8,330 €</b>



**3M 987C**

**CUBITRON™II**

### DISCHI FIBRATI CUBITRON™II


Legante doppia resina, abrasivo Ceramico PSG a forma triangolare, cosparsione aperta, supporto fibra vulcanizzata. **Con additivo raffreddante.**

#### APPLICAZIONI

Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.

dischi - conf. da 100 pz

Ø mm	36+	60+	80+
115	3M987CE115	3M987CH115	3M987CI115
	<b>4,370 €</b>	<b>3,860 €</b>	<b>3,670 €</b>
125	3M987CE125	3M987CH125	3M987CI125
	<b>4,580 €</b>	<b>4,180 €</b>	<b>3,920 €</b>
180	3M987CE178	3M987CH178	3M987CI178
	<b>8,560 €</b>	<b>7,780 €</b>	<b>7,580 €</b>



**3M 787C**

**CUBITRON™II**

### DISCHI FIBRATI OSSIDO ALLUMINIO + CERAMICO PSG CUBITRON™II

Legante doppia resina, abrasivo ceramico PSG a forma trinagolare e ossido di alluminio, supporto fibra vulcanizzata, cosparsione aperta. **Con additivo raffreddante.**

#### APPLICAZIONI

Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.

dischi - conf. 100 pz - prezzo a disco

Ø mm	36+	60+	80+	120+
115	3M787CE115	3M787CH115	3M787CI115	3M787CL115
	<b>2,590 €</b>	<b>2,590 €</b>	<b>2,590 €</b>	<b>2,590 €</b>
125	3M787CE125	3M787CH125	3M787CI125	3M787CL125
	<b>2,860 €</b>	<b>2,860 €</b>	<b>2,860 €</b>	<b>3,050 €</b>
180	3M787CE180	3M787CH180	3M787CI180	3M787CL180
	<b>4,980 €</b>	<b>4,980 €</b>	<b>4,980 €</b>	<b>4,980 €</b>



## KF 991

### DISCHI FIBRATI ALL'OSSIDO DI ALLUMINIO

Veloce e aggressivo, ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Adatto per lavori di carpenteria, sbavatura e saldatura, finitura di materiali ferrosi, legno, vetroresina. Foro 22 mm quattro tagli.

dischi - conf. da 50 pz

Ø mm	rpm	16	24	36	40	50	60	80	100	120
115	13.000	DFSIAIA115	DFSIAIC115	DFSIAIE115	DFSIAIF115	DFSIAIG115	DFSIAIH115	DFSIAII115	DFSIAIJ115	DFSIAIL115
		<b>0,812 €</b>	<b>0,784 €</b>	<b>0,714 €</b>	<b>0,658 €</b>	<b>0,644 €</b>	<b>0,630 €</b>	<b>0,616 €</b>	<b>0,616 €</b>	<b>0,616 €</b>
125	12.000	DFSIAIA125	DFSIAIC125	DFSIAIE125	DFSIAIF125	DFSIAIG125	DFSIAIH125	DFSIAII125	DFSIAIJ125	DFSIAIL125
		<b>0,966 €</b>	<b>0,882 €</b>	<b>0,784 €</b>	<b>0,756 €</b>	<b>0,728 €</b>	<b>0,714 €</b>	<b>0,686 €</b>	<b>0,686 €</b>	<b>0,686 €</b>
180	8.500	DFSIAIA180	DFSIAIC180	DFSIAIE180	DFSIAIF180	DFSIAIG180	DFSIAIH180	DFSIAII180	DFSIAIJ180	DFSIAIL180
		<b>1,850 €</b>	<b>1,680 €</b>	<b>1,560 €</b>	<b>1,490 €</b>	<b>1,390 €</b>	<b>1,320 €</b>	<b>1,290 €</b>	<b>1,290 €</b>	<b>1,290 €</b>



## KF 993

### DISCHI FIBRATI ALLO ZIRCONIO

Adatto per lavori di carpenteria, sbavatura e saldatura. Disco bombato con foro 22 mm.

dischi - conf. da 50 pz

Ø mm	rpm	24	36	50	60	80	120
115	13.000	DFSIAI993C115	DFSIAI993E115	DFSIAI993G115	DFSIAI993H115	DFSIAI993I115	DFSIAI993L115
		<b>1,280 €</b>	<b>1,260 €</b>	<b>1,100 €</b>	<b>0,980 €</b>	<b>0,896 €</b>	<b>0,896 €</b>
180	13.000	DFSIAI993C180	DFSIAI993E180	DFSIAI993G180	DFSIAI993H180	DFSIAI993I180	DFSIAI993L180
		<b>2,830 €</b>	<b>2,710 €</b>	<b>2,200 €</b>	<b>2,090 €</b>	<b>1,880 €</b>	<b>1,880 €</b>



## C115 SF

### DISCO SEMIFLESSIBILE

Disco semiflessibile al carburo di silicio. Lo speciale supporto in fibra su cui è applicato il materiale abrasivo, conferisce al disco un elevato grado di elasticità. Il disco è dotato di fori di aerazione. Buona capacità di asportazione anche esercitando poca pressione sul disco.

#### APPLICAZIONI

Ideale per lavorazioni su materiali da costruzione come marmi, pietre, pvc, alluminio e cemento.

dischi - conf. da 25 pz

Ø mm	rpm	16	24	36	60	80	120
115	13.200	063095	063096	063097	063098	063099	063100
		<b>3,620 €</b>	<b>3,620 €</b>	<b>3,620 €</b>	<b>3,620 €</b>	<b>3,620 €</b>	<b>3,620 €</b>



## PLATORELLI PER DISCHI FIBRATI PLATORELLI IN NYLON

platorelli - conf. da 10 pz

Ø mm	foro Ø 14 mm
115	3338.35 <b>2,240 €</b>
125	3338.45 <b>2,350 €</b>
180	3338.65 <b>3,520 €</b>





## 3M DP-UD PRO

### DISCHI COMPRESSI CON SUPPORTO FIBRATO FORMATO T27

**Minerale PSG:** per operazioni di sbavatura, leggera asportazione e rifinitura acciaio inox.

conf. 5 pz

mm	C MED+ (durezza 6)	S FIN+ (durezza 6)
115 x 22	3MDPUD6M115 <b>67,200 €</b>	3MDPUD6SF115 <b>55,300 €</b>



## 3M DP-UR PRO

### RUOTE COMPRESSE CON ATTACCO ROLOC™

**Minerale PSG:** per operazioni di sbavatura, leggera asportazione e rifinitura su acciaio inox.

conf. 10 pz

Ø mm	C CRS+ (durezza 8)	C MED+ (durezza 6)	S FIN+ (durezza 2)
75 x 3	3MDPURC753 <b>15,100 €</b>	3MDPURM753 <b>14,150 €</b>	-
75 x 6	3MDPURC756 <b>15,500 €</b>	3MDPURM756 <b>17,100 €</b>	3MDPURSFN756 <b>17,700 €</b>



## 3M XL-UR

### DISCHI COMPRESSI CON ATTACCO ROLOC™ SPESSORE 6,35 mm

**Tipo A:** ossido di alluminio - da utilizzare per operazioni di sbavatura con smerigliatrice angolare pneumatica su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali pistoni, parti fuse, parti piane e punzonate.

**Tipo S:** carburo di silicio - da utilizzare per operazione di finitura con smerigliatrice angolare pneumatica su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali stampi in alluminio e palette di turbine.

conf. 15 pz

Ø mm	A MED (durezza 6)	A MED (durezza 2)	S FIN (durezza 6)	S FIN (durezza 2)
50	3MXLUR6AM50 <b>11,050 €</b>	3MXLUR2AM50 <b>9,350 €</b>	3MXLUR6SF50 <b>11,050 €</b>	3MXLUR2SF50 <b>9,550 €</b>

conf. 10 pz

Ø mm	A CRS (durezza 8)	A MED (durezza 6)	A MED (durezza 2)	S FIN (durezza 6)	S FIN (durezza 2)
75	3MXLUR8AC75 <b>18,400 €</b>	3MXLUR6SF75 <b>18,550 €</b>	3MXLUR2AM75 <b>13,100 €</b>	3MXLUR6AM75 <b>16,600 €</b>	3MXLUR2SF75 <b>13,550 €</b>



## 3M HD-DH

### DISCHI CON FORO CENTRALE E ATTACCO VELCRO IN SCOTCH-BRITE™ PER OPERAZIONI GRAVOSE

Dischi multiuso rinforzati dotati della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain progettati per lavorazioni impegnative e gravose ad alta pressione come molatura e sbavatura.



conf. 100 pz

Ø mm	XX CRS (60+)	X CRS (80+)	CRS (120+)	MED (150+)
115	3MHDDH115 4,910 €	3MHDDI115 4,910 €	3MHDDL115 4,910 €	3MHDDM115 4,910 €



## 3M PN-DH

### DISCHI CON FORO CENTRALE E ATTACCO VELCRO IN SCOTCH-BRITE™

Dischi multiuso dotati della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain incorporata nella rete in tessuto non tessuto in grado di definire un nuovo livello di produttività e durata dell'abrasivo.



conf. 100 pz

Ø mm	X CRS (grigio)	CRS (marrone)	MED (rosso)	FIN (verde)	VFN (blu)
115	3MPNDHXC115 4,820 €	3MPNDHCR115 4,820 €	3MPNDHME115 4,820 €	3MPNDHFI115 4,820 €	3MPNDHVF115 4,820 €



## 3M SC-DH

### DISCHI NON FORATI CON ATTACCO VELCRO IN SCOTCH-BRITE™

**Tipo A:** ossido di alluminio, per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.

**Tipo S:** carburo di silicio, per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura.



dischi non forati - conf. 20 pz

Ø mm	A CRS	A MED	A VFN	S SFN
115	3MSCDHAC115 4,600 €	3MSCDHAM115 4,600 €	3MSCDHAV115 4,600 €	3MSCDHASFN115 5,160 €
125	3MSCDHAC125 5,430 €	3MSCDHAM125 5,430 €	3MSCDMAV125 5,430 €	3MSCDHASFN125 5,720 €
178	3MSCDHAC178 13,100 €	3MSCDHAM178 13,100 €	3MSCDHAV178 13,100 €	-

platorello M14

Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 178 mm
3M9562 28,450 €	062685 14,950 €	3M1917 42,100 €



## 3M HD-DR

### DISCHI CON ATTACCO ROLOC™ IN SCOTCH-BRITE™ PER OPERAZIONI GRAVOSE

Dischi multiuso rinforzati dotati della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain progettati per lavorazioni impegnative e gravose ad alta pressione come molatura e sbavatura.



conf. 100 pz

Ø mm	XX CRS (60+)	X CRS (80+)
50	3MHDDRCS50	-
	<b>2,450 €</b>	-
75	3MHDDRCS75	3MHDDRS75
	<b>4,720 €</b>	<b>4,720 €</b>



## 3M PN-DR

### DISCHI CON ATTACCO ROLOC™ IN SCOTCH-BRITE™

Dischi multiuso dotati della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain incorporata nella rete in tessuto non tessuto in grado di definire un nuovo livello di produttività e durata dell'abrasivo.



conf. 100 pz

Ø mm	X CRS (grigio)	CRS (marrone)	MED (rosso)	FIN (verde)	VFN (blu)
50	3MPNDRXC50	3MPNDRCR50	3MPNDRME50	3MPNDRFI50	3MPNDRVF50
	<b>2,390 €</b>	<b>2,390 €</b>	<b>2,390 €</b>	<b>2,390 €</b>	<b>2,390 €</b>
75	3MPNDRXC75	3MPNDRCR75	3MPNDRME75	3MPNDRFI75	3MPNDRVF75
	<b>4,620 €</b>	<b>4,620 €</b>	<b>4,620 €</b>	<b>4,620 €</b>	<b>4,620 €</b>



## 3M SC-DR

### DISCHI CON ATTACCO ROLOC™ IN SCOTCH-BRITE™

**Tipo A:** ossido di alluminio, per applicazione su superfici limitate per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.

**Tipo S:** carburo di silicio, per applicazioni su superfici limitate per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura.



conf. 50 pz (Ø 25 - 38 - 50 mm) - 25 pz (Ø 75 mm)

Ø mm	A CRS	A MED	A VFN
25	3MSCDRAC25	3MSCDRAM25	3MSCDRAV25
	<b>1,460 €</b>	<b>1,460 €</b>	<b>1,460 €</b>
50	3MSCDRAC50	3MSCDRAM50	3MSCDRAV50
	<b>2,270 €</b>	<b>2,270 €</b>	<b>2,270 €</b>
75	3MSCDRAC75	3MSCDRAM75	3MSCDRAV75
	<b>4,400 €</b>	<b>4,400 €</b>	<b>4,400 €</b>



## 3M SE-DR


### DISCHI CON ATTACCO ROLOC™ IN SCOTCH-BRITE™

**Minerale A:** ossido di alluminio, per applicazioni su superfici limitate per la rimozione di ruggine, pulizia di superfici metalliche o lavorazioni di satinatura e finitura; inoltre sono ideali per la rimozione di residui di sigillanti o adesivi epossidici.



conf. 50 pz (Ø 50 mm) - 25 pz (Ø 75 mm)

Ø mm	A CRS	A MED
75	3MSEDRACSE75	3MSEDRAFSE75
	<b>4,740 €</b>	<b>4,740 €</b>




## 3M CG-DC BLU

### DISCHI CON FORO CENTRALE

**Minerale S:** carburo di silicio, per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità sono adatti anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

conf. 10 pz (100x13 - 150x13 mm) - 12 pz (200x13 mm)

mm	S XCRS (blu)
100 x 13	3MCGDC10013 <b>11,350 €</b>
150 x 13	3MCGDC15013 <b>17,600 €</b>
200 x 13	3MCGDC20013 <b>25,850 €</b>



## 3M CG-RD BLU

### DISCHI CON PLATORELLO INCORPORATO

**Minerale S:** carburo di silicio, per asportazione di ruggine e calamine, per la rimozione di ossido e pulitura delle saldature su superfici piane. Platorello incorporato in fibra di vetro.

conf. 10 pz

Ø mm	S XCRS (blu)
115 x 22	3MCGRDASD115 <b>17,350 €</b>



## 3M CG-ZS BLU

### DISCHI CON ALBERINO INCORPORATO

**Minerale S:** carburo di silicio, per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità è ottimo anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

conf. 10 pz (100x13x6) - 6 pz (150x13x8)

mm	S XCRS (blu)
100 x 13 x 6	3MCGZS10013 <b>15,050 €</b>
150 x 13 x 8	3MCGZS15013 <b>24,250 €</b>



## 3M XC-RD VERDE

### DISCHI CON PLATORELLO INCORPORATO

**Minerale A:** ossido di alluminio, per asportazione di ossidi e vernici tenaci, per rimozione di ruggine per la leggera asportazione su alluminio.

conf. 10 pz

mm	A XCRS (verde)
115 x 22	3MXCRD11522 <b>24,600 €</b>
125 x 22 attacco rapido	3MXCRD12522R <b>28,050 €</b>



**3M**

**SC-BL**

**SCOTCH BRITE 3M SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH**

**APPLICAZIONI**

Con supporto antiallungamento per sbavatura, satinatura, lucidatura delle superfici metalliche in genere su lime portatili.

nastri

mm	A CRS	A MED	A VFN	S SFN	TYPE T
3 x 610	3MSCBLAC3610	3MSCBLAM3610	3MSCBLAV3610	3MSCBLSS3610	3MSCBLT3610
	<b>0,876 €</b>	<b>0,876 €</b>	<b>0,876 €</b>	<b>0,876 €</b>	<b>0,778 €</b>
6 x 610	3MSCBLAC6610	3MSCBLAM6610	3MSCBLAV6610	3MSCBLSS6610	3MSCBLT6610
	<b>0,876 €</b>	<b>0,876 €</b>	<b>1,400 €</b>	<b>1,400 €</b>	<b>1,200 €</b>
10 x 330	3MSCBLAC10330	3MSCBLAM10330	3MSCBLAV10330	3MSCBLSS10330	3MSCBLT10330
	<b>1,390 €</b>	<b>1,390 €</b>	<b>1,390 €</b>	<b>1,390 €</b>	<b>1,210 €</b>
10 x 457	3MSCBLAC10457	3MSCBLAM10457	3MSCBLAV10457	3MSCBLSS10457	3MSCBLT10457
	<b>1,350 €</b>	<b>1,710 €</b>	<b>1,710 €</b>	<b>1,710 €</b>	<b>1,460 €</b>
12 x 520	3MSCBLAC12520	3MSCBLAM12520	3MSCBLAV12520	3MSCBLSS12520	3MSCBLT12520
	<b>2,160 €</b>	<b>2,160 €</b>	<b>2,160 €</b>	<b>2,160 €</b>	<b>1,820 €</b>
13 x 457	3MSCBLAC13457	3MSCBLAM13457	3MSCBLAV13457	3MSCBLSS13457	3MSCBLT13457
	<b>2,110 €</b>	<b>2,110 €</b>	<b>2,110 €</b>	<b>2,110 €</b>	<b>1,790 €</b>
18 x 457	3MSCBLAC18457	3MSCBLAM18457	3MSCBLAV18457	3MSCBLSS18457	3MSCBLT18457
	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,780 €</b>	<b>2,330 €</b>
30 x 533	3MSCBLAC30533	3MSCBLAM30533	3MSCBLAV30533	3MSCBLSS30533	3MSCBLT30533
	<b>4,600 €</b>	<b>4,600 €</b>	<b>4,600 €</b>	<b>4,600 €</b>	<b>3,730 €</b>
50 x 450	3MSCBLAC50450	3MSCBLAM50450	3MSCBLAV50450	3MSCBLSS50450	3MSCBLT50450
	<b>6,620 €</b>	<b>6,620 €</b>	<b>6,620 €</b>	<b>6,620 €</b>	<b>5,400 €</b>



**3M**

**SC-BL**

**SCOTCH BRITE 3M SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH**

**APPLICAZIONI**

Con supporto antiallungamento per sbavatura, satinatura, lucidatura delle superfici metalliche in genere su lime portatili.

conf 1 pz

mm	A CRS	A MED	A VFN	S SFN	TYPE T
90 x 395	3MSCBLAC90395	3MSCBLAM90395	3MSCBLAV90395	3MSCBLSS90395	3MSCBLT90395
	<b>10,700 €</b>	<b>10,700 €</b>	<b>10,700 €</b>	<b>10,700 €</b>	<b>8,750 €</b>
100 x 289	3MSCBLAC10028	3MSCBLAM10028	3MSCBLAV10028	3MSCBLSS10028	3MSCBLT10028
	<b>9,120 €</b>	<b>9,120 €</b>	<b>9,120 €</b>	<b>9,220 €</b>	<b>7,650 €</b>
120 x 1500	3MSCBLAC12015	3MSCBLAM12015	3MSCBLAV12015	3MSCBLSS12015	3MSCBLT12015
	<b>47,400 €</b>	<b>47,400 €</b>	<b>47,400 €</b>	<b>47,400 €</b>	<b>37,600 €</b>

# SPAZZOLE IN SCOTCH-BRITE™ E TESSUTO ABRASIVO



A



B

C

3M

## CP-FB CUT AND POLISH

### SPAZZOLE LAMELLARI IN SCOTCH-BRITE™

**Minerale A:** ossido di alluminio, per la finitura satinata a segno intenso ed uniforme, per la pulizia di superfici di qualsiasi metallo prima di eventuali trattamenti. Particolarmente indicata per lavorazioni in acciaio inox.



**A** - per spazzolatrice fissa - conf. 3 pz

mm	A MED (durezza 7)
200 x 50 x 76	3MCPFBAM20050 116,000 €

**B** - con perno - conf. 10 pz

mm	A MED (durezza 10)
60 x 30 x 6	3MCPFBAM606 10,850 €

**C** - conf. 1 pz

mm	A MED
105 x 50 x 19	3MCPFBAM10550 25,100 €
105 x 100 x 19	3MCPFBAM10510 47,600 €



A

B

3M

## SF-FB SATIN FINISHING

### SPAZZOLE LAMELLARI IN SCOTCH-BRITE™

**Minerale A:** ossido di alluminio - da utilizzare su satinatrice per operazioni di satinatura, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.



**A** - con perno - conf. 10 pz

mm	A CRS (durezza 10)
60 x 30 x 6	3MSFFBAC6030 19,800 €

**B** - conf. 12 pz (110x50x19 mm) - conf. 6 pz (110x100x19 mm)

mm	A CRS (durezza 10)
110 x 100 x 19	3MSFFBAC11010 76,900 €



## SPAZZOLE LAMELLARI

### SPAZZOLE LAMELLARI IN PANNO ABRASIVO CON NUCLEO PLASTICA

Utilizzati per lavorazioni in opera nei settori della ferramenta e dell'utensileria. Impiego su metallo.

#### APPLICAZIONI

Finitura satinata di superfici piane e sagomate e sbavatura leggera.

conf. 1 pz

Ø x H x foro mm	AC	AM	AF	AVF	SVF	SULF
110 x 50 x 19	063831	059273	063832	063833	063834	063810
	<b>10,500 €</b>	<b>10,500 €</b>	<b>10,500 €</b>	<b>10,500 €</b>	<b>10,500 €</b>	<b>10,500 €</b>
110 x 100 x 19	063826	063827	063828	063829	063830	067988
	<b>14,600 €</b>	<b>14,600 €</b>	<b>14,600 €</b>	<b>14,600 €</b>	<b>14,600 €</b>	<b>28,650 €</b>



## SPAZZOLE LAMELLARI NON-WOVEN

### SPAZZOLE A LAMELLE PANNO ABRASIVO CON FORO

Ruote lamellari su flangia in panno abrasivo, permettono applicazioni di finitura su superfici piane e sagomate irregolari.

ruote a lamelle - conf. 1 pz

Ø x h x foro mm	A CRS	A MED	A FN	A VFN
165 x 50 x 55	RLACPA16550	RLAMPA16550	RLAFPA16550	RLAVPA16550
	<b>19,550 €</b>	<b>19,550 €</b>	<b>19,550 €</b>	<b>19,550 €</b>
200 x 50 x 76	RLACPA20050	RLAMPA20050	RLAFPA20050	RLAVPA20050
	<b>24,150 €</b>	<b>24,150 €</b>	<b>24,150 €</b>	<b>24,150 €</b>
250 x 50 x 115	RLACPA25050	RLAMPA25050	RLAFPA25050	RLAVPA25050
	<b>30,300 €</b>	<b>30,300 €</b>	<b>30,300 €</b>	<b>32,600 €</b>



## SPAZZOLE LAMELLARI NON-WOVEN

### SPAZZOLE A LAMELLE PANNO ABRASIVO CON PERNO

Ruote in tessuto non tessuto offrono una finitura costante, estrema facilità di utilizzo, elevata ventilazione, bassa rumorosità, resistenza all'intasamento. Per mascheratura di precedenti levigature.

ruote a lamelle con gambo Ø 6 mm - conf. 1 pz

Ø x h mm	A CRS	A MED	A FN	A VFN
30 x 30	RLPAC3030	RLAM3030	RLAF3030	RLAVF3030
	<b>8,100 €</b>	<b>10,100 €</b>	<b>8,100 €</b>	<b>10,100 €</b>
40 x 20	RLPAC4020	RLAM4020	RLAF4020	RLAVF4020
	<b>8,100 €</b>	<b>7,810 €</b>	<b>8,100 €</b>	<b>7,810 €</b>
50 x 30	RLPAC5030	RLAM5030	RLAF5030	RLAVF5030
	<b>11,550 €</b>	<b>11,550 €</b>	<b>11,550 €</b>	<b>11,550 €</b>
60 x 30	RLPAC6030	RLAM6030	RLAF6030	RLAVF6030
	<b>10,800 €</b>	<b>12,350 €</b>	<b>10,800 €</b>	<b>12,350 €</b>



## 3M FF-ZR

### SPAZZOLE LAMELLARI CON ATTACCO ROLOC™

**Tipo A:** ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina su piccole superfici di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.

**Tipo S:** carburo di silicio - per finitura a macchina di piccoli stampi e piccoli pezzi in acciaio inox e metalli non ferrosi.

conf. 25 pz

mm	S CRS	A VFN	S FIN
50 x 25	-	3MFFZRAVF5025	-
	-	<b>25,500 €</b>	-

conf. 10 pz

mm	S CRS	A VFN	S FIN
63 x 32	-	3MFFZRAV6332	3MFFZRSF6332
	-	<b>20,950 €</b>	<b>25,250 €</b>

conf. 10 pz

mm	S CRS	A VFN	S FIN
75 x 35	3MFFZRAC7535	3MFFZRAV7535	-
	<b>33,700 €</b>	<b>32,100 €</b>	-



## 3M MS-ZR

### SPAZZOLE LAMELLARI CON ATTACCO ROLOC™

**Minerale T:** talco - prodotto non abrasivo per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

conf. 10 pz

mm	T TALCO (bianco)
75 x 35	3MMSZRT75
	<b>21,100 €</b>



## 3M CB-ZR

### SPAZZOLE LAMELLARI CON ATTACCO ROLOC™ CON TELA ABRASIVA

**Minerale combi:** ossido di alluminio - per lavorazioni di pulizia prima saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi; possibilità di lavorazione su plastiche e legno.

conf. 10 pz

mm	80	120	180
63 x 32	3MCBZRP8063	3MCBZRP12063	3MCBZRP18063
	<b>32,200 €</b>	<b>28,050 €</b>	<b>32,100 €</b>



**3M 7447 / 7448 PRO**

**TAMPONI SCOTCH-BRITE™**

**Tipo A (rosso):** ossido di alluminio - per pulitura o ripresa di satinatura a mano, resa eccellente grazie alla nuova tecnologia di cosparsione del minerale.

**Tipo S (grigio):** carburo di silicio - grazie ad una cosparsione più uniforme del minerale, ottimo per l'opacizzazione a mano di superfici metalliche.



conf. da 20 pz

mm	A VFN (rosso)	S ULF (grigio)
152 x 230	3MHPHAV152 <b>2,340 €</b>	3MHPPSU152 <b>2,340 €</b>



**3M 7447**

**DISCHI SCOTCH-BRITE™ NON FORATI**

**Tipo A:** ossido di alluminio - per pulitura o ripresa di satinatura a mano, resa eccellente grazie alla nuova tecnologia di cosparsione del minerale.

**Tipo S:** carburo di silicio - grazie ad una cosparsione più uniforme del minerale, ottimo per l'opacizzazione a mano di superfici metalliche.



conf. da 100 pz

Ø mm	A VFN
150	3MPODCAV150 <b>3,530 €</b>



**3M FLEX MX-HP**

**TAMPONI SCOTCH-BRITE™ FLESSIBILI**

**Tipo A (rosso):** ossido di alluminio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o preparazione alla verniciatura su superfici irregolari.

**Tipo S (grigio):** carburo di silicio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura.



conf. da 25 pz

mm	A VFN (rosso)
115 x 230	3MMXHAV115 <b>48,200 €</b>



## 3M MX-SR MULTIFLEX

### ROLOI PRETAGLIATI IN TAMPONI SCOTCH-BRITE™

**Tipo A:** ossido di alluminio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o preparazione alla verniciatura su superfici irregolari.



conf. da 1 pz

mm	A VFN
100 x 200	3MMULTIFAV102 81,500 €



## 3M CP-SH CUT AND POLISH

### TAMPONI SCOTCH-BRITE™

**Tipo A:** ossido di alluminio, per lavorazioni a mano e a macchina di satinatura di superfici di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi per la rimozione di piccole imperfezioni.



conf. 115 pz (A MED) - 10 pz (A VFN)

mm	A MED
95 x 178	3MTAMHDP95178 3,050 €
120 x 300	3MTAMHDP 5,480 €



## 3M CF-SH

### TAMPONI SCOTCH-BRITE™

**Tipo T:** talco - prodotto non abrasivo concepito per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

**Tipo A:** ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

**Tipo S:** carburo di silicio - utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno, preparazione delle superfici per applicazioni di adesivi.



conf. da 10 pz

mm	T TALCO (bianco)
115 x 280	3MCFSHTT115 4,850 €

conf. da 20 pz

mm	A VFN (rosso)	S UFN (grigio)
120 x 280	3MCFSHAV120 2,820 €	3MCFSHSU120 2,920 €



**3M CF-SR**

**ROTOLI PRETAGLIATI IN TAMPONI SCOTCH-BRITE™**

**Tipo A:** ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

**Tipo S:** carburo di silicio - utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno, preparazione delle superfici per applicazioni di adesivi.



35 tamponi per rotolo - conf. da 1 pz

mm	A VFN (viola)	S UFN (grigio)
150 x 115	3MCFSR150 56,500 €	3MCFSRSU150 53,600 €



**3M CF-RL**

**ROTOLI NON PRETAGLIATI SCOTCH-BRITE™**

**Tipo A:** ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

**Tipo S:** carburo di silicio - utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno, preparazione delle superfici per applicazioni di adesivi.



conf. da 1 pz

mm x m	A VFN (viola)
100 x 10	3MCFSHAV100 70,500 €



**RUOTE VENTILATE**

Ruote per macchine pulitrici composte da 4 dischi uniti di panno abrasivo.

conf. da 1 pz

Ø mm	S/F	S/M	TMB	A/F	A/M
200 (foro 55)	061131	-	061135	-	-
	17,550 €	-	17,550 €	-	-
250 (foro 80)	061132	061134	-	061138	061140
	20,250 €	21,350 €	-	20,250 €	21,350 €



## MIRLON

### PANNO ABRASIVO IN ROTOLI E FOGLI

Abrasivo tridimensionale non tessuto estremamente flessibile, che permette un'eccellente finitura della superficie. Grazie alla sua struttura esclusiva è facile da usare su superfici curve o profilate, dove crea una base ottima per la successiva verniciatura.

rotoli

mm x m	AV FINE (rosso)	SU FINE (grigio)
115 x 10	RMIRLONAV115 <b>31,100 €</b>	RMIRLONUF115 <b>31,100 €</b>



fogli

mm	AV FINE (rosso)	SU FINE (grigio)
120 x 280	RMIRLONAV1228 <b>1,210 €</b>	RMIRLONUF1228 <b>1,210 €</b>
152 x 230	RMIRLONAV1524 <b>1,280 €</b>	RMIRLONUF1524 <b>1,280 €</b>



## MIRLON+VELCRO

### PANNO ABRASIVO IN DISCHI VELCRATI

Adatto per la levigatura e la finitura a secco ed umido di legno, vernici e metalli plastici. Indicato per lavorazioni di angoli, profili e bordi con rotorbitale.

dischi con velcro

Ø mm	AV FINE (rosso)	SU FINE (grigio)
125	DVMIRLONAV125 <b>0,928 €</b>	DVMIRLONUF125 <b>0,928 €</b>
150	DVMIRLONAV150 <b>1,250 €</b>	DVMIRLONUF150 <b>1,250 €</b>



## MIRLON TOTAL

### PANNO ABRASIVO IN ROTOLI E FOGLI

Abrasivo ideale per l'opacizzazione della cataforesi e di tutte le vernici o smalti particolarmente duri. Prodotto di nuova tecnologia e si distingue per la grande flessibilità, efficacia ed economicità.

rotoli

mm x m	AV FINE (rosso) - P360
115 x 100	RMIRLONTVF115 <b>82,700 €</b>



fogli

mm	AV FINE (rosso) - P360	SU FINE (grigio) - P1500
115 x 230	FMIRLONTVF115 <b>2,170 €</b>	FMIRLONTUF115 <b>2,170 €</b>



## 3M RD-ZB

### SPAZZOLE A TAZZA A FILO ABRASIVO CON ATTACCO ROLOC™

Dischi con attacco Roloc™ ideali per la rimozione pesante su superfici medio piccole di vernici, sigillanti, adesivi epossidici in medio spessore. Da utilizzare con platorello Roloc™ dedicato.

conf. 80 pz (Ø 25 mm) - 40 pz (Ø 50/75 mm)

Ø mm	50 (verde)
25	3MFILOVP5025 <b>9,630 €</b>
50	3MFILOVP5050 <b>12,500 €</b>
75	3MRDZBG75 <b>20,400 €</b>



## 3M BB-ZB DIRITTO

### SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO DIRITTO TIPO A

Prodotto nato per la finitura e la pulizia di superfici metalliche irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.



conf. 1 pz

Ø mm	36 (marrone)	50 (verde)	80 (giallo)
150	3MFILOSP150M <b>137,500 €</b>	3MFILOSP150V <b>146,000 €</b>	3MFILOSP150G <b>146,500 €</b>

ricariche - conf. 40 pz

Ø mm	36 (marrone)	50 (verde)
150	3MRICASP150M <b>398,000 €</b>	3MRICASP150V <b>409,000 €</b>



## 3M BB-ZB CURVO

### SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C

Prodotto nato per la finitura e la pulizia di superfici metalliche irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.



conf. 5 pz

Ø mm	80 (giallo)	120 (bianco)	220 (rosso)	400 (blu)	6 micron (pesca)	1 micron (verde)
150	3MFILOSP150GC <b>141,000 €</b>	3MFILOSP150BC <b>141,500 €</b>	3MFILOSP150R <b>141,500 €</b>	3MFILOSP150BL <b>141,500 €</b>	3MFILOSP150PC <b>141,500 €</b>	3MFILOSP150VC <b>133,500 €</b>

ricariche - conf. 40 pz

Ø mm	80 (giallo)	120 (bianco)	220 (rosso)	400 (blu)
150	3MRICASP150GC <b>394,000 €</b>	3MRICASP150BC <b>431,000 €</b>	3MRICASP150R <b>457,000 €</b>	3MRICASP150B <b>457,000 €</b>



**3M BB-ZS MARGUERITE**

**SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C**

Prodotto ideale per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; vista la sua conformazione è molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura. L'intasamento è nullo.

conf. 6 pz

Ø mm	80 (giallo)	120 (bianco)	220 (rosso)
50	3MBBZSI50	3MBBZSL50	3MBBZS050
	<b>42,100 €</b>	<b>42,100 €</b>	<b>42,100 €</b>
76	3MBBZSI75	3MBBZSL75	3MBBZS075
	<b>43,400 €</b>	<b>43,400 €</b>	<b>43,400 €</b>



**3M RB-ZB**


**SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C**

Ideale per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura. **Da utilizzare con perno dedicato.**

conf. 48 pz (Ø 19 mm) - 24 pz (Ø 25 mm) - 40 pz (Ø 50/76 mm)

Ø mm	80 (giallo)	120 (bianco)	220 (rosso)
19	3MFILOSP19G	-	3MFILOSP19R
	<b>2,300 €</b>	-	<b>2,300 €</b>
25	3MFILOSP25G	3MFILOSP25B	-
	<b>2,600 €</b>	<b>2,600 €</b>	-
50	3MFILOSP50G	3MFILOSP50B	3MFILOSP50R
	<b>8,530 €</b>	<b>8,530 €</b>	<b>8,530 €</b>
75	3MFILOSP76G	3MFILOSP76B	3MFILOSP76R
	<b>10,500 €</b>	<b>10,500 €</b>	<b>10,500 €</b>

# SPAZZOLE IN FILO ABRASIVO



**3M RD-ZB**

## SPAZZOLA PN-RB TIPO A E TIPO C

Adatto in applicazioni come sbavatura, finitura e pulizia. Estremamente adattabile e conformabile. Ideale per i processi robotici. Dotato di 3M Precision-Shain per una maggiore produttività e vita abrasiva.

**Curvatura di tipo A:** più aggressiva, con setole rigide e direzionabile.

**Curvatura di tipo C:** meno aggressiva, più conformabile e direzionabile.

conf. 1 pz (grana 50/80) - 5 pz (grana 120)

Ø mm	50 (verde)	80 (arancio)	120 (grigio)
150	3MPNRBG150C 158,000 €	3MPNRBI150C 158,000 €	3MPNRBL150C 158,000 €

### Spazzola con setole radiali di precisione Scotch-Brite™

Estremamente adattabile e conformabile. Pulisce con la minima pressione, rendendolo ideale per processi manuali e robotici.

Le setole flessibili producono finiture uniformi intorno a sporgenze, scanalature di dettaglio e altre aree difficili da raggiungere.

La conformità dell'abrasivo gli consente di rimanere a contatto con parti di forma complessa nella lavorazione robotizzata.

Ideali per i settori industriali, elettronica, automotive e aerospaziale.





**3M 6200J**

**TAMPONI 3M 6200J MANUALI DIAMANTATI**

Legante "N" al nichel / "R" resina, cosparsione a isole, supporto tampone in schiuma a celle chiuse, minerale diamante sintetico.

**APPLICAZIONI**

Lavorazione di vetro, ceramica, materiale compositi, pietre preziose e semipreziose.

tamponi - conf. da 1 pz

mm	N250 (verde) = P60	N125 (nero) = P120	N74 (rosso) = P200	N40 (giallo) = P360	N20 (bianco) = P800	R30 (gia/bia) = P500
90 x 55	3M6200JV9055 42,300 €	3M6200JN9055 42,300 €	3M6200JR9055 42,300 €	3M6200JG9055 42,300 €	3M6200JB9055 42,300 €	3M6200JGB9055 13,600 €



**3M 261X**

**FOGLI NO HOOKIT™ - NO STIKIT™**

Legante resina su resina, cosparsione chiusa, supporto poliestere, minerale ossido di alluminio premium.

**APPLICAZIONI**

Sviluppati per l'uso su supporti magnetici, cd, testine magnetiche, metallografia e altre applicazioni di lucidatura.

fogli - conf. da 50 pz

mm	30 micron (verde) = P500	12 micron (giallo) = P1500	9 micron (azzurro) = P2500
215 x 280	3MILF261X30M 3,600 €	3MILF261X12M 3,300 €	3MILF261X9M 3,300 €



**3M 675L**

**DISCHI A STRAPPO HOOKIT™ NON FORATI**

Legante resina su resina, cosparsione chiusa, supporto poliestere spessore 0,125 mm, minerale diamante sintetico.

**APPLICAZIONI**

Lavorazione di marmi, graniti compositi, metalli duri > 55 HRC, superleghe, pietre preziose.

dischi - conf. da 20 pz

Ø mm	45 micron (giallo/grigio) = P360
150	DV675L45MIC 15,150 €







**ABRASIVI PER L'INDUSTRIA**





Via Enrico Mattei, 4 z.i.  
37045 Legnago (Verona)

**T** 0442 633811

**F** 0442 633833

**E** [info@ivmsrl.it](mailto:info@ivmsrl.it)

**W** [www.ivmsrl.it](http://www.ivmsrl.it)